

climatherm

catalogue

génie climatique

2026 - 2027



Catalogue à télécharger sur
www.climatherm66.com

SOMMAIRE

Nous mettons l'accent sur le stock.
C'est pourquoi, nous disposons de **tous les produits référencés dans ce catalogue** afin de répondre efficacement et rapidement à vos demandes.

Les seuls produits sur commande sont ceux identifiés par ce pictogramme ✕

Avec Climatherm, vous avez l'assurance de bénéficier d'un stock complet à tout moment.



CLIMATISATION

DAIKIN monosplits	p.06
DAIKIN multisplits	p.11
DAIKIN gainable	p.14
MIDEA monosplits	p.15
MIDEA multisplits	p.16
MIDEA gainable	p.19
Systèmes de régulation	p.20
FUJITSU gainable	p.22
Système de régulation Shogun - Atlantic	p.23
THERMOR monosplits	p.24
THERMOR multisplits	p.27
SAUNIER DUVAL monosplits	p.28
SAUNIER DUVAL multisplits	p.29
Accessoires / outillage / produits d'entretien	p.30

POMPE À CHALEUR

DAIKIN	p.40
SAUNIER DUVAL	p.48
DE DIETRICH	p.56
Accessoires / outillage / produits d'entretien	p.58

CHAUDIÈRE (gaz, fioul, biofioul)

SAUNIER DUVAL	p.64
ELM LEBLANC	p.71
DE DIETRICH	p.73
PERGE	p.80
DOMUSA	p.84
Accessoires / outillage / produits d'entretien	p.88

VENTILATION

S&P FRANCE	p.94
ATLANTIC	p.97
Accessoires	p.100

EAU CHAUDE SANTAIRE

THERMOR chauffe-eau électrique	p.104
THERMOR chauffe-eau thermodynamique	p.109
ARISTON chauffe-eau électrique	p.112
ARISTON chauffe-eau thermodynamique	p.117
CLAGE chauffe-eau instantané	p.119
Accessoires	p.121



CLIMATISATION

DAIKIN monosplits	p.06
DAIKIN multisplits	p.11
DAIKIN gainable	p.14
MIDEA monosplits	p.15
MIDEA multisplits	p.16
MIDEA gainable	p.19
Systèmes de régulation	p.20
FUJITSU gainable	p.22
Système de régulation Shogun - Atlantic	p.23
THERMOR monosplits	p.24
THERMOR multisplits	p.27
SAUNIER DUVAL monosplits	p.28
SAUNIER DUVAL multisplits	p.29
Accessoires / outillage / produits d'entretien	p.30





Sensira

de 2 kW à 7.1 kW



SENSIRA MONOSPLIT

Unité extérieure DAIRXF20

Unité intérieure DAIFTXF20

2 KW

662 € HT (+7.67€ DEEE)

397 € HT (+1.10€ DEEE)

SENSIRA MONOSPLIT

Unité extérieure DAIRXF25

Unité intérieure DAIFTXF25

2.5 KW

692 € HT (+7.67€ DEEE)

417 € HT (+1.10€ DEEE)

SENSIRA MONOSPLIT

Unité extérieure DAIRXF35

Unité intérieure DAIFTXF35

3.5 KW

824 € HT (+7.67€ DEEE)

563 € HT (+1.46€ DEEE)

SENSIRA MONOSPLIT

Unité extérieure DAIRXF42

Unité intérieure DAIFTXF42

4.2 KW

1243 € HT (+7.67€ DEEE)

664 € HT (+1.46€ DEEE)

SENSIRA MONOSPLIT

Unité extérieure DAIRXF50

Unité intérieure DAIFTXF50

5 KW

1542 € HT (+7.67€ DEEE)

718 € HT (+2.23€ DEEE)

SENSIRA MONOSPLIT

Unité extérieure DAIRXF60

Unité intérieure DAIFTXF60

6 KW

1881 € HT (+7.67€ DEEE)

819 € HT (+2.23€ DEEE)

SENSIRA MONOSPLIT

Unité extérieure DAIRXF70

Unité intérieure DAIFTXF70

7 KW

2450 € HT (+7.67€ DEEE)

1078 € HT (+2.23€ DEEE)



application Onecta
Pilotage à distance des équipements
Contrôle vocal avec Google assistance et Amazon Alexa
Intégration aux environnements Somfy et Niko



DOCUMENTATION



Comfora

de 2 kW à 7.1 kW



COMFORA MONOSPLIT 2 KW
Unité extérieure DAIRXP20 **1050 € HT (+7.67€ DEEE)**
Unité intérieure DAIFTXP20M **486 € HT (+1.46€ DEEE)**

COMFORA MONOSPLIT 2.5 KW
Unité extérieure DAIRXP25 **1151 € HT (+7.67€ DEEE)**
Unité intérieure DAIFTXP25M **521 € HT (+1.46€ DEEE)**

COMFORA MONOSPLIT 3.5 KW
Unité extérieure DAIRXP35 **1325 € HT (+7.67€ DEEE)**
Unité intérieure DAIFTXP35M **693 € HT (+1.46€ DEEE)**

COMFORA MONOSPLIT 5 KW
Unité extérieure DAIRXP50 **2026 € HT (+7.67€ DEEE)**
Unité intérieure DAIFTXP50M **964 € HT (+2.23€ DEEE)**

COMFORA MONOSPLIT 6 KW ^x
Unité extérieure DAIRXP60 **2634 € HT (+7.67€ DEEE)**
Unité intérieure DAIFTXP60 **1099 € HT (+2.23€ DEEE)**

COMFORA MONOSPLIT 7.1 KW ^x
Unité extérieure DAIRXP71 **3494 € HT (+7.67€ DEEE)**
Unité intérieure DAIFTXP71N **1236 € HT (+2.23€ DEEE)**

jusqu'à
A++
A+



A partir de
19 dB(A)

GARANTIE
pièces
3 ANS

GARANTIE
compresseur
5 ANS

GARANTIE
SUPPLÉMENTAIRE
10 ANS
pièces



application Onecta
Pilotage à distance des
équipements
Contrôle vocal avec Google
assistance et Amazon Alexa
Intégration aux
environnements Somfy et Niko

^x produit sur commande



DOCUMENTATION

CLIMATISATION monosplit

Prix public HT 2026 indicatif suivant hausse des fournisseurs

CLIMATISATION



jusqu'à

A+++
A+++À partir de
19 dB(A)GARANTIE
SUPPLÉMENTAIRE
10 ANS
pièces

application Onecta
Pilotage à distance des
équipements
Contrôle vocal avec Google
assistance et Amazon Alexa
Intégration aux
environnements Somfy et Niko

CLIMATISATION monosplit



DOCUMENTATION



Perfera de 2 kW à 6 kW

PERFERA MONOSPLIT 2 KW	
Unité extérieure DAIRXM20R	1153 € HT (+7.67€ DEEE)
Unité intérieure DAIFTXM20R	595 € HT (+2.23€ DEEE)
PERFERA MONOSPLIT 2.5 KW	
Unité extérieure DAIRXM25R	1286 € HT (+7.67€ DEEE)
Unité intérieure DAIFTXM25R	616 € HT (+2.23€ DEEE)
PERFERA MONOSPLIT 3.5 KW	
Unité extérieure DAIRXM35R	1491 € HT (+7.67€ DEEE)
Unité intérieure DAIFTXM35R	809 € HT (+2.23€ DEEE)
PERFERA MONOSPLIT 4.2 KW	
Unité extérieure DAIRXM42R	1870 € HT (+7.67€ DEEE)
Unité intérieure DAIFTXM42R	1044 € HT (+2.23€ DEEE)
PERFERA MONOSPLIT 5 KW	
Unité extérieure DAIRXM50R	2302 € HT (+7.67€ DEEE)
Unité intérieure DAIFTXM50R	1095 € HT (+2.23€ DEEE)
PERFERA MONOSPLIT 6 KW	
Unité extérieure DAIRXM60R	2953 € HT (+7.67€ DEEE)
Unité intérieure DAIFTXM60R	1251 € HT (+2.23€ DEEE)
PERFERA MONOSPLIT 7.1 KW	
Unité extérieure DAIRXM71R	3979 € HT (+7.67€ DEEE)
Unité intérieure DAIFTXM71R	1408 € HT (+2.23€ DEEE)

La console est la solution de chauffage optimale pour le remplacement des radiateurs électriques. Grâce à sa capacité de convection et son soufflage double flux, un maximum de confort est ainsi garanti. Posée au sol ou au-dessus des plinthes, standard ou semi-encastrée, la console épousera avec discrétion les intérieurs.

Perfera

de 2 kW à 6 kW

monosplit console



PERFERA MONOSPLIT CONSOLE

Unité extérieure DAIRXM25R

Unité intérieure DAIFVXM25A

2.5 KW

1286 € HT (+7.67€ DEEE)

1851 € HT (+4.17€ DEEE)

PERFERA MONOSPLIT CONSOLE

Unité extérieure DAIRXM35R

Unité intérieure DAIFVXM35A

3.5 KW

1491 € HT (+7.67€ DEEE)

2003 € HT (+4.17€ DEEE)

PERFERA MONOSPLIT CONSOLE

Unité extérieure DAIRXM50R

Unité intérieure DAIFVXM50A

5 KW

2302 € HT (+7.67€ DEEE)

2141 € HT (+4.17€ DEEE)



DOCUMENTATION

jusqu'à
A+++
A++



application Onecta
Pilotage à distance des équipements
Contrôle vocal avec Google assistance et Amazon Alexa
Intégration aux environnements Somfy et Niko





jusqu'à

A+++
A+++À partir de
19 dB(A)GARANTIE
pièces
3 ANSGARANTIE
compresseur
5 ANSapplication Onecta
Pilotage à distance des
équipementsContrôle vocal avec Google
assistance et Amazon Alexa
Intégration aux
environnements Somfy et Niko

Stylish

de 1.5 kW à 5 kW

Coloris blanc
STOCKÉ
réf: DAIFTXA??AWColoris noir
réf: DAIFTXA??BB

✕ produit sur commande

STYLISH MONOSPLIT**2 KW**

Unité extérieure DAIRXA20A

1313 € HT (+7.67€ DEEE)

Unité intérieure DAIFTXA20AW

735 € HT (+2.23€ DEEE)**STYLISH MONOSPLIT****2.5 KW**

Unité extérieure DAIRXA25A

1464 € HT (+7.67€ DEEE)

Unité intérieure DAIFTXA25AW

760 € HT (+2.23€ DEEE)**STYLISH MONOSPLIT****3.5 KW**

Unité extérieure DAIRXA35A

1698 € HT (+7.67€ DEEE)

Unité intérieure DAIFTXA35AW

1001 € HT (+2.23€ DEEE)**STYLISH MONOSPLIT****4.2 KW**

Unité extérieure DAIRXA42A

2066 € HT (+7.67€ DEEE)

Unité intérieure DAIFTXA42AW

1295 € HT (+2.23€ DEEE)**STYLISH MONOSPLIT****5 KW**

Unité extérieure DAIRXA50A

2623 € HT (+7.67€ DEEE)

Unité intérieure DAIFTXA50AW

1356 € HT (+2.23€ DEEE)

CLIMATISATION monosplit

Prix public HT 2026 indicatif suivant hausse des fournisseurs



DOCUMENTATION

CLIMATISATION multisplits

UNITÉS EXTÉRIEURES

SENSIRA - 2 sorties -

Unité extérieure DAI2MXF40A

4 KW

1948 € HT (+7.67€ DEEE)

SENSIRA - 2 sorties -

Unité extérieure DAI2MXF50A

5 KW

2369 € HT (+7.67€ DEEE)

SENSIRA - 3 sorties -

Unité extérieure DAI3MXF52A9

5.2 KW

2946 € HT (+7.67€ DEEE)

SENSIRA - 3 sorties -

Unité extérieure DAI3MXF68A9

6.8 KW

3546 € HT (+7.67€ DEEE)



DOCUMENTATION

UNITÉS INTÉRIEURES

SENSIRA multisplits

Unité intérieure DAICTXF20C

2 KW

397 € HT (+1.46€ DEEE)

SENSIRA multisplits

Unité intérieure DAICTXF25C

2.5 KW

417 € HT (+1.46€ DEEE)

SENSIRA multisplits

Unité intérieure DAICTXF35C

3.5 KW

563 € HT (+1.46€ DEEE)

jusqu'à



application Onecta
EN OPTION
Préajustage à distance des
équipements
Contrôle vocal avec Google
assistance et Amazon Alexa
Intégration aux
environnements Somfy et Niki



Sensira

Groupe extérieur MXF compatible
uniquement avec les unités intérieures
CTXF

Conçue pour au mieux à vos projets résidentiel
ou petit tertiaire. la gamme multisplit Sensira
vous accompagne dans vos projets
d'économies d'énergies et d'amélioration
de votre confort.

CLIMATISATION multisplits

UNITÉS EXTÉRIEURES

MULTISPLITS - 2 sorties -

Unité extérieure DAI2MXM40M

4 KW

2326 € HT *

MULTISPLITS - 2 sorties -

Unité extérieure DAI2MXM50M

5 KW

2699 € HT *

MULTISPLITS - 2 sorties -

Unité extérieure DAI2MXM68N

6.8 KW

3509 € HT *

MULTISPLITS - 3 sorties -

Unité extérieure DAI3MXM40N

4 KW

2796 € HT *

MULTISPLITS - 3 sorties -

Unité extérieure DAI3MXM52M

5.2 KW

3282 € HT *

MULTISPLITS - 3 sorties -

Unité extérieure DAI3MXM68M

6.8 KW

3950 € HT *

MULTISPLITS - 4 sorties -

Unité extérieure DAI4MXM68N

6.8 KW

4526 € HT *

MULTISPLITS - 4 sorties -

Unité extérieure DAI4MXM80

8 KW

4748 € HT *

MULTISPLITS - 5 sorties -

Unité extérieure DAI5MXM90

9 KW

5193 € HT *

* + 7,67€ DEEE SUR TOUTES LES UNITÉS EXTÉRIEURES



DAIKIN



COMPATIBLE
AVEC

Comfora
murales



Stylish
murales



Perfera
consoles



Perfera
murales



UNITÉS INTÉRIEURES pour multisplits



Comfora murales

SOLUTION
ÉCONOMIQUE



● Pilotage à distance inclus via l'application Onecta ● Filtre anti-allergène ● Filtre désodorisant à apatite de titane ● Mode de soufflage 3D ● Unité très silencieuse : à partir de 21 dB(A).

2 KW - Unité intérieure DAIFTXP20 **486 € HT (+1.46€ DEEE)**

2.5 KW - Unité intérieure DAIFTXP25 **521 € HT (+1.46€ DEEE)**

3.5 KW - Unité intérieure DAIFTXP35 **693 € HT (+1.46€ DEEE)**

● Pilotage à distance inclus via l'application Onecta ● Technologie Flash Streamer ● Détecteur de présence bi-zone ● Mode soufflage 3D ● Unité très silencieuse : à partir de 21 dB(A)

1.5 KW - Unité intérieure DAICTXM15R **576 € HT (+2.23€ DEEE)**

2 KW - Unité intérieure DAIFTXM20R **595 € HT (+2.23€ DEEE)**

2.5 KW - Unité intérieure DAIFTXM25R **616 € HT (+2.23€ DEEE)**

3.5 KW - Unité intérieure DAIFTXM35R **809 € HT (+2.23€ DEEE)**

4.2 KW - Unité intérieure DAIFTXM42R **1044 € HT (+2.23€ DEEE)**

5 KW - Unité intérieure DAIFTXM50R **1095 € HT (+2.23€ DEEE)**

Perfera murales



● Design moderne, discret, compact et semi-encastrable ● Pilotage à distance inclus via l'application Onecta ● Technologie Flash Streamer ● Mode de soufflage double flux ● Unité très silencieuse : à partir de 21 dB(A).

2.5 KW - Unité intérieure DAIFVXM25A **1851 € HT (+2.23€ DEEE)**

3.5 KW - Unité intérieure DAIFVXM35A **2003 € HT (+2.23€ DEEE)**

5 KW - Unité intérieure DAIFVXM50A **2141 € HT (+2.23€ DEEE)**

Perfera consoles



● Design et ultra-compacte ● Pilotage à distance inclus via l'application Onecta ● Technologie Flash Streamer ● Capteur thermique intelligent ● Unité très silencieuse : à partir de 19 dB(A)

2 KW - Unité intérieure DAIFTXA20AW **735 € HT (+2.23€ DEEE)**

2.5 KW - Unité intérieure DAIFTXA25AW **760 € HT (+2.23€ DEEE)**

3.5 KW - Unité intérieure DAIFTXA35AW **1001 € HT (+2.23€ DEEE)**

4.2 KW - Unité intérieure DAIFTXA42AW **1295 € HT (+2.23€ DEEE)**

5 KW - Unité intérieure DAIFTXA50AW **1356 € HT (+2.23€ DEEE)**

Stylish murales



TABLEAU COMPATIBILITÉ



SOLUTION gainable

- *Encastrément discret - seules les grilles sont visibles*
- *De petite taille - il s'adapte aux espaces restreints*
- *Option d'autonettoyage - pour une efficacité et une fiabilité accrues*
- *Commande via l'application Onecta (en option)*
- *Une seule unité peut chauffer et climatiser plusieurs pièces*

Télécommande filaire intuitive et facile à utiliser permettant le contrôle totale



UNITÉS EXTÉRIEURES & INTÉRIEURES

GAINABLE

Unité extérieure DAIRXM35

3.5 KW

1491 € HT (+7.67€ DEEE)

Unité intérieure DAIFBA35

2008 € HT (+4.59€ DEEE)

GAINABLE

Unité extérieure DAIRXM50

5 KW

2302 € HT (+7.67€ DEEE)

Unité intérieure DAIFBA50

2074 € HT (+4.59€ DEEE)

GAINABLE

Unité extérieure DAIRXM60

6 KW

2953 € HT (+7.67€ DEEE)

Unité intérieure DAIFBA60

2164 € HT (+4.59€ DEEE)

GAINABLE

Unité extérieure DAIRXM71

7.1 KW

1587 € HT (+7.67€ DEEE)

Unité intérieure DAIFBA71

2184 € HT (+4.59€ DEEE)

GAINABLE

Unité extérieure DAIAZAS100

10 KW

2599 € HT (+7.67€ DEEE)

Unité intérieure DAIFBA100

2576 € HT (+4.59€ DEEE)

GAINABLE

Unité extérieure DAIAZAS125

12.5 KW

2903 € HT (+7.67€ DEEE)

Unité intérieure DAIFBA125

2758 € HT (+4.59€ DEEE)

GAINABLE

Unité extérieure DAIAZAS140

14 KW

3682 € HT (+7.67€ DEEE)

Unité intérieure DAIFBA140

3145 € HT (+4.59€ DEEE)



DAIKIN

CLIMATISATION monosplit

Solunar

de 2.6 kW à 7 kW



«Coolflash» Refroidissement 6,3 °C en 10 min

«Heatflash» Chauffage instantané de 10,4°C en 10 min

3D Airflow : la sortie d'air directionnelle se déplace automatiquement à la fois horizontalement et verticalement, dirigeant un flux d'air agréable et frais pour remplir chaque recoin de la pièce.

Mode silencieux : le compresseur rotatif à inverseur utilise une simulation électromagnétique multifield pour réduire le bruit global de 3 dB par rapport à la génération précédente.

La fonction 56 °C - Clean permet de nettoyer et de sécher la bobine intérieure afin d'éviter la formation de moisissures.

Contrôle de l'humidité grâce à l'IA : Activée via RC ou l'application, cette fonction ajuste la fréquence du compresseur et la vitesse du ventilateur afin de maintenir l'humidité intérieure dans une plage confortable.

SOLUNAR MONOSPLIT

Unité extérieure MIDMX109RD1

Unité intérieure MIDEF09RD1

2.6 KW

607 € HT (+10.02€ DEEE)

219 € HT (+1.75€ DEEE)

SOLUNAR MONOSPLIT

Unité extérieure MIDMX112RD1

Unité intérieure MIDEF12RD1

3.5 KW

626 € HT (+10.02€ DEEE)

253 € HT (+1.75€ DEEE)

SOLUNAR MONOSPLIT

Unité extérieure MIDMX118RD1

Unité intérieure MIDEF18RD1

5.2 KW

1173 € HT (+10.02€ DEEE)

412 € HT (+1.75€ DEEE)

SOLUNAR MONOSPLIT

Unité extérieure MIDMX124RD1

Unité intérieure MIDEF24RD1

7 KW

1600 € HT (+10.02€ DEEE)


491 € HT (+1.75€ DEEE)

jusqu'à
A++
A+++



À partir de
19 dB(A)
UL

GARANTIE
5 ANS



DOCUMENTATION

CLIMATISATION monosplit



Breezeless E

de 2.6 kW à 7.1 kW

Midea Breezeless E élimine les courants d'air inconfortables en diffusant l'air de manière uniforme, garantissant ainsi un environnement plus équilibré et agréable.

BREEZELESS E MONOSPLIT

Unité extérieure MIDMOM09

Unité intérieure MIDMCB109

2.6 KW

826 € HT
(+7.69€ DEEE)

240 € HT
(+1.75€ DEEE)

BREEZELESS E MONOSPLIT

Unité extérieure MIDMOM12

Unité intérieure MIDMCB112

3.5 KW

855 € HT
(+7.69€ DEEE)

285 € HT
(+1.75€ DEEE)

BREEZELESS E MONOSPLIT

Unité extérieure MIDMOM18

Unité intérieure MIDMCB118

5.2 KW

1276 € HT
(+7.69€ DEEE)

465 € HT
(+1.75€ DEEE)

BREEZELESS E MONOSPLIT


Unité extérieure MIDMOM24

Unité intérieure MIDMCB124

7.1 KW

1676 € HT
(+7.69€ DEEE)

530 € HT
(+1.75€ DEEE)



jusqu'à
A++
A++



À partir de
19.5 dB(A)
UL

GARANTIE
5 ANS

Solution
WIFI
connectable



DOCUMENTATION



UNITÉS EXTÉRIEURES

MULTISPLITS - 2 sorties - 4.1 KW

Unité extérieure MID13911063 **1482 € HT (+7.69€ DEEE)**

MULTISPLITS - 2 sorties - 5.2 KW

Unité extérieure MID13911064 **1752 € HT (+7.69€ DEEE)**

MULTISPLITS - 3 sorties - 5.2 KW

Unité extérieure MID13902177 **2089 € HT (+7.69€ DEEE)**

MULTISPLITS - 3 sorties - 6.1 KW

Unité extérieure MID13911065 **2221 € HT (+10.02€ DEEE)**

MULTISPLITS - 3 sorties - 7.9 KW

Unité extérieure MID13911066 **2524 € HT (+10.02€ DEEE)**

MULTISPLITS - 4 sorties - 8.2 KW

Unité extérieure MID13911067 **2755 € HT (+10.02€ DEEE)**

MULTISPLITS - 4 sorties - 10.5 KW

Unité extérieure MID13911068 **3754 € HT (+10.02€ DEEE)**

MULTISPLITS - 5 sorties - 12.3 KW

Unité extérieure MID13911069 **4295 € HT (+10.02€ DEEE)**



COMPATIBLE
AVEC

Breezeless E
murales



Solstice
murales



Consoles



Cassettes



Breezeless E



- Micro-perforation qui permet à l'air d'être répartie de doux et uniforme
- Filtre à charbon actif ● Wifi de série avec contrôle à distance SmartHome et compatible Alexa et Google Home

2 KW - Unité intérieure MIDMCB107	244 € HT (+1.75€ DEEE)
2.6 KW - Unité intérieure MIDMCB109	240 € HT (+1.75€ DEEE)
3.5 KW - Unité intérieure MIDMCB112	286 € HT (+1.75€ DEEE)
5.2 KW - Unité intérieure MIDMCB118	465 € HT (+1.75€ DEEE)
7 KW - Unité intérieure MIDMCB124	530 € HT (+1.75€ DEEE)

Solstice noire ou blanche



- AI EcoMaster intégré pour optimiser la consommation d'énergie et le confort ● Wifi de série avec contrôle à distance SmartHome et compatible Alexa et Google Home ● Élimine les odeurs, la poussière, la fumée et les particules de pollen. Réduit les allergènes et les spores de moisissure. ● Distribution uniforme de l'air grâce à la rotation de 180° des lames, évitant les courants directs et améliorant le confort

2.6 KW	
Unité intérieure noire MIDEZB09RD6I	310 € HT (+1.75€ DEEE) ✕
Unité intérieure blanche MIDEZ09RD6I	294 € HT (+1.75€ DEEE)
3.5 KW	
Unité intérieure noire MIDEZB12RD6I	337 € HT (+1.75€ DEEE) ✕
Unité intérieure blanche MIDEZ12RD6I	321 € HT (+1.75€ DEEE)
5.2 KW	
Unité intérieure noire MIDEZB18RD6I	527 € HT (+1.75€ DEEE) ✕
Unité intérieure blanche MIDEZ18RD6I	512 € HT (+1.75€ DEEE)
7 KW	
Unité intérieure noire MIDEZB24RD6I	599 € HT (+1.75€ DEEE) ✕
Unité intérieure blanche MIDEZ24RD6I	583 € HT (+1.75€ DEEE) ✕

Console double flux




- Wifi de série avec contrôle à distance SmartHome et compatible Alexa et Google Home ● Capteur de présence ● Deux options de sortie d'air
- Compresseur et ventilateur DC inverter

2.6 KW	
Unité intérieure MIDMFAU09NX	796 € HT (+1.75€ DEEE) ✕
3.5 KW	
Unité intérieure MIDMFAU12NX	855 € HT (+1.75€ DEEE) ✕
5 KW	
Unité intérieure MIDMFAU18NX	1000 € HT (+1.75€ DEEE) ✕

SOLUTION gainable

- Technologie Full DC Inverter : compresseur et ventilateurs équipés de la technologie inverter pour une performance énergétique optimale et un fonctionnement silencieux.
- Dimensions réduites permettant une installation dans tout type d'espace.
- Modèles multiposition, horizontal / vertical à partir de 5,2 kW inclus.
- Contrôle WiFi via l'application SmartHome inclus de série.



UNITÉS EXTÉRIEURES

GAINABLE

Unité extérieure MID13930176

7 KW

1813 € HT
(+1.75€ DEEE)



GAINABLE

Unité extérieure MID13930177

9 KW

2030 € HT
(+1.75€ DEEE)



GAINABLE

Unité extérieure MID13930178

10.5 KW

2713 € HT
(+1.75€ DEEE)



UNITÉS INTÉRIEURES

GAINABLE

Unité intérieure MID13930199

7 KW

924 € HT
(+1.75€ DEEE)



GAINABLE

Unité intérieure MID13930200

9 KW

1008 € HT
(+1.75€ DEEE)



GAINABLE

Unité intérieure MID13930201

10.5 KW

1156 € HT
(+1.75€ DEEE)



✖ produit sur commande

La régulation de votre PAC air / air

avec

AIRZONE

Le système Airzone s'adapte à toutes les PAC air / air que nous proposons dans ce catalogue.

Le plénum Easyzone 25 est spécialement conçu pour chaque modèle des marques principales de systèmes CVC du marché. Ceci implique une intégration mécanique parfaite. Les cols des plénums Airzone sont aussi fabriqués sur mesure pour chaque marque. Ceci permet de garantir la compatibilité des produits Airzone avec la plupart des unités de chauffage et refroidissement du marché.

AIDOO Airzone compatible avec les systèmes DAIKIN résidentiel
EN STOCK

réf : ARZAI6WSCDA0



Packs Plenum

avec Webserveur Wi-Fi 2,4 / 5GHz intégré
ou
avec Webserveur HUB

Compteur
de consommation

AirQ Sensor

Dispositif de
contrôle et de
surveillance de la
qualité de l'air.

Thermostat filaire **Blueface**



Thermostat radio **Think**



Le thermostat Blueface et son écran tactile couleur, est idéal en tant que principal. Il offre toutes les possibilités de contrôle et de configuration des systèmes Airzone.

- Contrôle de la température
- Indicateur d'humidité et de la température ambiante
- Sélection du mode de fonctionnement
- Paramètres avancés
- Navigation par zones
- Mode veille pour un arrêt programmé de la zone
- Activation du mode étape combinée
- Fonction Eco-Adapt

Le thermostat Think comprend un écran à encre électronique et des boutons capacitifs à très faible consommation d'énergie pour contrôler toutes les fonctionnalités nécessaires d'une installation.

- Contrôle de la température
- Indicateur d'humidité et température ambiante
- Contrôle Qualité de l'air intérieur
- Sélection du mode de fonctionnement
- Paramètres de base
- Navigation par zone (radio)
- Mode veille pour un arrêt programmé de la zone

Suivant le dimensionnement du système gainable de l'habitation, nos équipes vous préconisent la configuration adéquate pour votre solution de régulation Airzone. **Rapprochez-vous de nos équipes pour votre devis.**



La carte Airzone Care

en option

- Visite pré-installation
- Un station Technique Airzone fait la mise en service
- Process de connexion à la Airzone Cloud
- Garantie prolongée de 3 à 5 ans (matériel et main d'oeuvre)



PLUS D'INFORMATIONS



La régulation de votre PAC air / air avec




Le kit de régulation de Baillzoning s'adapte à l'ensemble des PAC air / air que nous proposons dans ce catalogue.

Baillindustrie est une société familiale fondée en 2009 dans les Pyrénées-Orientales s'appuie sur 35 ans d'expérience de ses dirigeants, dans le domaine de la climatisation.

Détenteurs de plusieurs brevets, la société est hyperspécialisée dans la fabrication et l'optimisation de réseaux aérauliques pour les systèmes gainables.

Le système Baillzoning est compatible avec l'ensemble des marques de système gainable du marché.

Pour plus d'informations
(devis, compatibilité, dimensionnement)
contactez nos équipes
au 04 68 54 32 37.





SOLUTION gainable Initiale

- Une climatisation réversible discrète et silencieuse
- De hautes performances couplées à des économies d'énergie
- Une plage de fonctionnement qui répond à tous les besoins

UNITÉS EXTÉRIEURES

GAINABLE INITIALE

Unité extérieure ATL872142

6.8 KW

2493 € HT
(+6.67€ DEEE)

GAINABLE INITIALE

Unité extérieure ATL872143

8.5 KW

2936 € HT
(+10.02€ DEEE)

GAINABLE INITIALE

Unité extérieure ATL872144

9.5 KW

3255 € HT
(+10.02€ DEEE)

UNITÉS INTÉRIEURES

Initiale gainable

Unité intérieure ATL873146

6.8 KW

1729 € HT
(+1.75€ DEEE)

Initiale gainable

Unité intérieure ATL873147

8.5 KW

1905 € HT
(+1.75€ DEEE)

Initiale gainable

Unité intérieure ATL873148

9.5 KW

2213 € HT
(+1.75€ DEEE)



FUJITSU



DOCUMENTATION

La régulation de votre PAC air / air Shogun



27 %* D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

*VS un système de PAC Air/Air gainable sans régulation pièce par pièce.

Source Étude Atlantic CRCT.



MADE IN
FRANCE

- Jusqu'à 6 sorties, pour traiter plus de zones (sans utiliser le zone +)
- Sorties latérales : facilite l'installation et évite le pliage des gaines (version 6 piquages)



- Une solution invisible installée dans les combles ou le faux-plafond
- Une solution silencieuse avec seulement 20 dB(A) selon modèle.



- Simplification du câblage : un vrai plus pour la facilité d'installation
- Accès au coffret électrique par le dessus



- Jusqu'à 27%* d'économies d'énergie
- Des performances allant jusqu'à la classe A++ en mode froid et A+ en chaud selon modèle.

La solution Shogun permet de piloter jusqu'à 8 pièces, grâce à une télécommande située dans la pièce principale et des télécommandes simplifiées placées dans les autres pièces.



Télécommande principale



Télécommande d'ambiance simplifiée



DOCUMENTATION

atlantic

CLIMATISATION monosplit

Thermor 

Niseko

de 2 kW à 5.2 kW

- Chauffage, rafraîchissement
- Pilotage à distance avec application « Intelligent Air »



Jusqu'à

A++
A+



À partir de

20 dB(A)

GARANTIE
pièces
2 ANS

GARANTIE
compresseur
5 ANS



NISEKO MONOSPLIT 2 KW
Unité extérieure THEC872170 **519 € HT ***
Unité intérieure THEC873871 **305 € HT ****

NISEKO MONOSPLIT 2.6 KW
Unité extérieure THEC872171 **522 € HT ***
Unité intérieure THEC873872 **329 € HT ****

NISEKO MONOSPLIT 3.5 KW
Unité extérieure THEC872172 **626 € HT ***
Unité intérieure THEC873873 **368 € HT ****

NISEKO MONOSPLIT 4.2 KW
Unité extérieure THEC872189 **800 € HT ***
Unité intérieure THEC873892 **525 € HT ****

NISEKO MONOSPLIT 5.2 KW
Unité extérieure THEC872173 **1193 € HT ***
Unité intérieure THEC873874 **618 € HT ****

* TOUTES LES UNITÉS EXTÉRIEURES +6.69€ DEEE

** TOUTES LES UNITÉS INTÉRIEURES + 1.75 € DEEE



DOCUMENTATION

Nagano

de 2 kW à 7 kW

- La solution 3 en 1 : chauffage, rafraîchissement et purification de l'air
- Pilotage à distance avec application « Intelligent Air »
- Détection d'occupation

Thermor 

NAGANO MONOSPLIT 2 KW 
Unité extérieure THEC872184 **768 € HT (+7.69€ DEEE)**
Unité intérieure THEC873894 **435 € HT (+1.75€ DEEE)**

NAGANO MONOSPLIT 2.6 KW 
Unité extérieure THEC872185 **795 € HT (+7.69€ DEEE)**
Unité intérieure THEC873895 **463 € HT (+1.75€ DEEE)**

NAGANO MONOSPLIT 3.5 KW 
Unité extérieure THEC872186 **937 € HT (+7.69€ DEEE)**
Unité intérieure THEC873896 **564 € HT (+1.75€ DEEE)**

NAGANO MONOSPLIT 4.2 KW 
Unité extérieure THEC872953 **1262 € HT (+7.69€ DEEE)**
Unité intérieure THEC873897 **658 € HT (+1.75€ DEEE)**

NAGANO MONOSPLIT 5.2 KW 
Unité extérieure THEC872042 **1557 € HT (+7.69€ DEEE)**
Unité intérieure THEC873898 **751 € HT (+1.75€ DEEE)**

NAGANO MONOSPLIT 7 KW 
Unité extérieure THEC872178 **2100 € HT (+10.02€ DEEE)**
Unité intérieure THEC873899 **962 € HT (+1.75€ DEEE)**



DOCUMENTATION

 produit sur commande

NAGANO MONO
jusqu'à



CLIMATISATION monosplit console

Nagano

de 2.5 kW à 4.2 kW

- Pilotage à distance avec application « Intelligent Air »
- Détection d'occupation
- Fixation au sol ou accrochée au mur
- Semi-encastrable

NAGANO MONOSPLIT CONSOLE

Unité extérieure THEC872185

Unité intérieure THE873292

2.6 KW

795 € HT (+7.69€ DEEE)

1547 € HT (+1.75€ DEEE)

NAGANO MONOSPLIT CONSOLE

Unité extérieure THEC872186

Unité intérieure THE873293

3.5 KW

937 € HT (+7.69€ DEEE)

1602 € HT (+1.75€ DEEE)

NAGANO MONOSPLIT

Unité extérieure THEC872953

Unité intérieure THEC873294


4.2 KW

1262 € HT (+7.69€ DEEE)

1677 € HT (+1.75€ DEEE)



DOCUMENTATION



jusqu'à

A++
A+



À partir de
20 dB(A)

GARANTIE
pièces
2 ANS

GARANTIE
compresseur
5 ANS



Thermor

produit sur commande

CLIMATISATION multisplits

Thermor 


UNITÉS EXTÉRIEURES

NAGANO MULTISPLITS - 2 sorties - 4 KW
Unité extérieure THEC872946 1572 € HT (+7.69€ DEEE)
NAGANO MULTISPLITS - 2 sorties - 5 KW
Unité extérieure THEC872174 1711 € HT (+7.69€ DEEE)
NAGANO MULTISPLITS - 3 sorties - 5.5 KW
Unité extérieure THEC872135 2225 € HT (+10.02€ DEEE)
NAGANO MULTISPLITS - 3 sorties - 7 KW
Unité extérieure THEC872175 2515 € HT (+10.02€ DEEE)
NAGANO MULTISPLITS - 4 sorties - 8.5 KW
Unité extérieure THEC872176 3393 € HT (+10.02€ DEEE)
NAGANO MULTISPLITS - 5 sorties - 10 KW
Unité extérieure THEC872177 3774 € HT (+10.02€ DEEE)
NAGANO MULTISPLITS - 5 sorties - 12.5 KW
Unité extérieure THEC872190 4155 € HT (+10.02€ DEEE)



Choisissez les **UNITÉS INTÉRIEURES**
en fonction de vos besoins & de vos pièces !

Nagano
compatible avec



Nagano
murales

Niseko
murales



Nagano
consoles



CLIMATISATION monosplit



Saunier Duval
Toujours à vos côtés

Vivair Lite

de 2.5 kW à 6.5 kW

- Unité intérieure les plus compactes du marché jusqu'à seulement 20 cm de profondeur
- Pilotage à distance avec application « Ewpe Smart »



Vivair LITE MONOSPLIT

Unité extérieure SDHB1025SNWO

Unité intérieure SDHB1025SNWI

2.5 KW

801 € HT (+7.69€ DEEE)

491 € HT (+7.69€ DEEE)

Vivair LITE MONOSPLIT

Unité extérieure SDHB1035SNWO

Unité intérieure SDHB1035SNWI

3.5 KW

912 € HT (+7.69€ DEEE)

558 € HT (+7.69€ DEEE)

Vivair LITE MONOSPLIT

Unité extérieure SDHB1050SNWO

Unité intérieure SDHB1050SNWI

5 KW

1527 € HT (+7.69€ DEEE)

787 € HT (+7.69€ DEEE)

Vivair LITE MONOSPLIT

Unité extérieure SDHB1065SNWO

Unité intérieure SDHB1065SNWI

6.5 KW

2188 € HT (+10.02€ DEEE)

1077 € HT (+7.69€ DEEE)



jusqu'à

A++
A+



À partir de
22 dB(A)

GARANTIE
pièces
2 ANS

GARANTIE
compresseur
5 ANS



DOCUMENTATION

CLIMATISATION multisplits



DOCUMENTATION

Vivair Lite



 **Saunier Duval**
Toujours à vos côtés

UNITÉS EXTÉRIEURES

MULTISPLITS - 2 sorties -

Unité extérieure SDH1040MNA20

4 KW

1703 € HT (+7.69€ DEEE)

MULTISPLITS - 2 sorties -

Unité extérieure SDH1050MNA20

5 KW

2070 € HT (+7.69€ DEEE)

MULTISPLITS - 3 sorties -

Unité extérieure SDH1070MNA30

7 KW

3039 € HT (+10.02€ DEEE)

MULTISPLITS - 4 sorties -

Unité extérieure SDH1080MNA40

8 KW

4106 € HT (+10.02€ DEEE)

MULTISPLITS - 5 sorties -

Unité extérieure SDH1120MNA50

12 KW

4433 € HT (+10.02€ DEEE)

UNITÉS INTÉRIEURES

Vivair Lite MULTISPLITS

Unité intérieure SDHB1020SNWI

2 KW

474 € HT (+7.69€ DEEE)

Vivair Lite MULTISPLITS

Unité intérieure SDHB1025SNWI

2.5 KW

491 € HT (+7.69€ DEEE)

Vivair Lite MULTISPLITS

Unité intérieure SDHB1035SNWI

3.5 KW

558 € HT (+7.69€ DEEE)

Vivair Lite MULTISPLITS

Unité intérieure SDHB1050SNWI

5 KW

787 € HT (+7.69€ DEEE)

Vivair Lite MULTISPLITS

Unité intérieure SDHB1065SNWI

6.5 KW

1077 € HT (+7.69€ DEEE)

jusqu'à



Supports clim.



Paire de supports Rail alu 400 mm

Dimensions : 400 x 95 x 180 mm
MCDFF-400S

66.76 € HT (+0.49 PMCB)

Paire de supports Rail alu 600 mm

Dimensions : 600 x 95 x 180 mm
MCDFF-600S

80.14 € HT (+0.76 PMCB)

Support mural (150 kg) avec niveau

Dimensions : 450 x 780 mm
SAL175ACL0171

34.35 € HT (+0.05 PMCB)

Support mural (160 kg) avec niveau

Dimensions : 560 x 800 mm
SAL175ACL0172

42.87 € HT (+0.05 PMCB)



Paire de supports PVC ivoire

Dimensions : 80 x 450 mm
MCD14050

22.23 € HT (+0.47 PMCB)



Cache Clim.



TAILLE S

(dimensions intérieures)
H 680 x L 900 x P 450-600
DCMAS9010

313.08 € HT

Sous face

DCMSFAS9010

63.92 € HT

TAILLE M

(dimensions intérieures)
H 835 x L 1050 x P 510-660
DCMAM9010

388.92 € HT

Sous face

DCMSFAM9010

74.76 € HT

TAILLE L

(dimensions intérieures)
H 950 x L 1100 x P 550-700
DCMAL9010

421.42 € HT

Sous face

DCMSFAL9010

85.58 € HT



Pompes de relevage des condensats



Mini Aqua

La plus fine pompe de relevage du marché
ASFP24062

131.63 € HT



FICHE TECHNIQUE



Mini Verte Silence +

la plus silencieuse (seulement 16 dB(A) et la
plus polyvalente des pompes en goulotte.
ASFP33225

103.03 € HT



FICHE TECHNIQUE



Tuyaux d'évacuation

1 mètre de tuyau d'évacuation M1

D 16 / 18 / 20 mm
MCD0801/TE-ADP96

1.34 € HT (+0.09€ PMCB)

Rouleau de 30 mètres de tuyau d'évacuation

D 16 mm
MCD0801/TS16

37.32 € HT (+0.09€ PMCB)

accessoires gainable

Soufflage

Grilles lames double déflexion



Grille de soufflage
300 x 150 alu blanc
GAIGS300150
29.42 € HT

Grille de soufflage
400 x 150 alu blanc
GAIGS400150
34.90 € HT

Grille de soufflage
400 x 200 alu blanc
GAIGS400200
43.40 € HT

Plenums soufflage ABS




Plenum de soufflage ABS
300 x 150
piquage Ø 160 mm
GAIPLABS300150
26.26 € HT

Plenum de soufflage ABS
400 x 150
piquage Ø 200 mm
GAIPLABS400150
39.12 € HT

Plenum de soufflage ABS
400 x 200
piquage Ø 200 mm
GAIPLABS400200
47.55 € HT

Reprise

Grilles & filtres



Grille de reprise + filtre 400 x 200
GAIGR400200
79.39 € HT

Grille de reprise + filtre 500 x 400
GAIGR500400
130.01 € HT

Grille de reprise + filtre 600 x 400
GAIGR600400
149.16 € HT

Grille de reprise + filtre 600 x 600
GAIGR600600
199.63 € HT

Plenum tôle



Plenum tôle pour grille de reprise 400 x 200
GAIPPPGR400200
69 € HT

Plenum tôle pour grille de reprise 500 x 400
GAIPPPGR500400
137.97 € HT

Plenum tôle pour grille de reprise 600 x 400
GAIPPPGR600400
143.89 € HT

Plenum tôle pour grille de reprise 600 x 600
GAIPPPGR600600
158.74 € HT

Gaines



Gaine souple isolée ECOSOFT
 Ø 160 mm épaisseur 25 mm - 10 mètres
 UNE810803
73.51 € HT (+032€ PMCB)

Gaine souple isolée ECOSOFT
 Ø 200 mm épaisseur 25 mm - 10 mètres
 UNE810804
81.91 € HT (+032€ PMCB)



Gaine souple isolée ECOSOFT
 Ø 250 mm épaisseur 25 mm - 10 mètres
 UNE810805
112.21 € HT (+032€ PMCB)

Servomoteur

Pilotage des registres motorisés
 GAIM230FL
136 € HT



Registres équilibrage motorisables

Ø 160 mm
 GAIRE160
33.73 € HT



Ø 200 mm
 GAIRE200
38.11 € HT



Registres motorisés

Ø 160 mm
 UNE869637
133.45 € HT

Ø 200 mm
 UNE869638
139.27 € HT




Thermostats



Thermostat ambiance filaire TYBOX 51
 DLD6053036
89 € HT (+0.12 PMCB)



Thermostat ambiance radio digital TYBOX RF210
 DLD6051149
245 € HT (+0.12 PMCB)



Goulottes



80 mm

Goulotte optimal

80 x 60 x 2000 mm

MCDOP80

17.25 € HT (+0.05€ PMCB)

Fin de goulotte pour MCDOP80

MCDODEC80

3.97 € HT (+0.04€ PMCB)

Coude plat 90° pour MCDOP80

MCDODFE80

5.18 € HT (+0.04€ PMCB)

Raccord de goulotte pour MCDOP80

MCDODC80

2.37 € HT (+0.04€ PMCB)

Raccord en T pour MCDOP80

MCDODTJ80

8.58 € HT (+0.04€ PMCB)

Rosace murale pour MCDOP80

MCDODWR80

4.77 € HT (+0.04€ PMCB)

Coude intérieur 90° pour MCDOP80

MCDODIC80

4.03 € HT (+0.04€ PMCB)

Coude extérieur 90° pour MCDOP80

MCDODCO80

4.03 € HT (+0.04€ PMCB)

Réduction de goulotte de 110 à 80

MCDODRJ110/80

4.06 € HT (+0.04€ PMCB)

Entrée et sortie de mur pour MCDOP80

MCDODWC80

5.98 € HT (+0.04€ PMCB)



110 mm

Goulotte optimal

110 x 75 x 2000 mm

MCDOP110

25.89 € HT

Fin de goulotte pour MCDOP110

MCDODEC110

5.60 € HT (+0.04€ PMCB)

Coude plat 90° pour MCDOP110

MCDODFE110

6.85 € HT (+0.04€ PMCB)

Raccord de goulotte pour MCDOP110

MCDODC110

2.94 € HT (+0.04€ PMCB)

Rosace murale pour MCDOP110

MCDODWR110

6.43 € HT (+0.04€ PMCB)

Coude intérieur 90° pour MCDOP110

MCDODIC110

4.99 € HT (+0.04€ PMCB)

Coude extérieur 90° pour MCDOP110

MCDODCO110

4.99 € HT

Réduction de goulotte de 110 à 90

MCDODRJ110/90

4.26 € HT (+0.04€ PMCB)

Entrée et sortie de mur pour MCDOP110

MCDODWC110

9.06 € HT (+0.04€ PMCB)

accessoires climatisation



VerteX
nettoyant PH neutre pour
évaporateur et condenseur -
bidon 5L.
ASP177ACE0121
99.30 € HT



Easy Clean
nettoyant universel pour
serpentins.
ASP177ACE0015
26.49 € HT



PureAir
nettoyant et désinfectant
pour évaporateur - bidon 5L.
ASPS010160R1
93.14 € HT



PureAir
nettoyant et désinfectant
pour évaporateur.
ASPS010126R1
24.08 € HT



EasyFinish
nettoyant de goulottes
et du plastique.
ASP177ACE0017
24.08 € HT



DrainKlee One Shot
nettoyant et déboucheur
de tuyaux d'évacuation
de condenseur.
ASP177ACE0002
11.79 € HT



**StayClean®
comprimés
détergents**
traitement anti-bactérien
préventif pour les bacs à
condensat.
ASP177ACE0003
11.79 € HT



SuperClean
nettoyant puissant pour
condenseur - bidon 5L.
ASP177ACE0036
115.86 € HT



EasyFoam
nettoyant moussant
pour condenseur.
ASP177ACE0024
24.98 € HT



HydroSprayer
pulvérisateur de 8L pour produits
liquides advanced.
ASPS010107
106.55 € HT

Advanced
Produits
entretien
climatisation

CLIMATISATION

accessoires climatisation

Outils frigoristes

JAVAC



XTR-Ultra A2L
station de récupération ultra
légère : 8,4 kg.
taux de récupération du liquide
ultrarapide : 120 kg/h
ASPJAV1063A2L
994.32 € HT



Procharge 100
balance de charge électronique - 100
kg. 30 heures en utilisation
continue.
ASPG58610
355.28 € HT



Pompe à vide
série cc a2L / a3 151 L.
ASPJAV1065A2L
497.22 € HT



Manifold
2 voies r410/r32 avec flexibles.
ASPJAV1216
297.23 € HT

les 5 outils essentiels



Détecteur de fuite
électronique pour tous type de
gaz dont nidron.
ASPJAV1089
390.56 € HT



Clé dynamométrique
EDGE
digitale
ASPJAV1356
288.51 € HT



Dudgeonnière excentrique
électronique pour tous type de
gaz dont nidron.
ASPJAV1024
206.72 € HT



Coupe-tubes seul
à cliquet 1/8 - 7/8
ASPJAV1010
23.22 € HT

Ensemble de coupe-tubes
à cliquet 1/8 - 7/8
ASPJAV1011
46.92 € HT

les 5 outils essentiels aux frigoristes **à faire contrôler**

climatherm

organise tout au long
de l'année des journées
de contrôle outillage
pour votre matériel
soumis à une
vérification obligatoire
et annuelle.

Station de récupération
de fluide frigorigène
Manifold
Balance
Détecteur de fuite
Thermomètre

Contactez le 04 68 54 32 37



POMPE À CHALEUR

DAIKIN	p.40
SAUNIER DUVAL	p.48
DE DIETRICH	p.56
Accessoires / outillage / produits d'entretien	p.58



Altherma 3 R MT W

de 8 kW à 12 kW

65°C



Unité intérieure murale
Chaud seul (chauffage et eau chaude sanitaire)
Option rafraîchissement possible
Taille 8 / 10 / 12
Solution de chauffage maintenant une température de sortie d'eau jusqu'à 65°C (avec une tolérance de la température extérieure max de -15°C)
Idéale pour réaliser des travaux de rénovation.

Altherma 3 R MT W
Unité extérieure DAIERRA08EV3
Unité intérieure DAIELBH12E6V

8 KW
3531 € HT (+7.69€ DEEE)
4605 € HT (+4.59€ DEEE)

Altherma 3 R MT W
Unité extérieure DAIERRA10EV3
Unité intérieure DAIELBH12E6V

10 KW
4156 € HT (+7.69€ DEEE)
4605 € HT (+4.59€ DEEE)

Altherma 3 R MT W
Unité extérieure DAIERRA12EV3
Unité intérieure DAIELBH12E6V

12 KW
5007 € HT (+7.69€ DEEE)
4605 € HT (+4.59€ DEEE)

produit sur commande

jusqu'à

A+++
 chauffage 35°C
A+++
 chauffage 55°C



À partir de
34 dB(A)
 à 5m de l'UE

GARANTIE
 pièces
3 ANS

GARANTIE
 compresseur
5 ANS



application Onecta
 DE SÉRIE
 Pilotage à distance des équipements
 Contrôle vocal avec Google assistance et Amazon Alexa
 Intégration aux environnements Somfy et Niko



DOCUMENTATION

PAC air / eau



Altherma 3 R MT F

de 8 kW à 12 kW

1 zone

Unité intérieure en version au sol
Chaud seul (chauffage et eau chaude sanitaire)
Option rafraîchissement possible
Taille 8 / 10 / 12
Solution de chauffage maintenant une température de sortie d'eau jusqu'à 65°C (avec une tolérance de la température extérieure max de -15°C)
Idéale pour réaliser des travaux de rénovation.



Altherma 3 R MT F

Unité extérieure DAIERRA08EV3

Unité intérieure 180 L DAIELVH12S18E6V

Unité intérieure 230 L DAIELVH12S23E6V

8 KW

3531 € HT (+7.67€ DEEE)

6239 € HT (+4.59€ DEEE)

6463 € HT (+4.59€ DEEE)

10 KW

4156 € HT (+7.67€ DEEE)

6239 € HT (+4.59€ DEEE)

6463 € HT (+4.59€ DEEE)

Altherma 3 R MT F

Unité extérieure DAIERRA10EV3

Unité intérieure 180 L DAIELVH12S18E6V

Unité intérieure 230 L DAIELVH12S23E6V

12 KW

5007 € HT (+7.67€ DEEE)

6239 € HT (+4.59€ DEEE)

6463 € HT (+4.59€ DEEE)

Altherma 3 R MT F

Unité extérieure DAIERRA12EV3

Unité intérieure 180 L DAIELVH12S18E6V

Unité intérieure 230 L DAIELVH12S23E6V



DOCUMENTATION

jusqu'à

A+++

chauffage 35°C

A++

chauffage 55°C

A+

ECS



À partir de
34 dB(A)
à 5m de l'UE

GARANTIE
pièces
3 ANS

GARANTIE
compresseur
5 ANS



application Onecta
DE SÉRIE
Pilotage à distance des
équipements
Contrôle vocal avec Google
assistance et Amazon Alexa
Intégration aux
environnements Somfy et Niko



produit sur commande

POMPE À CHALEUR

PAC air / eau

Altherma 3 H MT W

de 8 kW à 18 kW

haute température



Altherma 3 H MT W
Unité extérieure DAIEPRA08EV3
Unité intérieure DAJETBH12E6V

8 KW ✕
4236 € HT *
3525 € HT **

Altherma 3 H MT W
Unité extérieure DAIEPRA10EV3
Unité intérieure DAJETBH12E6V

10 KW ✕
4514 € HT *
3525 € HT **

Altherma 3 H MT W
Unité extérieure DAIEPRA12EV3
Unité intérieure DAJETBH12E6V

12 KW ✕
4792 € HT *
3525 € HT **

Altherma 3 H MT W
Unité extérieure DAIEPRA14DV37
Unité intérieure DAJETBH16E6V7

14 KW ✕
5208 € HT *
3743 € HT **

Altherma 3 H MT W
Unité extérieure DAIEPRA16DV37
Unité intérieure DAJETBH16E6V7

16 KW ✕
5670 € HT *
3743 € HT **

Altherma 3 H MT W
Unité extérieure DAIEPRA18DV37
Unité intérieure DAJETBH16E6V7

18 KW ✕
6560 € HT *
3743 € HT **

TOUTES LES UNITÉS EXTÉRIEURES +19.75€ DEEE

TOUTES LES UNITÉS INTÉRIEURES +4.59€ DEEE

Unité intérieure murale
Chaud seul (chauffage)
Option rafraîchissement possible
Taille 8 / 10 / 12 / 14 / 16 / 18

Solution de chauffage maintenant une température de sortie d'eau jusqu'à 65°C (avec une tolérance de la température extérieure max de - 15°C)
Idéale pour réaliser des travaux de rénovation.

✕ produit sur commande

jusqu'à
A+++
chauffage 35°C
A+++
chauffage 55°C



À partir de
31 dB(A)
à 5m de l'UE

GARANTIE
pièces
3 ANS

GARANTIE
compresseur
5 ANS



application Onecta
DE SÉRIE
Pilotage à distance des
équipements
Contrôle vocal avec Google
assistance et Amazon Alexa
Intégration aux
environnements Somfy et Niko



DOCUMENTATION
8 / 10 / 12 kW



DOCUMENTATION
14 / 16 / 18 kW



Altherma 3 H MT F

de 8 kW à 18 kW

1 zone haute température

Unité intérieure en version au sol

Chaud seul (chauffage et eau chaude sanitaire)

Option rafraîchissement possible

Taille 8 / 10 / 12 / 14 / 16 / 18

Solution de chauffage maintenant une température de sortie d'eau jusqu'à 65°C (avec une tolérance de la température extérieure max de -15°C)

Idéale pour réaliser des travaux de rénovation.

Altherma 3 H MT F

Unité extérieure DAIEPRA08EV3

Unité intérieure 180 L DAIETVH12S18E6V

Unité intérieure 230 L DAIETVH12S23E6V

8 KW

4236 € HT *

5269 € HT **

5476 € HT **

Altherma 3 H MT F

Unité extérieure DAIEPRA10EV3

Unité intérieure 180 L DAIETVH12S18E6V

Unité intérieure 230 L DAIETVH12S23E6V

10 KW

4514 € HT *

5269 € HT **

5476 € HT **

Altherma 3 H MT F

Unité extérieure DAIEPRA12EV3

Unité intérieure 180 L DAIETVH12S18E6V

Unité intérieure 230 L DAIETVH12S23E6V

12 KW

4792 € HT *

5269 € HT **

5476 € HT **

Altherma 3 H MT F

Unité extérieure DAIEPRA14DV37

Unité intérieure 180 L DAIETVH16S18E6V7

Unité intérieure 230 L DAIETVH16S23E6V7

14 KW

5208 € HT *

5457 € HT **

5660 € HT **

Altherma 3 H MT F

Unité extérieure DAIEPRA16DV37

Unité intérieure 180 L DAIETVH16S18E6V7

Unité intérieure 230 L DAIETVH16S23E6V7

16 KW

5670 € HT *

5457 € HT **

5660 € HT **

Altherma 3 H MT F

Unité extérieure DAIEPRA18DV37

Unité intérieure 180 L DAIETVH16S18E6V7

Unité intérieure 230 L DAIETVH16S23E6V7

18 KW

6560 € HT *

5457 € HT **

5660 € HT **

TOUTES LES UNITÉS EXTÉRIEURES +19.75€ DEEE

TOUTES LES UNITÉS INTÉRIEURES +4.59€ DEEE



DOCUMENTATION
8 / 10 / 12 kw



DOCUMENTATION
14 / 16 / 18 kw



produit sur commande

jusqu'à

A+++

chauffage 35°C

A+++

chauffage 55°C

A+

ECS



À partir de
31 dB(A)
à 5m de l'UE

GARANTIE
pièces
3 ANS

GARANTIE
compresseur
5 ANS



application Onecta
DE SÉRIE
Pilotage à distance des
équipements

Contrôle vocal avec Google
assistance et Amazon Alexa
Intégration aux
environnements Somfy et NIKO

PAC air / eau



Altherma 3 R W

de 4 kW à 8 kW

moyenne température

Unité intérieure murale

Chaud seul (chauffage)

Option rafraîchissement possible

Taille 4 / 6 / 8

Solution de chauffage maintenant une température de sortie d'eau jusqu'à 55°C (avec une tolérance de la température extérieure max de -15°C)

Solution optimisée pour les constructions neuves.



DOCUMENTATION

Altherma 3 R W

Unité extérieure DAIERGA04EV

Unité intérieure DAIEHBH04E6V

4 KW

2033 € HT (+7.67€ DEEE)

3392 € HT (+4.59€ DEEE)

Altherma 3 R W

Unité extérieure DAIERGA06EV

Unité intérieure DAIEHBH08E6V

6 KW

2153 € HT (+7.67€ DEEE)

3573 € HT (+4.59€ DEEE)

Altherma 3 R W

Unité extérieure DAIERGA08EV

Unité intérieure DAIEHBH08E6V

8 KW

3380 € HT (+7.67€ DEEE)

3573 € HT (+4.59€ DEEE)




jusqu'à
A+++
chauffage 35°C
A++
chauffage 55°C



À partir de
36 dB(A)
à 5m de l'UE

GARANTIE
pièces
3 ANS

GARANTIE
compresseur
5 ANS



application Onecta
DE SÉRIE
Pilotage à distance des
équipements
Contrôle vocal avec Google
assistance et Amazon Alexa
Intégration aux
environnements Somfy et Niko

Altherma 3 R F

de 4 kW à 8 kW

1 zone moyenne température

Unité intérieure en version au sol

Chaud seul (chauffage et eau chaude sanitaire)

Option rafraîchissement possible

Taille 4 / 6 / 8

Solution de chauffage maintenant une température de sortie d'eau jusqu'à 55°C (avec une tolérance de la température extérieure max de - 15°C)

Solution optimisée pour les constructions neuves.



DOCUMENTATION

Altherma 3 R F

Unité extérieure DAIERGA04EV

Unité intérieure 180 L DAIEHVH04S18E6V

Unité intérieure 230 L DAIEHVH04S23E6V

4 KW

2033 € HT (+7.67€ DEEE)

5134 € HT (+4.59€ DEEE)

5391 € HT (+4.59€ DEEE)

Altherma 3 R F

Unité extérieure DAIERGA06EV

Unité intérieure 180 L DAIEHVH04S18E6V

Unité intérieure 230 L DAIEHVH04S23E6V

6 KW

2784 € HT (+7.67€ DEEE)

5134 € HT (+4.59€ DEEE)

5391 € HT (+4.59€ DEEE)

Altherma 3 R F

Unité extérieure DAIERGA08EV

Unité intérieure 180 L DAIEHVH04S18E6V

Unité intérieure 230 L DAIEHVH04S23E6V

8 KW

4286 € HT (+7.67€ DEEE)

5134 € HT (+4.59€ DEEE)

5391 € HT (+4.59€ DEEE)



jusqu'à

A+++

chauffage 35°C

A+

chauffage 55°C

A+

ECS



A partir de
36 dB(A)
à 5m de l'UE

GARANTIE
pièces
3 ANS

GARANTIE
compresseur
5 ANS



application Onecta

DE SÉRIE

Pilotage à distance des

équipements

Contrôle vocal avec Google

assistance et Amazon Alexa

Intégration aux

environnements Somfy et Niko

Altherma 3 R W

de 11 kW à 16 kW

moyenne température

Altherma 3 R W

Unité extérieure DAIERLA11DV3

Unité intérieure DAIEBBH11D6V

Altherma 3 R W

Unité extérieure DAIERLA14DV3

Unité intérieure DAIEBBH16D6V

Altherma 3 R W

Unité extérieure DAIERLA16DV3

Unité intérieure DAIEBBH16D6V

11 KW

3835 € HT (+7,67€ DEEE)

3500 € HT (+4,59€ DEEE)

14 KW

4139 € HT (+7,67€ DEEE)

3590 € HT (+4,59€ DEEE)

16 KW

4554 € HT (+7,67€ DEEE)

3590 € HT (+4,59€ DEEE)

Unité intérieure murale

Chaud seul (chauffage et eau chaude sanitaire)

Option rafraîchissement possible

Taille 11 / 14 / 16

Solution de chauffage maintenant une température de sortie d'eau jusqu'à 60°C (avec une tolérance de la température extérieure max de - 7°C)

Solution répondant aux exigences RE 2020 - faible impact environnemental sur son cycle de vie.



jusqu'à



application Onecta
EN OPTION
Pilotage à distance des équipements
Contrôle vocal avec Google assistance et Amazon Alexa
Intégration aux environnements Somfy et Niko



DOCUMENTATION



Altherma 3 R F

de 11 kW à 16 kW

1 zone moyenne température



Altherma 3 R F

Unité extérieure DAIERLA11DV3

Unité intérieure 180 L DAIEBVH11S18D6V

Unité intérieure 230 L DAIEBVH11S23D6V

Altherma 3 R F

Unité extérieure DAIERLA14DV3

Unité intérieure 180 L DAIEBVH16S18D6V

Unité intérieure 230 L DAIEBVH16S23D6V

Altherma 3 R F

Unité extérieure DAIERLA16DV3

Unité intérieure 180 L DAIEBVH16S18D6V

Unité intérieure 230 L DAIEBVH16S23D6V

11 KW

3835 € HT (+7.67€ DEEE)

5154 € HT (+4.59€ DEEE)

5403 € HT (+4.59€ DEEE)

14 KW

4139 € HT (+7.67€ DEEE)

5246 € HT (+4.59€ DEEE)

5439 € HT (+4.59€ DEEE)

16 KW

4554 € HT (+7.67€ DEEE)

5246 € HT (+4.59€ DEEE)

5439 € HT (+4.59€ DEEE)

Unité intérieure en version au sol
Chaud seul (chauffage)

Option rafraîchissement possible

Taille 11 / 14 / 16

Solution de chauffage maintenant
une température de sortie d'eau
jusqu'à 60°C (avec une tolérance de la
température extérieure max de - 7°C)
Solution optimisée pour les projets de
rénovation.



DOCUMENTATION

Jusqu'à

A+++
chauffage 35°C
A++
chauffage 55°C
A+
ECS



application Onecta
EN OPTION
Pilotage à distance des
équipements
Contrôle vocal avec Google
assistance et Amazon Alexa
Intégration aux
environnements Somfy et Niko

PAC air / eau

GeniaAir Split

de 4 kW à 8 kW

Unité intérieure murale
Chaud seul (chauffage)
Option rafraîchissement possible
Taille 4 / 6 / 8
Solution de chauffage maintenant
une température de sortie jusqu'à
55°C avec une tolérance de la tem-
pérature extérieure max de - 25°C).
Solution optimisée pour les projets
de rénovation.



MADE IN
 FRANCE

GeniaAir Split

Unité extérieure SD0010039819

Unité intérieure SD0010039635

4 KW

4146 € HT (+10.02€ DEEE)

3015 € HT (+0.68€ DEEE)

GeniaAir Split

Unité extérieure SD0010039820

Unité intérieure SD0010039635

6 KW

4876 € HT (+10.02€ DEEE)

3015 € HT (+0.68€ DEEE)

GeniaAir Split

Unité extérieure SD0010039821

Unité intérieure SD0010039641

8 KW

6079 € HT (+10.02€ DEEE)

3015 € HT (+0.68€ DEEE)



✕ produit sur commande

jusqu'à

A+++
chauffage 35°C
A++
chauffage 55°C



DOCUMENTATION

PAC air / eau

GeniaAir Split

de 10 kW à 12 kW

Unité intérieure murale

Chaud seul (chauffage)

Option rafraîchissement possible

Taille 10 / 12

Solution de chauffage maintenant une température de sortie jusqu'à 55°C avec une tolérance de la température extérieure max de -20°C).

Solution optimisée pour les projets de rénovation.

GeniaAir Split

Unité extérieure SD0010021151

Unité intérieure SD0010023527

10 KW *

7866 € HT (+10.02€ DEEE)

2781 € HT (+0.68€ DEEE)

12 KW *

8824 € HT (+10.02€ DEEE)

2781 € HT (+0.68€ DEEE)

GeniaAir Split

Unité extérieure SD0010021153

Unité intérieure SD0010023527



DOCUMENTATION

jusqu'à
A+++
chauffage 35°C
A+++
chauffage 55°C



MADE IN
FRANCE

* produit sur commande



PAC air / eau

GeniaSet Split

de 4 kW à 8 kW

Double service
Chauffage, eau chaude sanitaire
et rafraîchissement
Taille 4 / 6 / 8
Solution de chauffage maintenant une température de sortie jusqu'à 55°C avec une tolérance de la température extérieure max de - 25°C).



MADE IN

FRANCE

GeniaSet Split

Unité extérieure SD0010039819

Unité intérieure 1 circuit SD0010039504

Unité intérieure 2 circuits SD0010039509

GeniaSet Split

Unité extérieure SD0010039820

Unité intérieure 1 circuit SD0010039504

Unité intérieure 2 circuits SD0010039509

GeniaSet Split

Unité extérieure SD0010039821

Unité intérieure 1 circuit SD0010039506

Unité intérieure 2 circuits SD0010039511

4 KW

4146 € HT (+10.02€ DEEE)

4703 € HT (+18€ DEEE)

5845 € HT (+18€ DEEE)

6 KW

4876 € HT (+10.02€ DEEE)

4703 € HT (+18€ DEEE)

5845 € HT (+18€ DEEE)

8 KW

6079 € HT (+10.02€ DEEE)

4703 € HT (+18€ DEEE)

5845 € HT (+18€ DEEE)

jusqu'à



A+++
chauffage 35°C
A++
chauffage 55°C
A+
ECS



✕ produit sur commande



DOCUMENTATION





Saunier Duval
Toujours à vos côtés

PAC air / eau

GeniaSet Split

de 10 kW à 12 kW

MADE IN
FRANCE

Double service
Chauffage, eau chaude sanitaire et rafraîchissement
Taille 10 / 12
Solution de chauffage maintenant une température de sortie jusqu'à 55°C avec une tolérance de la température extérieure max de - 20°C). Grande capacité en ECS à 40°C (250 L)



DOCUMENTATION

jusqu'à

A+++
chauffage 35°C
A+++
chauffage 55°C
A+
ECS



A partir de
30 dB(A)
à 5m de l'UE

GARANTIE
pièces de
rechange
15 ANS

GARANTIE
compresseur
5 ANS

GARANTIE
autres
composants
2 ANS



GeniaSet Split

Unité extérieure SD0010021151

Unité intérieure SD0010023173

GeniaSet Split

Unité extérieure SD0010021153

Unité intérieure SD0010023173

10 KW

7866 € HT (+10.02€ DEEE)

4298 € HT (+18€ DEEE)

12 KW

8824 € HT (+10.02€ DEEE)

4298 € HT (+18€ DEEE)

* produit sur commande

Prix public HT 2026 indicatif suivant hausse des fournisseurs

P.51

POMPE À CHALEUR

GeniaAir Classic

de 5 kW à 15 kW

UNITÉ INTÉRIEURE MURALE

Chaud seul (chauffage)

Option rafraîchissement possible

Taille 5 / 8 / 12 / 15

Solution de chauffage maintenant une température de sortie jusqu'à 70°C avec une tolérance de la température extérieure max de - 25°C).

Solution optimisée pour les projets de rénovation.

GeniaAir Classic

Unité extérieure SD8000041829

Unité intérieure SD8000024570

5 KW

5765 € HT (+10.02€ DEEE)

1920 € HT (+0.68€ DEEE)

GeniaAir Classic

Unité extérieure SD8000041830

Unité intérieure SD8000024570

8 KW

7476 € HT (+10.02€ DEEE)

1920 € HT (+0.68€ DEEE)

GeniaAir Classic

Unité extérieure SD8000041835

Unité intérieure SD8000024570

12 KW

8102 € HT (+10.02€ DEEE)

1920 € HT (+0.68€ DEEE)

GeniaAir Classic

Unité extérieure SD8000041841

Unité intérieure SD8000024570

15 KW

9254 € HT (+10.02€ DEEE)

1920 € HT (+0.68€ DEEE)

jusqu'à

A++
chauffage 35°C
A++
chauffage 55°C



À partir de
27 dB(A)
à 5m de l'UE

GARANTIE
pièces de
rechange
15 ANS

GARANTIE
compresseur
5 ANS

GARANTIE
cuve
5 ANS

GARANTIE
autres
composants
2 ANS

Solution
WIFI
connectable

produit sur commande



UNITÉ EXTÉRIEURE

Implantation ultra facilitée avec l'activation de la fonction Flexible Space : installation de votre pompe à chaleur exactement où vous le souhaitez et sans contrainte

• Gamme particulièrement compacte, conçue pour une installation même sous une fenêtre

• Pompe à chaleur monobloc utilisant le fluide naturel R290 : impact quasiment nul sur le réchauffement climatique

MADE IN
FRANCE



DOCUMENTATION



 Saunier Duval

PAC air / eau

GeniaSet Classic

de 5 kW à 15 kW

GeniaSet Classic

Unité extérieure SD8000041829

Unité intérieure 1 circuit SD8000024616

Unité intérieure 2 circuits SD8000024609

5 KW

5765 € HT (+10.02€ DEEE)

4100 € HT (+18€ DEEE)

5000 € HT (+18€ DEEE)

GeniaSet Classic

Unité extérieure SD8000041830

Unité intérieure 1 circuit SD8000024616

Unité intérieure 2 circuits SD8000024609

8 KW

7476 € HT (+10.02€ DEEE)

4100 € HT (+18€ DEEE)

5000 € HT (+18€ DEEE)

GeniaSet Classic

Unité extérieure SD8000041835

Unité intérieure 1 circuit SD8000024616

Unité intérieure 2 circuits SD8000024609

12 KW

8102 € HT (+10.02€ DEEE)

4100 € HT (+18€ DEEE)

5000 € HT (+18€ DEEE)

GeniaSet Classic

Unité extérieure SD8000041841

Unité intérieure 1 circuit SD8000024616

Unité intérieure 2 circuits SD8000024609


15 KW

9254 € HT (+10.02€ DEEE)

4100 € HT (+18€ DEEE)

5000 € HT (+18€ DEEE)

MADE IN
FRANCE



jusqu'à

A+++
chauffage 35°C
A++
chauffage 55°C
A
ECS



À partir de
27 dB(A)
à 5m de l'UE

GARANTIE
pièces de
rechange
15 ANS

GARANTIE
compresseur
5 ANS

GARANTIE
cuve
5 ANS

GARANTIE
autres
composants
2 ANS



COLONNE HYDRAULIQUE

Empreinte au sol réduite, seulement 60 x 60 cm

• Intégration possible en placard(1) : accessibilité complète depuis l'avant et raccords sur le dessus

• Haut niveau d'équipement de la colonne hydraulique avec fonctionnement garanti sans volume additionnel(2)

• Versions dédiées 1 circuit et 2 circuits, de série, avec les mêmes encombrements

• Accès à tous les composants par la face avant du module

UNITÉ EXTÉRIEURE

Implantation ultra facilitée avec l'activation de la fonction

Flexible Space : installation de votre pompe à chaleur exactement où vous le souhaitez et sans contrainte

• Gamme particulièrement compacte, conçue pour une

installation même sous une fenêtre

• Pompe à chaleur monobloc utilisant le fluide naturel R290 : impact quasiment nul sur le réchauffement climatique



✕ produit sur commande

Prix public HT 2026 indicatif suivant hausse des fournisseurs

PAC air / eau

GeniaAir Max

de 4 kW à 15 kW



haute température

GeniaAir Max

Unité extérieure SD0010031692

Unité intérieure SD0010023615

4 KW

5986 € HT (+10.02€ DEEE)

2304 € HT (+0.68€ DEEE)

GeniaSet Max

Unité extérieure SD0010031693

Unité intérieure SD0010023615

5 KW

6636 € HT (+10.02€ DEEE)

2304 € HT (+0.68€ DEEE)

GeniaSet Max

Unité extérieure SD0010031695

Unité intérieure SD0010023615

8 KW

8965 € HT (+10.02€ DEEE)

2304 € HT (+0.68€ DEEE)

GeniaSet Max

Unité extérieure SD0010031696

Unité intérieure SD0010023615

12 KW

10774 € HT (+10.02€ DEEE)

2304 € HT (+0.68€ DEEE)

GeniaSet Max

Unité extérieure SD0010031698

Unité intérieure SD0010023615

15 KW

11427 € HT (+10.02€ DEEE)

2304 € HT (+0.68€ DEEE)



DOCUMENTATION

PAC haute température double service

Chauffage et rafraîchissement

Taille 4 / 6 / 8 / 12 / 15

Solution de chauffage maintenant une température de sortie jusqu'à 65°C avec une tolérance de la température extérieure max de - 25°C.

Fluide naturel R290 avec un pouvoir de réchauffement climatique de seulement 3 et donc non soumis à la réglementation F-Gas.



 produit sur commande

PAC air / eau



GeniaSet Max

de 4 kW à 15 kW

haute température

jusqu'à



PAC haute température double service
Chauffage, eau chaude sanitaire et rafraîchissement

Taille 4 / 6 / 8 / 12 / 15

Solution de chauffage maintenant une température de sortie jusqu'à 65°C avec une tolérance de la température extérieure max de - 25°C). Stockage jusqu'à 70°C en ECS, 376 L stockés à 40° C.



DOCUMENTATION

 produit sur commande

GeniaSet Max

Unité extérieure SD0010031692

Unité intérieure SD0010036670

4 KW

5986 € HT (+10.02€ DEEE)

3734 € HT (+18€ DEEE)

GeniaSet Max

Unité extérieure SD0010031693

Unité intérieure SD0010036670

5 KW

6636 € HT (+10.02€ DEEE)

3734 € HT (+18€ DEEE)

GeniaSet Max

Unité extérieure SD0010031695

Unité intérieure SD0010036670

8 KW

8965 € HT (+10.02€ DEEE)

3734 € HT (+18€ DEEE)

GeniaSet Max

Unité extérieure SD0010031696

Unité intérieure SD0010036670

12 KW

11689 € HT (+10.02€ DEEE)

10774 € HT (+18€ DEEE)

GeniaSet Max

Unité extérieure SD0010031698

Unité intérieure SD0010036670

15 KW

12397 € HT (+10.02€ DEEE)

3734 € HT (+18€ DEEE)



PAC air / eau

ALEZIO S R32

de 8 kW à 16 kW

PAC Inverter, réversible

Chauffage et rafraîchissement pour radiateurs et plancher chauffant/rafraîchissant

Taille 8 / 12 / 16



module extérieur
pour 8 KW



module extérieur
pour 12 / 16 KW



ALEZIO S R32

Unité extérieure BDR7736363

Unité intérieure BDR7772830

8 KW

4488 € HT (+10.02€ DEEE)

2856 € HT (+5€ DEEE)

ALEZIO S R32

Unité extérieure BDR7869318

Unité intérieure BDR7863301

12 KW

5100 € HT (+10.02€ DEEE)

3315 € HT (+5€ DEEE)

ALEZIO S R32

Unité extérieure BDR7869319

Unité intérieure BDR7863301

16 KW

5865 € HT (+10.02€ DEEE)

3315 € HT (+5€ DEEE)

jusqu'à

A++
chauffage 35°C
A
chauffage 55°C



À partir de
56 Lp(A)
à 5m de l'UE

GARANTIE
pièces de
rechange
15 ANS

GARANTIE
compresseur
5 ANS

GARANTIE
autres
composants
2 ANS



✕ produit sur commande



DOCUMENTATION

PAC air / eau

ALEZIO S V200 R32

de 6 kW à 16 kW

PAC Inverter, réservable avec préparateur ECS de 180 L

Chauffage et rafraîchissement pour radiateurs et plancher chauffant / rafraîchissant et production d'eau chaude sanitaire.

Taille 6 / 8 / 12 / 16



ALEZIO S V200 R32

Unité extérieure BDR7736362

Unité intérieure BDR7776577

6 KW

3400 € HT (+10.02€ DEEE)

5300 € HT (+18€ DEEE)

ALEZIO S V200 R32

Unité extérieure BDR7736363

Unité intérieure BDR7776577

8 KW

4400 € HT (+10.02€ DEEE)

5300 € HT (+18€ DEEE)



ALEZIO ALEZIO S V200 R32

Unité extérieure BDR7869318

Unité intérieure BDR7862442

12 KW

5100 € HT (+10.02€ DEEE)

5865 € HT (+18€ DEEE)

ALEZIO S R32

Unité extérieure BDR7869319

Unité intérieure BDR7862442

16 KW

5865 € HT (+10.02€ DEEE)

5865 € HT (+18€ DEEE)



DOCUMENTATION

jusqu'à

A+++
chauffage 35°C
A++
chauffage 55°C
A+
ECS



A partir de
56 Lp(A)
à 5m de l'UE

GARANTIE
pièces de
rechange
15 ANS

GARANTIE
compresseur
5 ANS

GARANTIE
autres
composants
2 ANS



Supports groupe extérieur



Paire de supports Rail alu 400 mm

Dimensions : 400 x 95 x 180 mm
MCDFF-400S
66.76 € HT (+0.49 PMCB)

Paire de supports Rail alu 600 mm

Dimensions : 600 x 95 x 180 mm
MCDFF-600S
80.14 € HT (+0.76 PMCB)

Support mural (150 kg) avec niveau

Dimensions : 450 x 780 mm
SAL175ACL0171
34.35 € HT (+0.05 PMCB)

Support mural (160 kg) avec niveau

Dimensions : 560 x 800 mm
SAL175ACL0172
42.87 € HT (+0.05 PMCB)



Paire de supports PVC ivoire

Dimensions : 80 x 450 mm
MCD14050
22.23 € HT (+0.47 PMCB)

Cache Clim.



TAILLE S

(dimensions intérieures)
H 680 x L 900 x P 450-600
DCMAS9010
313.08 € HT

Sous face
DCMSFAS9010
63.92 € HT

TAILLE M

(dimensions intérieures)
H 835 x L 1050 x P 510-660
DCMAM9010
388.92 € HT

Sous face
DCMSFAM9010
74.76 € HT

TAILLE L

(dimensions intérieures)
H 950 x L 1100 x P 550-700
DCMAL9010
421.42 € HT

Sous face
DCMSFAL9010
85.58 € HT



Disconnecteurs



Disconnecteur seul
1/2
 TERCA57315
89.82 € HT
3/4
 TERCA57320
89.82 € HT

Circulateurs



Circulateurs
EVOSTA
 Pour chauffage
 et climatisation

40-70/130
 TEREVA4070130
265.23 € HT

40-70/180
 TEREVA4070180
256.85 € HT

Filtres Vortex



Filtre Vortex 500
1"
 DIF904884
201.86 € HT

1" 1/4
 SENVOR5114
241.16 € HT

Soupapes



Soupape de sûreté
3 bars 1/2
avec manomètre
 TERS15ZM
22.40 € HT



Soupape antigel iStop
1"
 TERCA26M
137.50 € HT

1" 1/4
 TERCA33M
150 € HT



Soupape différentielle
 TERSD20
75.18 € HT



Bouteille de mélange
et ballon tampon
acier 50 L
 pose murale - 8 piquages
 TERBMEL50SK
350.82 € HT

Bouteille

Vases d'expansion

Suspendu

Vase d'expansion à membrane 12 L

GITV12

70.02 € HT

Vase d'expansion à membrane 18 L

GITV18

71.81 € HT


Vase d'expansion à membrane 25 L

GITV25

81.02 € HT




Supports muraux



Support mural pour vase d'expansion

TERZSM

55.03 € HT



Support mural pour vase d'expansion équipé

Potence équipée pour pose de vase jusqu'à 25 litres + accessoires montés : un purgeur d'air R2, une soupape de sécurité NF, S15ZM, avec manomètre et un raccord ZR558, pour changement du vase sans vidange de l'installation

TERZSMC

97.22 € HT

Vases d'expansion

Sur pied



Vase d'expansion à membrane 35 L

GITV35

164.42 € HT

Vase d'expansion à membrane 50 L

GITV50

209.70 € HT

Vase d'expansion à membrane 80 L

GITV80

380.96 € HT



Raccord vase

Raccord pour vase d'expansion 3/4

TERZR558

37.65 € HT

Produits d'entretien



X100 INHIBITEUR

Protection contre la corrosion et le calcaire

Bidon 1 L

x100

59.72 € HT



X700 BIOCIDÉ

Protection contre le développement bactérien dans les installations avec planchers chauffants

Bidon 1 L

x700

98.92 € HT




X800 DÉSEMBOUANT / DÉTARTRANT

Élimine les dépôts de boues et le calcaire en seulement 1 heure

Bidon 1 L

x800

58.46 € HT



POMPE À CHALEUR

Désemboueurs

Tous les circuits fermés subissent un phénomène d'oxydation qui a pour conséquence la formation d'une matière brune à noire plus ou moins épaisse appelée «boue» composée de métaux oxydés, prolifération de bactéries et d'algues.

Comment fonctionne la technologie Drag'eau ?

Le désemboueur Drag'eau utilise un effet vortex pour remettre en circulation les boues accumulées dans un circuit hydraulique. Ce vortex génère une force centrifuge qui pousse les particules en suspension à se déposer sous forme d'une couche protectrice (passivation) à l'intérieur des conduites.

En parallèle, les ondes sonicophysiques®, créées par la résonance des molécules d'eau avec des céramiques internes (via un effet Venturi), permettent de fragmenter les boues en fines particules.

Elles restaurent également les propriétés du fluide, réduisant les métaux oxydés, bactéries et algues.

La synergie entre le vortex et ces ondes restructure les clusters moléculaires de l'eau, améliorant sa capacité de nettoyage tout en la rendant moins agressive pour les installations. Résultat : les réseaux sont stabilisés, mieux protégés, et leur durée de vie prolongée.



Désemboueur pour préserver les systèmes de chauffage

DRGDSI20

385 € HT

DRGDSI25

670 € HT

DRGDSI32

2495 € HT



CHAUDIÈRES

SAUNIER DUVAL	p.64
ELM LEBLANC	p.71
DE DIETRICH	p.73
PERGE	p.80
DOMUSA	p.84
Accessoires / outillage / produits d'entretien	p.88



CHAUDIÈRE gaz à condensation

SemiaFast Condens

25 - 30 - 35 kW

Chaudière compacte (seulement 30 cm de profondeur)


De l'eau chaude en continu - débit sanitaire jusqu'à 16,8 litres / min

Technologie Aquafast® : préchauffage de l'échangeur à plaques

Corps de chauffe en aluminium silicium : jusqu'à 108,5 % de rendement grâce à la condensation

Concepte «One Box» accessibilité aux composants par l'avant

Taille 25 / 30 / 35 kw



**gaz naturel
uniquement**

SemiaFast Condens

Chaudière nue SDSEMFASCOND25

25 KW

2556 € HT (+7€ DEEE)

SemiaFast Condens

Chaudière nue SDSEMFASCOND30

30 KW

2944 € HT (+7€ DEEE)

SemiaFast Condens

Chaudière nue SDSEMFASCOND35

35 KW

3324 € HT (+7€ DEEE)

jusqu'à



✕ produit sur commande



DOCUMENTATION

CHAUDIÈRE gaz à condensation

ThemaFast Condens

25 - 30 - 35 kW

Chaudière pour un confort immédiat
De l'eau chaude en continu - débit sanitaire jusqu'à 17 litres / min
Technologie Aquafast® : préchauffage de l'échangeur à plaques
Corps de chauffe en inox : fiabilité et performance même avec une eau dure
Jusqu'à 109,3 % de rendement grâce à la condensation
Concepte «One Box» accessibilité aux composants par l'avant
Filtre auto-nettoyant de protection de l'échangeur à plaques
Taille 25 - 30 - 35 kW

ThemaFast Condens
Chaudière nue SDTHEFASTCOND25

25 KW
2874 € HT (+7€ DEEE)

ThemaFast Condens
Chaudière nue SDTHEFASTCOND30

30 KW
3249 € HT (+7€ DEEE)

ThemaFast Condens
Chaudière nue SDTHEFASTCOND35

35 KW
3623 € HT (+7€ DEEE)



MADE IN

FRANCE



DOCUMENTATION



✱ produit sur commande



CHAUDIÈRE gaz à condensation

ThemaPlus Condens

26 - 31 - 36 kW



MADE IN
FRANCE

ThemaPlus Condens
Chaudière nue SDTHEPCONDF26GN

26 KW
3221 € HT (+7€ DEEE)

ThemaPlus Condens
Chaudière nue SDTHEPCONDF31GN

31 KW
3598 € HT (+7€ DEEE)

ThemaPlus Condens
Chaudière nue SDTHEPCONDF36GN

36 KW
3977 € HT (+7€ DEEE)

Chaudière n°1 en France

De l'eau chaude disponible immédiatement à température stable, même en cas de multiples puisages grâce au mini-ballon de 3.2 L intégré (technologie MicroFast®)

Débit sanitaire jusqu'à 17 litres / min

Technologie FlameFit® : combustion automatique et sans réglage avec choix du gaz naturel ou du propane directement depuis l'interface tactile

Corps de chauffe en inox : fiabilité et performance même avec une eau dure

Taille 26 - 31 - 36 kW

✕ produit sur commande



DOCUMENTATION

 **Saunier Duval**
Toujours à vos côtés



jusqu'à
A+
chauffage
A
ECS



GARANTIE
pièces de
rechange
15 ANS

GARANTIE
5 ANS

Solution
connectable


CHAUDIÈRE gaz à condensation

IsoTwin Condens

26 - 31 kW

*Chaudière pour toute la famille !
Chauffage et de l'eau chaude disponibles
pour toute la famille avec deux ballons de
21 L intégrés
Débit sanitaire jusqu'à 21 litres / min*

*Technologie IsoDyn³ : des économies
maximales avec 7 fois moins de démarrages
de la chaudière*

*Technologie FlameFit® : combustion
automatique et sans réglage avec choix
du gaz naturel ou du propane directement
depuis l'interface
Corps de chauffe en inox : fiabilité et
performance même avec une eau dure
Taille 26 - 31 kW*



DOCUMENTATION



MADE IN
FRANCE

jusqu'à
A+
chauffage
A
ECS



 produit sur commande

IsoTwin Condens
Chaudière nue SDISOTWINCOND26

26 KW
4204 € HT (+7€ DEEE)

IsoTwin Condens
Chaudière nue SDISOTWINCOND31

31 KW
4536 € HT (+7€ DEEE)



MADE IN
FRANCE

CHAUDIÈRE gaz à condensation

IsoMax Condens

25 - 30 kW

Chaudière pour un confort sanitaire 3.0
De l'eau chaude disponible stable à tout moment : jusqu'à 2 douche et un lavabo simultanément
Débit sanitaire jusqu'à 23 litres / min
2 ballons de 21 L réchauffés en 5 min

Technologie IsoDyn³ : des économies maximales avec 7 fois moins de démarrages de la chaudière

Technologie FlameFit[®] : combustion automatique et sans réglage avec choix du gaz naturel ou du propane directement depuis l'interface

Corps de chauffe en inox : fiabilité et performance même avec une eau dure
Taille 25 - 30 kW

IsoMax Condens
Chaudière nue SDISOMAXCOND25GN **25 KW** 4832 € HT (+7€ DEEE)

IsoMax Condens
Chaudière nue SDISOMAXCOND30GN **30 KW** 5078 € HT (+7€ DEEE)

jusqu'à
A+
chauffage
A
ECS



GARANTIE
pièces de
rechange
15 ANS

GARANTIE
5 ANS

Solution
connectable



DOCUMENTATION

produit sur commande

MiPro Sens Radio
inclus
&
Sonde extérieure
radio incluse



Saunier Duval
Toujours à vos côtés

CHAUDIÈRE gaz à condensation

DuoMax Condens

30 - 34 kW



DuoMax Condens

Chaudière nue SDDUOMAXCONDF3090GN

30 KW

5467 € HT (+7€ DEEE)

DuoMax Condens

Chaudière nue SDDUOMAXCONDF3490GN

34 KW

5951 € HT (+7€ DEEE)

DuoMax Condens

Chaudière nue SDDUOMAXCONDF34150C

34 KW

5755 € HT (+7€ DEEE)

Chaudière puissante et compacte au sol

Grâce à la commande d'ambiance et la sonde extérieure livrée de série, la chaudière réagit avant que le logement ne se soit refroidi

Anode à courant imposé : le ballon est ainsi protégé sans avoir recours à un entretien périodique

Adaptée aux circuits de chauffage à volume d'eau important avec son vase d'expansion chauffage de 15 L

Débit sanitaire jusqu'à 28 litres / min ; ballon de 90 L ou 150 L rechargé en 10 min

Corps de chauffe en inox : fiabilité et performance même avec une eau dure

Taille 30 - 34 kW



Sonde extérieure
radio incluse
&
commande
d'ambiance incluse

jusqu'à

A
chauffage
A
ECS



✕ produit sur commande



DOCUMENTATION

CHAUDIÈRE gaz bas-NOx

ThemaClassic Bas-NOx

25 kW

*Chaudière la plus compacte des Bas-NOx
41 cm de large x 31 cm de profondeur et 30 kg : parfaite
pour une installation dans des endroits exigus.
Technologie Aquafast® : micro-accumulation pour de
l'eau chaude instantanément
Débit sanitaire jusqu'à 11.5 litres / min (appartement
équipé d'une salle de bain)*

*Adaptée pour remplacement de toutes configurations :
conduits collectifs («VMC gaz» / «Shunt» / «Alsace» / «ATG»
conduit individuel > 10 mètres en logement collectif*




jusqu'à
C
chauffage
B
ECS

GARANTIE
pièces de
rechange
15 ANS

GARANTIE
2 ANS

Solution
connectable

ThemaClassic Bas-NOx - cheminée
Chaudière nue SDTHEC25GN

ThemaClassic Bas-NOx - VMC
Chaudière nue SDTHEC25VMCGN

25 KW
2139 € HT (+7€ DEEE)

25 KW
2262 € HT (+7€ DEEE)



DOCUMENTATION

CHAUDIÈRE gaz à condensation

Oxylis icondens

25 - 30 kW



Oxylis OX GVA iC 18-24
Chaudière nue ELM7716704750

25 KW
2285 € HT (+7€ DEEE)

Oxylis OX GVA iC 24-30
Chaudière nue ELM7716704752

30 KW
2520 € HT (+7€ DEEE)



DOCUMENTATION

Chaudière mixte à micro-accumulation offre de très hautes performances énergétiques et assure un confort au degré près pour les projets de rénovation.

Ultra compacte et légère, elle est maniable et facile à installer avec une nouvelle gamme de dosserets qui permet de couvrir toujours plus de configurations de remplacement y compris une solution placard grâce au dosseret d'installation sans écarteur (profondeur < 30 cm).

Son nouveau corps de chauffe 100% inox est accessible par l'avant, ce qui permet une maintenance facilitée et l'assurance d'un bon entretien.

L'interrupteur électrique placé sous la chaudière évite de couper le disjoncteur et ainsi de déranger le client durant l'intervention et ce, en toute sécurité.

Permet de réguler en association avec un CR 100, ou un CW 100 ou un CS 200, ou un CW 400 les organes hydrauliques d'un chauffe-eau solaire.

CHAUDIÈRE gaz à condensation Mégalis icondens

18 - 30 kW

Mégalis N GVA iC 18-25

Chaudière nue ELM7716704735
Gaz naturel - Propane

18 KW

2539 € HT (+7€ DEEE)

Mégalis N GVA iC 22-30

Chaudière nue ELM7716704734
Gaz naturel - Propane

22 KW


2800 € HT (+7€ DEEE)

Mégalis N GVA iC 30-35

Chaudière nue ELM7736902448
Gaz naturel - Propane

30 KW

3084 € HT (+7€ DEEE)



La chaudière Mégalis mixte à micro-accumulation offre une adaptation précise des besoins du logement grâce à sa large plage de modulation et ses hautes performances allant de 3 à 22 kW. Sa puissance et sa réactivité assureront un confort au degré près pour un projet de rénovation. Très haut rendement saisonnier : 94 % pour le chauffage et 85 % pour l'eau chaude sanitaire.

Pour une maintenance en toute tranquillité, l'agencement des composants est directement accessible par l'avant de la chaudière.

Une nouvelle gamme de dossier optimisés pour le remplacement. Un cadre écarteur (intégré au dossier) permet de venir positionner rapidement la chaudière pendant vos remplacements.

L'utilisateur peut interagir très facilement avec son installation grâce à une régulation connectée et sans fil.

✕ produit sur commande

jusqu'à

A
chauffage
ECS



GARANTIE
corps de
chauffe
5 ANS



DOCUMENTATION

CHAUDIÈRE gaz à condensation

Égalis ballon icondens

22 kW



Égalis GVB iC 24/48-1MN
Chaudière ballon ELM7716701550

22 KW
4197 € HT (+7€ DEEE)

jusqu'à

A
chauffage
A
ECS



La chaudière murale gaz à condensation à très haute performance énergétique vous garantit un confort d'eau chaude hautes performances particulièrement souples en termes d'installation.

À la recherche de confort et de puissance ? La nouvelle égalis ballon icondens est un choix plus que judicieux alliant un confort sanitaire exceptionnel dans une chaudière ultra design. Un rendement saisonnier exceptionnel de 93 % grâce à un corps de chauffe ultra performant, une pompe modulante et des consommations énergétiques réduites ; pour répondre idéalement aux projets de construction neuve. La modulation étendue de la puissance (de 10 à 100 %) permet un ajustement aux besoins du logement pour un confort optimal et des économies d'énergies. Un confort en eau chaude sanitaire avec une réserve de 42 ou 48 litres intégrée à la chaudière avec production par serpentin ou par échangeur à plaques. Sa puissance et sa réactivité vous assureront un confort au degré près. L'utilisateur peut interagir très facilement avec son installation grâce à une régulation connectée et sans fil.

CHAUDIÈRE gaz à condensation

MCR 2 BIC


35 kW

Cette chaudière équipée pour fonctionner aux gaz naturels (Gaz vert et Hydrogène 20%, pour raccordement étanche, pour le chauffage et préparation d'eau chaude sanitaire intégrée de 45 litres avec puissance de 35 kW en mode sanitaire.

Préparateur d'eau chaude sanitaire en acier inox de 45 L, protection par anode en magnésium, débit 19.2 L / min.

Équipée d'origine d'un tableau de commande E-Pilot avec texte clair et accès à tous les paramètres de la régulation.

La chaudière peut être connectée à travers la gamme de sondes d'ambiance SMART TC° en option.



MCR 2 BIC
Chaudière ballon
BDR7848298

35 KW

4340 € HT (+7€ DEEE)

jusqu'à

chauffage
ECS



DOCUMENTATION

- A Contrôle de l'air du vase d'expansion
- B Vase d'expansion chauffage (0 litres)
- C Ballon sanitaire (45 litres)
- D Emplacement vase d'expansion sanitaire (2 litres, en option)
- E Sonde ballon
- F Soupape de sécurité sanitaire 8 bar
- G Circulateur
- H Robinet de vidange de la chaudière
- I Manomètre à aiguille
- J Capteur de pression
- K Soupape de sécurité hydraulique 3 bar
- L Vanne d'inversion 3 voies motorisée
- M Vanne gaz électronique sans réglage
- N Sonde retour
- O Ventilateur
- P Sonde de température départ d'eau du circuit de chauffage et thermostat limiteur
- Q Électrode d'allumage/détection
- R Bride du brûleur
- S Corps de chauffe en inox spiralé
- T Sonde de température des fumées
- U Pièce de raccordement pour évacuation des fumées

CHAUDIÈRE gaz à condensation

MCR 2 MI

30 kW



Cette chaudière de très grande capacité, pour raccordement étanche équipée pour fonctionner aux gaz naturels (Gaz vert et Hydrogène 20%) pour le chauffage et préparation d'eau chaude sanitaire micro-accumulée.

Équipée d'origine d'un tableau de commande E-Pilot avec texte clair et accès à tous les paramètres de la régulation.

La chaudière peut être connectée à travers la gamme de sondes d'ambiance SMART TC° en option.

MCR 2 MI

Chaudière nue BDR7838805

30 kW

3200 € HT (+7€ DEEE)

jusqu'à
A
chauffage
A
ECS



DOCUMENTATION

CHAUDIÈRE gaz à condensation

MPX 2

30 kW

Une chaudière parfaite pour le remplacement

La gamme MPX 2 s'adapte facilement à vos projets de rénovation. Son format compact ou standard correspond aux dimensions de votre ancienne chaudière vous permettant ainsi un remplacement facile.

Confort et respect de l'environnement

Les performances de MPX 2 promettent un confort sanitaire optimal pour toute la famille. Conçue pour répondre aux exigences de la transition énergétique c'est une chaudière compatible gaz vert et hydrogène 20%. Le système de comptage d'énergie intégré vous permettra de gérer vos consommations et ainsi réaliser des économies d'énergie.

Fiable et simple d'utilisation

La MPX 2 se distingue par la qualité de ses composants, notamment un corps de chauffe en inox, des tubes en cuivre et des corps hydrauliques en laiton, assurant ainsi une fiabilité et une durée de vie prolongée.

Avec son système Easy-fill, vous ajustez facilement la pression de la chaudière selon vos besoins. Pour finir, le tableau de commande se veut simple et intuitif pour que vous puissiez accéder aux différents modes de fonctionnement de manière facile et rapide.

Puissance : 20 kW

Débit spécifique eau chaude sanitaire : 13,9 L/min

Poids : 28 kg

Dimensions : Hauteur : 700 mm - Largeur : 400 mm - Profondeur : 280 mm



MPX 2 MI COMPACT

Chaudière nue BDR7841052

30 KW

2435 € HT (+7€ DEEE)

jusqu'à
A
chauffage
A
ECS



DOCUMENTATION

CHAUDIÈRE gaz Bas NOx

LUNA ST BLUE COMPACT

24 kW



La chaudière Bas Nox Luna St Blue Compact est idéale pour un besoin en chauffage et eau chaude sanitaire instantanée avec un modèle pour chaque type d'évacuation CF ou VMC, sa puissance de 24kW garantie le confort du foyer.

Grâce au dimensionnement généreux de son échangeur sanitaire à plaques Luna St Blue Compact assure un débit sanitaire de 11,2 L/min procurant ainsi un confort en eau chaude à toute la famille.

Luna St Blue Compact est équipée d'un tableau de commandes convivial avec un écran indicateur rétro-éclairé.

Sa plage de modulation entre 40% et 100% permet de réduire le nombre de cycles marche-arrêt, ce qui accroît la performance et prolonge la durée de vie de votre chaudière.

LUNA ST BLUE COMPACT
Chaudière nue BDR7722539

24 KW
1239 € HT (+7€ DEEE)

jusqu'à

C
chauffage
B
ECS



**COMPATIBLE
EMO LIFE**

Le confort connecté en toute simplicité eMO Life, thermostat d'ambiance connecté.

Simplicité,
ergonomie,
connectivité
et
fiabilité.



DOCUMENTATION

CHAUDIÈRE fioul

Premys

21 kW



DOCUMENTATION

La chaudière Premys fioul, au sol, basse température pour chauffage seul.

Polyvalence et simplicité d'utilisation

- Chaudière entièrement pré-câblée et conçue pour une installation facile et rapide.
- Tableau de commande simple d'utilisation, également compatible en mode de fonctionnement ON/OFF et son application mobile pour piloter votre installation à distance en toute facilité.
- Possibilité de produire de l'eau chaude sanitaire avec l'utilisation de préparateurs BLC.

Efficacité et durabilité

- À équiper d'un brûleur d'une puissance nominale de 21 kW.
- Efficacité énergétique saisonnière jusqu'à 86%.
- Corps de chauffe en acier de forte épaisseur (4mm) avec fonction « anti retour froid du circuit de chauffage » : évite la condensation dans la chaudière pour une plus grande durée de vie.

Premys CA 21 Plus

Chaudière nue BDR7694243
sans brûleur

21 KW

2999 € HT (+7€ DEEE)



jusqu'à
chauffage
8



GARANTIE
pièces
2 ANS



GARANTIE
corps de
chauffe
3 ANS

Premys

21 kW



DOCUMENTATION

La chaudière fioul en acier Premys pour chauffage et eau chaude sanitaire. C'est une chaudière fiable et robuste, qui affiche un excellent rendement pour une consommation d'énergie réduite. Facile à vivre, elle veille à votre confort et votre qualité de vie, en assurant le chauffage et la production d'eau chaude en abondance. Elle vous assure la tranquillité pour longtemps !

Cette chaudière compacte est destinée au chauffage et à la production d'eau chaude sanitaire.

Un ballon d'eau chaude sanitaire de 100 litres fait partie intégrante de la chaudière PREMYS CA 27/100-2, compacte et monobloc. Elle est destinée à être équipée d'un brûleur fioul ou gaz. Son corps de chauffe en acier garantit une forte résistance à la corrosion et aux contraintes mécaniques.

Premys CA 27/100-2

Chaudière et ballon 100 L
BDR100005997
sans brûleur

27 KW

3390 € HT (+7€ DEEE)



BRÛLEURS pour chaudières fioul



Brûleur fioul NC4 H101A
20 à 30 KW

CUENC4H101060A

1215 € HT (+1.67 DEEE)



Brûleur fioul M 211 X

BDR7724916

863 € HT (+1.05 DEEE)



CHAUDIÈRE biofioul ⁽¹⁾ à condensation

Une gamme complète est disponible jusqu'au 384 kW



OptiCondens

24 - 32 kW



OptiCondens
Chaudière PRG916080

24 KW ✕
5690 € HT (+7€ DEEE)

OptiCondens
Chaudière PRG916081

32 KW ✕
6290 € HT (+7€ DEEE)



jusqu'à
A
chauffage



DOCUMENTATION

Chaudière fioul à condensation à très haute performance énergétique compatible avec du Bio-fioul F30

Chauffage seul

Idéale pour installation plancher chauffant ou plancher chauffant et radiateurs

Équipements présents sur tous les modèles

- Corps de chauffe autorisant, sans vanne de mélange, un fonctionnement sans limitation de la température des retours, sans risque de point de rosée à l'intérieur du corps de chauffe
- Brûleur Biofioul : FE24-Bio30/FE32-Bio30 brûleur bas NOx utilisant comme combustible du Biofioul jusqu'à 100% d'EMAG de Colza.
- Condenseur à faisceau tubulaire en inox 904 L
- Circulateur circuit n°1
- Tableau de commande et de contrôle
- Jaquette à isolation renforcée
- Foyer étanche pour raccordement sur cheminée ou en ventouse horizontale, verticale ou à flux séparés
- Dispositif Duotherm pour l'alimentation en direct de 2 circuits de chauffage à températures différentes

⁽¹⁾ BIOFIOUL (P.82)

CHAUDIÈRE biofioul ⁽¹⁾ à condensation



PERGE
Chaudières & PAC

OptiCondens

24 - 32 kw



24 KW - 90L ✕
7390 € HT (+7€ DEEE)

OptiCondens
Chaudière PRG916082

24 KW - 150L ✕
7790 € HT (+7€ DEEE)

OptiCondens
Chaudière PRG916083

32 KW - 150L ✕
8390 € HT (+7€ DEEE)

OptiCondens
Chaudière PRG916084

Équipements présents sur tous les modèles

- Corps de chauffe autorisant, sans vanne de mélange, un fonctionnement sans limitation de la température des retours, sans risque de point de rosée à l'intérieur du corps de chauffe
- Brûleur Biofioul : FE24-Bio30/FE32-Bio30 brûleur bas NOx utilisant comme combustible du Biofioul jusqu'à 100% d'EMAG de Colza.
- Condenseur à faisceau tubulaire en inox 904 L
- Circulateur circuit n°1
- Tableau de commande et de contrôle
- Jaquette à isolation renforcée
- Foyer étanche pour raccordement sur cheminée ou en ventouse horizontale, verticale ou à flux séparés
- Dispositif Duootherm pour l'alimentation en direct de 2 circuits de chauffage à températures différentes
- Chauffage et production d'eau chaude sanitaire par ballon inox de 90 L ou de 150 L



jusqu'à



BIOFIOUL READY

F100 HVO XTL



DOCUMENTATION

⁽¹⁾ BIOFIOUL (P.82)

CHAUDIÈRE biofioul ⁽¹⁾

Une gamme complète est disponible jusqu'à 384 kW



PERGE
Chaudières & PAC

OptiTherm

24 - 32 kW

OptiTherm

Chaudière PRG916010

24 KW *

3590 € HT

(+7€ DEEE)

OptiTherm

Chaudière PRG916011

32 KW *

4190 € HT

(+7€ DEEE)



jusqu'à
B
chauffage



DOCUMENTATION



Depuis toujours, PERGE investit dans les technologies innovantes, notamment dans les techniques de combustion propre.

Cette approche pragmatique repose sur un processus de progrès permanents, même mineurs, pour améliorer le quotidien de tous. C'est ainsi que les chaudières fioul basse température PERGE OptiTherm sont compatibles avec le biofioul F30.

Elles peuvent continuer de fonctionner avec le fioul domestique que vous pouvez avoir dans votre cuve. Puis, si vous décidez de changer de combustible pour du biofioul F30, elles pourront fonctionner avec ce nouveau biocombustible sans changement de votre brûleur.

Qu'est-ce que le biofioul F30 ?

Le biofioul F30 est une énergie nouvelle. Il s'agit d'un biocombustible composé de 70% de fioul domestique auquel est ajouté 30% d'énergie renouvelable, sous forme d'ester méthylique de colza (EMC).

L'EMC, en tant qu'énergie renouvelable, permet de réduire très significativement les émissions de CO²

Chaudière fioul basse température à haute performance énergétique compatible avec du Bio-fioul F30

Puissance de 24 et 32 kW

Chauffage seul

Couplage aisé avec une chaudière à bois, une PAC ou un solaire

Équipements présents sur tous les modèles

- Corps de chauffe autorisant, sans vanne de mélange, un fonctionnement sans limitation de la température des retours, sans risque de point de rosée.
- 2 circuits de chauffage à température identique (idéal pour couplage avec une autre chaudière)
- Tableau de commande et de contrôle
- Brûleur Biofioul : FE24-Bio30/FE32-Bio30 brûleur bas NOx utilisant comme combustible du Biofioul jusqu'à 100% d'EMAG de Colza.
- Jaquette et isolation renforcées

* produit sur commande

CHAUDIÈRE biofioul ⁽¹⁾

OptiTherm

24 - 32 kw

OptiTherm
Chaudière PRG916012

24 KW - 90 L ✖
5290 € HT (+7€ DEEE)

OptiTherm
Chaudière PRG916013

24 KW - 150 L ✖
5690 € HT (+7€ DEEE)

OptiTherm
Chaudière PRG916014

32 KW - 150 L ✖
6290 € HT (+7€ DEEE)

Chaudière fioul basse température à haute performance énergétique compatible avec du Bio-fioul F30

Puissance de 24 et 32 kW

Couplage aisé avec une chaudière à bois, une PAC ou un solaire

Équipements présents sur tous les modèles

- Corps de chauffe autorisant, sans vanne de mélange, un fonctionnement sans limitation de la température des retours, sans risque de point de rosée.
- 2 circuits de chauffage à température identique (idéal pour couplage avec une autre chaudière)
- Tableau de commande et de contrôle
- Brûleur Biofioul : FE24-Bio30/FE32-Bio30 brûleur bas NOx utilisant comme combustible du Biofioul jusqu'à 100% d'EMAG de Colza.
- Jaquette et isolation renforcées
- Chauffage et production d'eau chaude sanitaire par ballon inox de 90 L ou de 150 L



jusqu'à



BIOFIOUL READY
F100 HVO XTL



✖ produit sur commande



DOCUMENTATION

⁽¹⁾ BIOFIOUL (P.82)

DOMUSA
T E K N I K



CHAUDIÈRE biofioul

Jaka HFD Condens

20 - 30 kw

La chaudière fioul Jaka HFD Condens est une solution moderne et performante, offrant un très haut rendement, une technologie de condensation avancée, un foyer en fonte robuste et une conformité aux normes environnementales. Elle est conçue pour répondre aux besoins d'économie d'énergie, de silence, d'écologie et de confort des utilisateurs, tout en offrant une fiabilité et une sécurité maximales.



DOCUMENTATION

Jaka HFD Condens
Chaudière DOMTJAK000084

20 KW
3222 € HT (+7€ DEEE)

Jaka HFD Condens
Chaudière DOMTJAK000085

30 KW
3544 € HT (+7€ DEEE)



**Kit hydraulique
pour Jaka HFD
Condens**
DOMTKITJAF004
796 € HT



jusqu'à
A
chauffage



CHAUDIÈRE biofioul Bas NOx

Jaka HFD 30 kw

Les chaudières à fioul basse température JAKA HFD sont le fruit d'une fabrication de haute technologie axée sur la qualité. Elles offrent un haut rendement, un fonctionnement à basse température, une facilité d'entretien et une conformité aux normes environnementales. Profitez d'un confort thermique optimal tout en réalisant des économies d'énergie.

Jaka HFD BasNOx
Chaudière DOMTJAK000086
brûleur inclus

30 KW
2609 € HT (+7€ DEEE)



Kit hydraulique
J1 FD 30
DOMTKITJAF005
612 € HT



DOCUMENTATION



jusqu'à
B
chauffage



CHAUDIÈRE biofioul Condens

La chaudière MCF HDX CONDENS est une solution moderne et performante, offrant des puissances adaptées aux besoins de chauffage, un condenseur en inox pour une meilleure efficacité énergétique, une production d'eau chaude sanitaire fiable, une conformité aux normes environnementales et un confort optimal. Elle répond aux préoccupations d'économie, d'écologie, de silence et de confort des utilisateurs, tout en garantissant fiabilité et sécurité.

MCF 20 HDX Condens **20 KW - 130 L** ✕
Chaudière DOMTMXF000057 **6898 € HT (+7€ DEEE)**

MCF 30 HDX Condens **30 KW - 130 L** ✕
Chaudière DOMTMXF000058 **7218 € HT (+7€ DEEE)**



jusqu'à



DOCUMENTATION

✕ produit sur commande

MCF
HDX
Condens
20 kw - 30 kw



DOMUSA
T E K N I K

CHAUDIÈRE biofioul Bas NOx

Terma HE-PACK

28 kw

La chaudière fioul en acier offre un haut rendement, un ballon en inox, une facilité d'entretien et une isolation efficace. Elle constitue une solution fiable et durable pour le chauffage au fioul, tout en respectant les normes environnementales en vigueur.

Terma HE-PACK

Chaudière DOMTTEF0000E6
brûleur D3 inclus

28 KW - 85 L ^x

3614 € HT (+7€ DEEE)

jusqu'à



DOCUMENTATION

^x produit sur commande

DOMUSA
T E K N I K



Vases d'expansion

Suspendu

Vase d'expansion à membrane 12 L - GITV12

70.02 € HT

Vase d'expansion à membrane 18 L - GITV18


71.81 € HT

Vase d'expansion à membrane 25 L - GITV25

81.02 € HT




Supports muraux



Support mural pour vase d'expansion

TERZSM

55.03 € HT



Support mural pour vase d'expansion équipé

Potence équipée pour pose de vase jusqu'à 25 litres + accessoires montés : un purgeur d'air R2, une soupape de sécurité NF, S15ZM, avec manomètre et un raccord ZR558, pour changement du vase sans vidange de l'installation

TERZSMC

97.22 € HT

Vases d'expansion Sur pied



Vase d'expansion à membrane 35 L

GITV35

164.42 € HT

Vase d'expansion à membrane 50 L

GITV50

209.70 € HT

Vase d'expansion à membrane 80 L

GITV80

380.96 € HT



Raccord vase

Raccord pour vase d'expansion 3/4

TERZR558

37.65 € HT

Disconnecteurs



**Disconnecteur seul
1/2**

TERCA57315 - **89.82 € HT**

3/4

TERCA57320 - **89.82 € HT**

Circulateurs



**Circulateurs
EVOSTA**

Pour chauffage
et climatisation

40-70/130

TEREVA4070130

265.23 € HT

40-70/180

TEREVA4070180

256.85 € HT

Filtres Vortex



**Filtre Vortex 300
3/4"**

SENVOR334

147.20 € HT

**Filtre Vortex 500
1"**

DIF904884

201.86 € HT

Produits d'entretien



X100 INHIBITEUR

Protection contre la corrosion et le calcaire

Bidon 1 L

x100

59.72 € HT



X700 BIOCIDÉ

Protection contre le développement bac-
térien dans les installations avec planchers
chauffants

Bidon 1 L

x700

98.92 € HT



**X800 DÉSEMBOUANT /
DÉTARTRANT**

Élimine les dépôts de boues et le calcaire
en seulement 1 heure

Bidon 1 L

x800

58.46 € HT

Soupapes



**Soupape de sûreté
3 bars 1/2**

avec manomètre

TERS15ZM

22.40 € HT



**Soupape antigel iStop
1"**

TERCA26M

137.50 € HT

1" 1/4

TERCA33M

150 € HT



Soupape différentielle

TERSD20

75.18 € HT

Désemboueurs



Désemboueur pour préserver
les systèmes de chauffage

DRGDSI20

385 € HT

DRGDSI25

670 € HT

DRGDSI32

2495 € HT

accessoires chaudières

Outils chauffagistes

Pour chaudières fioul



Pompe opacimètre *

Pompe pour indice de suie avec lubrifiant
LIVRAISON SOUS 24H
TET5540307

132 € HT



Malette mise en service fioul - 1 manomètre *

Livré en mallette 247 x 177 x 76 mm Manomètres acier inox à glycérine avec élément manométrique en bronze de béryllium et robinet de décompression
Cadran 63 mm

Précision 2 %

Butée d'aiguille au 0

Filetage mâle 1/4"

COMPOSITION : Manomètre 0 à 40 bars (gradué 2 bar)

Raccord sifflet M1/8" x F1/4" avec joint fibre

Flexible M1/8" x F1/4" x 400 mm

LIVRAISON SOUS 24H

DIF901400

88.48 € HT

Pour chaudières gaz



Malette pression gaz 60MB *

Livré en mallette 247 x 177 x 76 mm

Manomètres acier chromé avec élément manométrique en bronze de béryllium

Cadran 63 mm

Précision 2 %

Butée d'aiguille au 0

Filetage mâle 1/4"

COMPOSITION : Manomètre 0 à 60 mbars (gradué 2,5 mbar)

Raccord à tétine F1/4" avec joint torique

Robinet purgeur MF1/4"

Tube cristal diamètre 8 x 11 mm x 300 mm

LIVRAISON SOUS 24H

DIF901497

176 € HT

* produit sur commande



Analyseur de combustion ^x

Le Wöhler A 450 L est un appareil de mesure d'analyse de combustion solide avec une finition soignée et un écran couleur tactile qui affiche toutes les valeurs mesurées en un coup d'œil. C'est un véritable outil polyvalent : mesure de la combustion, mesure du tirage, mesure de la température différentielle... Typiquement Wöhler, en somme. Sa construction compacte et légère garantit une manipulation confortable. L'utilisation est très simple : comme sur un smartphone, le menu est composé d'icônes. L'utilisateur peut accéder aux différents points du menu en tapant simplement sur l'écran tactile.

WOH5352J

1169 € HT

+



Wöhler TD 100 Imprimante IR ^x

La thermo imprimante imprime rapidement (haute vitesse) et elle fonctionne avec tous les appareils Wöhler équipés d'un port infrarouge.

WOH4160I

260 € HT



Testo 310 II ^x

Analyseur de combustion avec imprimante

Livré avec accus, protocole d'étalonnage, imprimante infrarouge, sonde de fumée 180 mm avec cône, tuyau silicone, bloc secteur, filtres et malette de transport.

TET310C

849 € HT



^x produit sur commande



VENTILATION

S&P FRANCE

p.94

ATLANTIC

p.97

Accessoires

p.100

VMC simple flux hygroréglable



HYGRO OCTEO

VMC OCTEO AUTO DHU K
UNE607311

413.65 € HT (+1.81€ DEEE)

VMC OCTEO HYGRO ST KHB
T3/7 P K UNE607711

593.64 € HT (+1.81€ DEEE)

VMC OCTEO 2+ HYGRO ECOWATT KHB
T3 / T7 P K UNE607812

772.52 € HT (+1.81€ DEEE)



VMC simple-flux dernière génération pour renouvellement d'air permanent dans l'habitat pavillonnaire du T1 au T7 jusqu'à 6 sanitaires.

Ultra-adaptable, ce produit est pensé pour tous les environnements. Grâce à sa forme géométrique ultra-compacte, ses piquages orientables à 360° et son connecteur électrique amovible, son installation se veut ultra-facile en combles ou en faux-plafond.


Une efficacité jamais égalée grâce à sa parfaite étanchéité et ses très faibles consommations.

L'OCTEO assure le renouvellement permanent de l'air dans les logements individuels par le biais de bouches d'extraction hygroréglables situées dans différentes pièces (cuisine, toilettes, salles de bain) et les entrées d'air situées dans les pièces principales (salle à manger et chambres). Ces entrées d'air peuvent être autoréglables, le système complet est appelé HYGRO A, ou hygroréglables, le système complet est dit HYGRO B.

LE REMPLACEMENT D'UNE VMC AUTORÉGLABLE PAR UNE VMC HYGRORÉGLABLE VOUS GARANTIT JUSQU'À 332 € D'ÉCONOMIES PAR AN.

*Base de calcul – Source Uniclîma : Le calcul est établi pour le remplacement d'une ancienne VMC autoréglable par une VMC hygroréglable dans une maison individuelle de type T4, d'une surface de 111 m², située en zone climatique H1, chauffage électrique. Prix moyen du kWh 2023-2025 : 0,2255€.

3 CONCEPTS



OCTEO® POWERTWIST
360° de possibilités
Adaptable et compact

OCTEO® POWERCONNECT
Plug & Play
Étanchéité et connectivité
jamais égalées

OCTEO® POWERFIX
Raccordement simplifié
Ultra-résistant

montage en combles




DOCUMENTATION



montage en faux-plafond



VMC simple flux standard DECO 2



VMC KIT AUTO DECO 2 K

UNE604141

171.03 € HT (+0.91€ DEEE)

Caisson compact pour un montage suspendu.

Piquages équipés du système «Convergent» permettant le calibrage des débits tout en limitant la consommation.

Montage et démontage aisé par 1/4 de tour.

Kit comprenant les bouches Design ultra-plates BDO.



DOCUMENTATION



Aérateur salle de bain

SILENT DUAL 100

GARANTIE
7 ANS



AÉRATEUR SILENT DUAL 100 Ø 100 mm
UNE402700 **227.63 € HT (+0.91€ DEEE)**

DOUBLE DÉTECTION, DOUBLE EFFICACITÉ.

SILENT DUAL intègre un algorithme de contrôle intelligent pour permettre à l'aérateur de régler automatiquement le point de consigne de l'humidité relative en fonction des conditions d'ambiance, sans intervention de l'utilisateur.

SILENT DUAL s'adapte selon l'endroit où il est installé (conditions d'ambiance) et détermine comment il doit fonctionner.



DOCUMENTATION

atlantic

VMC simple flux hygroréglable

HYGROGENIUS




KIT VMC HYGROGENIUS FLEX

ATL412284

791 € HT (0.91€ DEEE)

MADE IN
FRANCE



- **54 %**
d'économies
en comparaison
avec une VMC
simple flux autoréglable.

Idéal pour la ventilation d'une habitation du T1 au T7 jusqu'à 6 sanitaires.

Des bouches design, épurées, et minimalistes.

Elles peuvent être peintes de la même couleur que votre mur ou plafond !

Qualité d'air optimale : humidité et odeurs évacués très rapidement grâce aux capteurs innovants et détecteurs de présence.

Extrêmement performante, la VMC hygrogenius régule son débit très rapidement, au juste besoin, et favorise ainsi les économies d'énergie.



DOCUMENTATION

atlantic

MADE IN
FRANCE



E

GARANTIE
2 ANS

VMC simple flux hygroréglable HYGROCOSY

KIT HYGROCOSY VMC HYGRORÉGLABLE

ATL412292

448 € HT (0.91€ DEEE)

Ce système de ventilation hygroréglable est intelligent : il détecte votre présence grâce à l'humidité émise par votre respiration. Ainsi, il ventile au seuil minimum lorsque vous êtes absent, évitant les déperditions de chaleur inutiles et vous permettant de réaliser jusqu'à 150€ d'économies/an sur votre facture de chauffage (par rapport à un système autoréglable).

Seulement 22 dB(A) à la bouche cuisine, soit le niveau sonore d'une chambre à coucher.



DOCUMENTATION



VMC simple flux autoréglable AUTOCOSY

Les + de Autocosy - VMC simple flux

- Bénéficiez d'une VMC silencieuse
- Préservez votre habitat grâce à sa performance
- Craquez pour ses bouches d'extraction discrètes (extra-plates, peuvent être peintes) et lavables (lave-vaisselle)

L'installation VMC simple flux la plus silencieuse du marché : le niveau de puissance acoustique est de seulement 26 dB(a) pour la bouche placée dans la cuisine.

La VMC peut être suspendue dans les combles avec une cordelette, ce qui évite la transmission de vibration et de nuisances acoustiques dans les pièces du logement.

Adaptée à une habitation du T1 au T7 jusqu'à 4 sanitaires et une cuisine. Associé à des entrées d'air autoréglables dans les pièces de vie (séjour, chambres, ..), ce système assure le renouvellement global de l'air du logement tout au long de la journée. La qualité d'air du logement est ainsi assurée, tandis que l'excès d'humidité est évacué.

KIT VMC AUTOCOSY AUTORÉGLABLE

ATL412288

164 € HT (0.91€ DEEE)

E

GARANTIE
2 ANS



DOCUMENTATION

accessoires VMC

Gaines

Conduit PE+ souple nu circulaire**Ø 80 mm - longueur 20 m**

UNE811503

74.70 € HT**Ø 125 mm - longueur 20 m**

UNE811507

100.18 € HT**Ø 160 mm - longueur 6 m**

UNE810201

34.95 € HT**Conduit PE+ souple isolé ouate de polyester
25 mm****Ø 80 mm - longueur 20 m**

UNEQUATE80/20ML

121.10 € HT**Ø 125 mm - longueur 20 m**

UNEQUATE125/20ML

160.90 € HT**Ø 160 mm - longueur 6 m**

UNEQUATE160/6ML

85.30 € HT**Conduit SPIREO souple isolé ouate de
polyester****25 mm****Ø 80 mm - longueur 10 m**

ATL427778

145.00 € HT ***Ø 125 mm - longueur 10 m**

ATL427779

185.00 € HT *

Sorties

Toiture

**Chapeau de toiture plastique CPR160
Ø 160 mm - Tuile**

UNE876002

73.90 € HT

Façade

**Grille en inox
Ronde diamètre 160 mm**

UNE870263

111.98 € HT

* produit sur commande

UN NOUVEAU PROJET
DE CONSTRUCTION
OU DE RÉNOVATION

DE LOGEMENTS
OU
DE LOCAUX COMMERCIAUX

RENDEZ-VOUS
DANS L'UNE DE NOS 3 AGENCES

ARGELÈS-SUR-MER

14 rue des Perdrix - 66700 Argelès-sur-Mer
04 68 95 72 25

PERPIGNAN SAINT CHARLES

1075 avenue de Bruxelles - 66000 Perpignan
04 68 54 32 37

PERPIGNAN POLYGONE

15 rue Chasselas - 66000 Perpignan
04 68 52 35 91

Nos collaborateurs vous accompagnent dans sa réalisation

climattherm



EAU CHAUDE SANITAIRE



THERMOR chauffe-eau électrique	p.104
THERMOR chauffe-eau thermodynamique	p.109
ARISTON chauffe-eau électrique	p.112
ARISTON chauffe-eau thermodynamique	p.117
CLAGE chauffe-eau instantané	p.119
Accessoires	p.121

Chauffe-eau électrique

Ristretto



RISTRETTO 10 SUR-ÉVIER

Ø 255 mm

THE10VTPSRE

10 L

259 € HT (+14€ DEEE)

RISTRETTO 10 SOUS-ÉVIER

Ø 255 mm

THE10VTPSSE

10 L

259 € HT (+14€ DEEE)

RISTRETTO 15 SUR-ÉVIER

Ø 370 mm

THE15VTSRE

15 L

293 € HT (+14€ DEEE)

RISTRETTO 15 SOUS-ÉVIER

Ø 230 mm

THE15VTPSSE

15 L

293 € HT (+14€ DEEE)

RISTRETTO 30 HORIZONTAL

Ø 520 mm

THE30VTP

30 L

342 € HT (+14€ DEEE)



DOCUMENTATION

A

GARANTIE
CUVE
3 ANS

GARANTIE
CHÂSSIS
2 ANS

Petit chauffe-eau électrique rond : la solution d'appoint idéale !

Votre point de puisage est éloigné de votre chauffe-eau électrique principal ?

Pas de panique ! Le mini chauffe-eau électrique d'appoint est la solution pour obtenir de l'eau chaude immédiatement et optimiser votre consommation.

Facilitez-vous la vie !

Cuve émaillée conforme aux normes d'hygiène.

Anode magnésium avec résistance compensatrice.

Excellente isolation (0 % CFC).

Fonctionnement sous ou hors pression (groupe de sécurité et robinetterie spéciale non fournis).

Livré avec raccord diélectrique.

Chauffe-eau électrique

Blindé

BLINDÉ 50 - VERTICAL ÉTROIT -
Ø 338 mm THE50VTPSRE

50 L
479 € HT (+14€ DEEE)

BLINDÉ 50 - VERTICAL -
Ø 505 mm THE50VTP

50 L
510 € HT (+14€ DEEE)

BLINDÉ 75 - VERTICAL -
Ø 513 mm THE75VTP

75 L
521 € HT (+14€ DEEE)

BLINDÉ 100 - VERTICAL -
Ø 513 mm THE100VTP

100 L
479 € HT (+18€ DEEE)

BLINDÉ 150 - VERTICAL -
Ø 513 mm THE150VTP

150 L
555 € HT (+18€ DEEE)

BLINDÉ 200 - VERTICAL -
Ø 513 mm THE200VTP

200 L
635 € HT (+22€ DEEE)

BLINDÉ 200 - STABLE -
Ø 575 mm THE200SSTP

200 L
1013 € HT (+22€ DEEE)

BLINDÉ 300 - STABLE -
Ø 575 mm THE300TP

300 L
989 € HT (+22€ DEEE)

BLINDÉ 75 - HORIZONTAL -
raccord dessous - Ø 520 mm THE75HTPD

75 L
745 € HT (+14€ DEEE)

BLINDÉ 100 - HORIZONTAL -
raccord dessous - Ø 520 mm THE100HTPD

100 L
840 € HT (+18€ DEEE)

BLINDÉ 150 - HORIZONTAL -
raccord dessous - Ø 520 mm THE150HTPD

150 L
1002 € HT (+18€ DEEE)

BLINDÉ 200 - HORIZONTAL -
raccord dessous - Ø 520 mm THE200HTPD

200 L
1137 € HT (+22€ DEEE)

RÉSISTANCE «THERMOPLONGEUR»

- En contact direct avec l'eau et exposée au calcaire
- En cas de remplacement, obligation de vidanger le chauffe-eau.

PROTECTION ANTICORROSION

- Anode en magnésium, qui se dissout dans le temps.
- Nécessite un contrôle de l'usure tous les 2 ans et un remplacement si nécessaire.

Cuve et corps de chauffe émaillés conformes aux normes d'hygiène. Thermostat mécanique. Livré avec raccord diélectrique.



DOCUMENTATION



Chauffe-eau électrique

Stéatis

STÉATIS 50 - VERTICAL ÉTROIT -
Ø 505 mm THE50VST

STÉATIS 75 - VERTICAL ÉTROIT -
Ø 513 mm THE75VST

STÉATIS 100 - VERTICAL ÉTROIT -
Ø 513 mm THE100VST

STÉATIS 150 - VERTICAL ÉTROIT -
Ø 513 mm THE150VST

STÉATIS 200 - VERTICAL ÉTROIT -
Ø 513 mm THE200VST

STÉATIS 200 - VERTICAL COMPACT -
Ø 570 mm THE200VSTC

STÉATIS 250 - STABLE -
Ø 570 mm THE300ST

50 L
588 € HT (+14€ DEEE)

75 L
599 € HT (+14€ DEEE)

100 L
595 € HT (+18€ DEEE)

150 L
684 € HT (+18€ DEEE)

200 L
784 € HT (+22€ DEEE)

200 L
784 € HT (+22€ DEEE)

250 L
1307 € HT (+22€ DEEE)

Cuve et corps de chauffe émaillés conformes aux normes d'hygiène. Thermostat mécanique. Molette température : la consigne est réglable entre 50°C et 65°C.

Livré avec raccord diélectrique tournant 3/4".

DOUBLE ENTRAXE
500/800mm et 700/800mm
Remplace tous les chauffe-eau verticaux muraux du marché.

RÉSISTANCE «THERMOPLONGEUR»
- En contact direct avec l'eau et exposée au calcaire
- En cas de remplacement, obligation de vidanger le chauffe-eau.

PROTECTION ANTICORROSION
- Anode en magnésium, qui se dissout dans le temps.
- Nécessite un contrôle de l'usure tous les 2 ans et un remplacement si nécessaire.



C

GARANTIE
cuve
5 ANS

GARANTIE
pièces
2 ANS



DOCUMENTATION

Chauffe-eau électrique Duralis



Résistance stéatite anticalcaire : insérée dans un fourreau, sans contact direct avec l'eau. En cas de remplacement, pas besoin de vidange.

Double protection anticorrosion : anode en titane inusable enrobée de magnésium. Pas d'entretien de l'anode

Protection immédiate et permanente grâce au courant imposé

Remplacement facile et rapide de l'ancien chauffe-eau en évitant de refaire les trous grâce au double entraxe.

Cuve conforme aux normes d'hygiène grâce à son revêtement intérieur en émail vitrifié et corps de chauffe émaillé.

Antichauffe à sec : pas de mise en chauffe si l'appareil n'est pas rempli d'eau.

Formats adaptés à chaque besoin : disponible au sol, au mur (horizontal et vertical) et en version compacte.

Poignées de préhension confortables pour une installation facilitée.

Double entraxe : 500/800mm et 700/800mm - remplace tous les chauffe-eau verticaux muraux du marché.

DURALIS 100 - VERTICAL ÉTROIT -

Ø 513 mm

THE100ACI

100 L

776 € HT (+18€ DEEE)

DURALIS 150 - VERTICAL ÉTROIT -

Ø 513 mm

THE150ACI

150 L

884 € HT (+18€ DEEE)

DURALIS 200 - VERTICAL ÉTROIT -

Ø 513 mm

THE200ACI

200 L

1012 € HT (+22€ DEEE)

DURALIS 150 - STABLE -

Ø 575 mm

THE150SACI

150 L

1261 € HT (+18€ DEEE)



DOCUMENTATION

Chauffe-eau électrique

Malicio 3



Habillage
bas
Malicio
THE354648



Pose
verticale
ou
horizontale

pour les
40 L
65 L
80 L
& 100 L

MALICIO 3 40 - MULTIPOSITIONS -
prof. 300 mm **THEMALICIO40BL**

40 L

658 € HT (+14€ DEEE)

MALICIO 3 65 - MULTIPOSITIONS -
prof. 300 mm **THEMALICIO65BL**

65 L

697 € HT (+14€ DEEE)

MALICIO 3 80 - MULTIPOSITIONS -
prof. 300 mm **THEMALICIO80BL**

80 L

748 € HT (+14€ DEEE)

Habillage MALICIO - 40 65 80 L -
THE354648

46 € HT

MALICIO 3 100 - MULTIPOSITIONS -
prof. 320 mm **THEMALICIO100MULTIBL**

100 L

838 € HT (+18€ DEEE)

MALICIO 3 100 - VERTICAL -
prof. 520 mm **THEMALICIO100BL**

100 L

812 € HT (+18€ DEEE)

MALICIO 3 120 - VERTICAL -
prof. 520 mm **THEMALICIO120BL**

120 L

880 € HT (+18€ DEEE)

MALICIO 3 150 - VERTICAL -
prof. 520 mm **THEMALICIO150BL**

150 L

950 € HT (+18€ DEEE)

Trépied MALICIO - 100 120 150 L -
THEMALICIOTREPIED

66 € HT (+0.21€ PMCB)

Accroche plafond MALICIO
THE901062

138 € HT (+0.10€ PMCB)

Un chauffe-eau plat rectangulaire et connecté qui permet un véritable gain de place et un pilotage optimisé de son eau chaude !

Disponible sous 2 formats (plat multiposition ou compact vertical mural), sa capacité peut aller de 40 L à 100 L pour le premier format et de 100 L à 150 L pour le second. Sa puissance va de 2250 W à 2400 W pour fournir de l'eau chaude à des foyers composés de 1 à 5 personnes. Les formats plats pourront se positionner aussi bien à la verticale qu'à l'horizontale. Un avantage important pour l'installer à l'endroit de votre choix, sans aucune contrainte.

GARANTIE
cuve
5 ANS

GARANTIE
pièces
2 ANS



DOCUMENTATION

Chauffe-eau thermodynamique

Aéromax Access

Spécialement
conçu pour les
PROJETS DE
RÉNOVATION



Spécialement conçu pour les projets de rénovation.

Avec sa pompe à chaleur intégrée qui limite l'entartrage, ce chauffe-eau thermodynamique utilise les calories présentes dans l'air pour chauffer l'eau.

Jusqu'à 235 € d'économies par an sur votre facture d'eau chaude (par rapport à un chauffe-eau classique de 300 litres).

Doté des dernières technologies, il permet de le piloter par smartphone et suivre la consommation en temps réel.



AÉROMAX ACCESS

Ø 575 mm - STABLE - THE296078

200 L

1850 € HT (+20.50€ DEEE)

AÉROMAX ACCESS

Ø 575 mm - STABLE - THE296079

250 L

1915 € HT (+20.50€ DEEE)



DOCUMENTATION



Interface de commande

MADE IN
FRANCE

A

GARANTIE
CUVE
5 ANS

GARANTIE
PIÈCES
5 ANS

Solution
WIFI
connectable

Chauffe-eau thermodynamique

Aéromax 6



MADE IN
FRANCE



Avec Aéromax 6, optez pour une solution thermodynamique éco-performante et connectée pour la production d'eau chaude sanitaire, dans toutes les configurations d'installation. Ce chauffe-eau thermodynamique permet de réaliser jusqu'à 75% d'économies d'énergie et favorise l'autoconsommation grâce à sa compatibilité avec une installation photovoltaïque.

Facilité d'entretien


- Double protection anticorrosion ACI Hybride en titane inusable, enrobée de magnésium, s'adapte à toutes les eaux, sans entretien.
- Échangeur de la PAC non immergé dans l'eau et protégé du calcaire.

Facilité d'installation

- Nouvel accessoire, les bouches orientables de série permettent un gain d'espace et améliorent l'acoustique et la perméabilité.
- Maintenance par l'avant du produit.

Confort d'utilisation

- Nouveau boîtier de commande intuitif et ergonomique, 4 modes de fonctionnement (Eco+ / Manuel / Absence / Boost).
- Large plage de température de fonctionnement de la pompe à chaleur, de -5° à +43°C.
- Déshumidifie et assainit la pièce.



DOCUMENTATION

AÉROMAX 6

Ø 600 mm - STABLE - THE286053

200 L

2492 € HT (+20.50€ DEEE)

AÉROMAX 6

Ø 600 mm - STABLE - THE286054

250 L

2587 € HT (+20.50€ DEEE)



Chauffe-eau thermodynamique

Aéromax Split 3

Écologique, économique et connecté, le Aéromax Split 3 est équipé d'une pompe à chaleur extérieure qui capte les calories gratuites de l'air pour chauffer l'eau. Toujours plus de confort et moins de dépenses (jusqu'à 72% d'économies d'énergie).

Disponible en 2 formats : vertical mural et stable
20 m de liaison entre le ballon et l'unité split et jusqu'à 15 m de dénivelé.

Accoustique parmi les plus basses du marché (50dB(a))
Encombrement identique à un chauffe-eau classique.

AÉROMAX SPLIT 3 - UNITÉ EXTÉRIEURE

20 mètres de liaison - **THE296519**

732 € HT (+7,69€ DEEE)

AÉROMAX SPLIT 3

Ø 567 mm - MURAL - **THE296516**

150 L

1648 € HT (+22€ DEEE)

AÉROMAX SPLIT 3

Ø 586 mm - MURAL - **THE296517**

200 L

1733 € HT (+22€ DEEE)

AÉROMAX SPLIT 3

Ø 586 mm - STABLE - **THE296518**

200 L

2055 € HT (+22€ DEEE)




TRÉPIED UNIVERSEL POUR VM THETREPIED

56 € HT (+0,20€ PMCB)



DOCUMENTATION



Interface de commande





ARISTON

Chauffe-eau électrique

Andrix Lux

ANDRIS LUX 15 SOUS-ÉVIER

ARI15SSE

15 L

273 € HT (+14€ DEEE)

ANDRIS LUX 15 SUR-ÉVIER

ARI15SRE

15 L

273 € HT (+14€ DEEE)

ANDRIS LUX 30 SUR-ÉVIER

ARI30

30 L

273 € HT (+14€ DEEE)



A

GARANTIE
cuve
3 ANSGARANTIE
pièces
2 ANS

Cette solution compacte d'appoint, est conçue pour être installée au-dessus ou en-dessous de l'évier, ce qui en fait un choix idéal pour alimenter les points d'eau isolés. Doté d'une capacité de chauffe ultra-rapide, il offre durabilité, confort et économies d'énergie.

Résistance blindée

Protection de la cuve par anode magnésium

Témoin de chauffe

Molette de réglage pour ajuster la température de chauffe souhaitée



DOCUMENTATION

Chauffe-eau électrique

Initio Xpert

Spécialement conçu pour les professionnels, propose une variété de modèles à des prix compétitifs, sans compromettre la qualité. Équipée d'une résistance blindée, d'une anode magnésium et d'une cuve en acier émaillé, elle assure une durabilité et une performance optimales.

Avec des fonctionnalités pensées pour les professionnels telles que des poignées de préhension (Ultra Grip) et le système de fixation rapide EasyCLIP pro (hors STAB) + le raccord diélectrique tournant en laiton x1, l'installation et l'entretien sont simplifiés, permettant ainsi un gain de temps et d'efficacité sur le chantier.



c

GARANTIE
cuve
5 ANS

GARANTIE
pièces
2 ANS



DOCUMENTATION

INITIO 50 - VERTICAL MURAL -
Ø 470 mm ARI50VTP

50 L
510 € HT (+14€ DEEE)

INITIO 75 - VERTICAL MURAL -
Ø 470 mm ARI75VTP

75 L
524 € HT (+14€ DEEE)

INITIO 100 - VERTICAL MURAL -
Ø 510 mm 51ARI100VST

100 L
525 € HT (+18€ DEEE)

INITIO 100 - VERTICAL MURAL -
Ø 560 mm ARI150VST

100 L
610 € HT (+18€ DEEE)

INITIO 150 - VERTICAL MURAL -
Ø 510 mm 51ARI150VST

150 L
610 € HT (+18€ DEEE)

INITIO 150 - VERTICAL MURAL -
Ø 560 mm 51ARI150VST

150 L
610 € HT (+18€ DEEE)

INITIO 200 - VERTICAL MURAL -
Ø 510 mm 51ARI200VST

200 L
698 € HT (+22€ DEEE)

INITIO 200 - VERTICAL MURAL -
Ø 560 mm ARI200VST

200 L
698 € HT (+22€ DEEE)

INITIO 75 - HORIZONTAL DROIT -
Ø 505 mm ARI75HTPC

75 L
799 € HT (+14€ DEEE)

INITIO 100 - HORIZONTAL DROIT -
Ø 570 mm ARI100HTPC

100 L
906 € HT (+18€ DEEE)

INITIO 150 - HORIZONTAL DROIT -
Ø 570 mm ARI150HTPC

150 L
1093 € HT (+18€ DEEE)

INITIO 200 - HORIZONTAL DROIT -
Ø 570 mm ARI200HTPC

200 L
1225 € HT (+22€ DEEE)

Chauffe-eau électrique

Sagéo Xpert

La gamme SAGEO XPERT, allie durabilité et excellent rapport qualité / prix. Équipée d'une résistance stéatite et d'une anode magnésium, elle prévient l'entartrage de la cuve et convient à tous les types d'eau, même les plus calcaires.

Avec des fonctionnalités pensées pour les professionnels telles que des poignées de préhension (Ultra Grip) et le système de fixation rapide EasyCLIP pro (hors STAB) + le raccord diélectrique, l'installation et l'entretien sont simplifiés, permettant ainsi un gain de temps et d'efficacité sur le chantier.



SAGÉO 50 - VERTICAL MURAL -
Ø 470 mm ARI50VST

50 L

371 € HT (+14€ DEEE)

SAGÉO 75 - VERTICAL MURAL -
Ø 470 mm ARI75VST

75 L

580 € HT (+14€ DEEE)

SAGÉO 100 - VERTICAL MURAL -
Ø 510 mm 51ARI100VST

100 L

525 € HT (+18€ DEEE)

SAGÉO 100 - VERTICAL MURAL -
Ø 560 mm ARI100VST

100 L

525 € HT (+18€ DEEE)

SAGÉO 150 - VERTICAL MURAL -
Ø 510 mm 51ARI150VST

150 L

610 € HT (+18€ DEEE)

SAGÉO 150 - VERTICAL MURAL -
Ø 560 mm ARI150VST

150 L

610 € HT (+18€ DEEE)

SAGÉO 200 - VERTICAL MURAL -
Ø 510 mm 51ARI200VST

200 L

698 € HT (+22€ DEEE)

SAGÉO 200 - VERTICAL MURAL -
Ø 560 mm ARI200VST

200 L

698 € HT (+22€ DEEE)

SAGÉO 300 AU SOL

Ø 570 mm - 400 V triphasé

ARI300STTRI

300 L

1259 € HT (+22€ DEEE)

C

GARANTIE
CUVE
5 ANS

GARANTIE
PIÈCES
2 ANS



DOCUMENTATION

Chauffe-eau électrique Vélis Pro Dry Wifi



Anode Magnésium et
Anode Pro-Tech® pour
garantir la protection
de ces 2 cuves

Double résistance
DRY (sèche) limite
l'entartrage



VELIS PRO DRY WIFI 45
VERTICAL OU HORIZONTAL
prof. 275 mm ARI3100951

45 L
595 € HT (+14€ DEEE)

Velis Pro Dry WiFi est un chauffe-eau électrique ultra-plat (seulement 27 cm) et multi-positions spécialement conçu pour les espaces restreints.

VELIS PRO DRY WIFI 65
VERTICAL OU HORIZONTAL
prof. 275 mm ARI3100952

65 L
635 € HT (+14€ DEEE)

Velis Pro Dry WiFi se différencie par ses doubles résistances DRY® dans chaque cuve protégées dans un fourreau étanche, lui permettant une meilleure résistance au calcaire.

VELIS PRO DRY WIFI 80
VERTICAL OU HORIZONTAL
prof. 275 mm ARI3100953

80 L
680 € HT (+14€ DEEE)

Toujours plus résistant, il se compose d'une double anode Pro-Tech® + Magnésium, pour une protection permanente de ses 2 cuves.

Son écran tactile haut de gamme promet un confort d'utilisation optimal et une intégration dans tous les intérieurs.



DOCUMENTATION





Chauffe-eau électrique Quadris




MADE IN
FRANCE



Idéal pour le remplacement des grandes capacités

Le **QUADRIS** qui vient compléter la gamme **VELIS** est un chauffe-eau électrique disponible en 3 capacités : 100, 120, 150 L. Il a été conçu pour répondre aux besoins de remplacement des grandes capacités, allant jusqu'à 250L. Grâce à son design carré compact et à son installation murale, il permet un gain de place significatif. Doté d'une résistance stéatite dans un fourreau émaillé, il limite l'entartrage. Sa protection cuve par anode magnésium garantit une tranquillité d'esprit supplémentaire en prévenant les problèmes de corrosion.



QUADRIS 100 - VERTICAL -
prof. 505 mm ARI3060882

100 L
750 € HT (+18€ DEEE)

QUADRIS 120 - VERTICAL -
prof. 505 mm ARI3060883

120 L
795 € HT (+18€ DEEE)

QUADRIS 150 - VERTICAL -
prof. 505 mm ARI3060884

150 L
830 € HT (+18€ DEEE)



DOCUMENTATION

GARANTIE
cuve
5 ANS

GARANTIE
pièces
2 ANS



Chauffe-eau thermodynamique

Nuos Fit S2 Wifi

Spécialement
conçu pour les
PROJETS DE
RÉNOVATION



Le nouveau thermodynamique Nuos Fit S2 Wifi a été spécialement conçu pour les projets de rénovation. Son niveau de confort est idéal pour les familles jusqu'à 5 personnes en proposant performance, économies et gain de place.

Ce chauffe-eau thermodynamique utilise les calories de l'air pour chauffer l'eau chaude sanitaire du ballon et économiser jusqu'à 80% d'énergie par rapport à un chauffe-eau électrique classique (classe C).

Doté du fluide naturel R290 avec un potentiel de réchauffement climatique proche de zéro (GWP =3) lui permet de disposer d'une COP jusqu'à 3,46 (15°C) et être placé en classe d'énergie A+ Sa canalisation d'air de sortie en option permet de minimiser le bruit et le refroidissement avec sa position innovante des tubes à l'arrière du chauffe-eau.

- Fonctionnement silencieux sur air ambiant (49 dBA)
- Production d'eau chaude jusqu'à 62°C en PAC uniquement
- Plage de fonctionnement étendue (de 7°C à 42°C)
- Taille compacte : installation avec plafonds bas (jusqu'à 2 mètres de hauteur)
- Cuve : technologie ACI pour une protection maximale contre la corrosion et le calcaire + Technologie Titanshield : revêtement titane de la cuve
- Maintenance facile : capot démontable avec 4 vis + accès à la cuve en bas pour un nettoyage facile

Le Nuos Fit est équipé du wifi et permet le pilotage via l'application Ariston Net App : réglage de la température, programmation, changement de modes et suivi des consommations énergétiques.

Assistance rapide avec des notifications en temps réel !

✕ produit sur commande

NUOS FIT S2 wifi - STABLE -
200 L

ARI4057014

1785 € HT (+20.50€ DEEE)

NUOS FIT S2 Wifi - STABLE -
250 L

ARI4057015

1862 € HT (+20.50€ DEEE) ✕


A+

GARANTIE
cuve
5 ANS

GARANTIE
pièces
2 ANS



DOCUMENTATION



Chauffe-eau thermodynamique

Nuos Split Inverter Wifi

Nuos Plus Wifi



NUOS SPLIT INVERTER Wifi VM

Ø 560 mm - STABLE - ARI3069755

150 L

2546 € HT
(+20.50€ DEEE)

NUOS SPLIT INVERTER Wifi VM

Ø 560 mm - STABLE - ARI3069756

200 L

2633 € HT
(+20.50€ DEEE)

NUOS SPLIT INVERTER Wifi ER

Ø 560 mm - STABLE - ARI3069763

270 L

2843 € HT
(+20.50€ DEEE)

NUOS PLUS Wifi VS

- STABLE - ARI3069775

200 L

2480 € HT
(+20.50€ DEEE)

NUOS PLUS Wifi VS

- STABLE - ARI3069776

250 L

2600 € HT
(+20.50€ DEEE)

Trépied NUOS

ARI3078042

52 €

Deux chauffe-eaux thermodynamiques qui permettent de réaliser des économies par rapport à un chauffe-eau électrique. Ils sont 4 fois moins énergivores.
Un investissement rapidement rentabilisé.

A



Chauffe-eau instantané

MXC



● *Chauffe-eau instantané à réglage électronique au format mini pour l'alimentation d'un lavabo et d'une kitchenette*

● *La puissance de chauffage est réglée automatiquement par l'électronique. Cela fournit une température d'eau parfaite, et il n'y a plus besoin de la mélanger avec de l'eau froide.*

● *Panneau de commande à touches avec LED couleurs pour le réglage de la température de sortie à 35°C, 38°C ou 45°C au maximum*

● *Fourni avec un kit de raccordement (raccord en Té et tuyau de pression flexible) pour un robinet équerre*

● *Dimensions (hauteur x largeur x profondeur) : 13,5 x 18,6 x 8,7 cm*

● *Section requise des câbles [mm²] : MCX 3 : 1,5 / MCX 4 : 2,5 / MCX 6 : 4,0*

MCX 3
CLGMCX3

3.5 KW
326 € HT (+0.92€ DEEE)

MCX 4
CLGMCX4

4.4 KW
332 € HT (+0.92€ DEEE)

MCX 6
CLGMCX6

5.7 KW
341 € HT (+0.92€ DEEE)



DOCUMENTATION

A



Chauffe-eau instantané

CEX 9-U & CEX 9

- Chauffe-eau instantané sous plan à commande électronique en format compact panneau de commande à touches avec écran LED pour une entrée de température précise au degré près entre 20 °C et 55 °C
- Dans la plage de confort comprise entre 35 °C et 43 °C, la température peut être réglée par paliers de 0,5 degré
- Deux touches de programmation pour des valeurs fixes individuelles, Limitation de température activable et affichage de fonctionnement
- Plus besoin d'ajouter de l'eau froide
- Installation sans problème sous l'évier de cuisine grâce aux dimensions réduites et aux raccords d'eau externes ½ pouces pour une installation antidéflagrante ou sans pression
- Un kit de raccordement (pièce en T et tuyau de pression flexible) est fourni pour un robinet d'équerre
- Avec câble de raccordement au réseau pour prise de raccord fixe
- Section requise des câbles [mm²] : CEX 9-U ou CEX 9 (6.6 KW) : 4 - 6 / CEX 9-U ou CEX 9 (8.8 KW) : 6

A



CEX 9-U
CLGCEX9U
- Sous plan -

6.6 KW - 8.8 KW
403 € HT (+0.92€ DEEE)



DOCUMENTATION



CEX 9
CLGCEX9
- Sur plan -

6.6 KW - 8.8 KW
403 € HT (+0.92€ DEEE)



DOCUMENTATION

accessoires chauffe-eaux



CONDUIT EN POLYÉTHYLÈNE

Diamètre 160 mm - Longueur 2 m

91.14 € HT

UNE810133



COUDE 900 EN POLYÉTHYLÈNE

Diamètre 160 mm

36.35 € HT

UNE810136



MANCHON EN ACIER GALVANISÉ

Diamètre 160 mm

3.87 € HT

UNE863909

Groupe de sécurité



GROUPE DE SÉCURITÉ 3/4

TERGS

24.30 € HT



GROUPE DE SÉCURITÉ COUDÉ 3/4

TERGS20C

52.66 € HT



GROUPE DE SÉCURITÉ MULTIPOSITIONS 3/4

TERGS20XC

65.89 € HT



GROUPE DE SÉCURITÉ INOX 3/4

TERGSI

50.59 € HT



KIT DE SÉCURITÉ CHAUFFE-EAU

TERKMIX

151.01 € HT

Les grilles de prise et sortie d'air



GRILLE EN ALUMINIUM

Carrée 210 x 210 mm

UNE870217

16.14 € HT




GRILLE EN ALUMINIUM

Ronde Ø 160 mm

67.45 € HT

UNE873125



GRILLE EN INOX

Ronde Ø 160 mm

111.98 € HT

UNE870263

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE CLIMATHERM

Commandes

Toute remise de commande implique l'adhésion sans réserve de l'acheteur aux présentes conditions.

Ces conditions ne peuvent être modifiées par des stipulations contraires pouvant figurer sur le bon de commande de l'acheteur, dans ses conditions générales d'achat ou d'une façon générale sur ses documents commerciaux, sauf accord express de notre part figurant sur notre accusé de réception.

Les engagements pris par nos agents ou représentants ne sont valables qu'autant qu'ils sont acceptés et confirmés par écrit.

Le matériel commandé et non récupéré dans nos agences dans un délai de 60 jours, après réception, sera facturé.

Prix

Nos prix sont donnés sans engagement et sont ceux en vigueur le jour de la livraison. Nos prix sont calculés sur la base des quantités indiquées.

Les modifications apportées aux tarifs des transports, aux tarifs douaniers, au régime fiscal, aux charges légales, etc ... sur la base desquelles nos ventes sont effectuées et nos prix établis entraînant d'office, lors de la livraison, une répercussion correspondant sur les prix fixés.

Afin de couvrir les frais administratifs, nous appliquons une somme forfaitaire de 3,50 euros HT par facture.

Eco-contribution REP PMCB

Conformément aux dispositions de l'article L541-10 du code de l'environnement prévoyant la mise en place d'une filière à responsabilité élargie du producteur (REP) pour la gestion des produits et matériaux de construction du bâtiment (PMCB), Climatherm en tant que metteur sur le marché a pris ses engagements en adhérent à l'éco-organisme Valobat et s'est vu attribuer par l'ADEME un numéro d'identification unique FR303872_04JDFU attestant de sa conformité à ses obligations.

Cette éco-contribution est facturée à l'acheteur sans possibilité de réfaction, cela signifiant que toute remise, réduction, ristourne ou tout rabais opérés sur un produit soumis à la REP PMCB ne peut pas conduire à réduire le montant de cette dernière.

Livraison

Nos délais de livraison sont cités à titre indicatif et sans engagement.

Ils s'entendent à compter de la date de réception de commande. Les retards ne peuvent justifier l'annulation de la commande, ni le paiement de dommages et intérêts.

Transport

Les marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire quels que soient le mode de transport ou les modalités de règlement des prix de transport.

Il appartient au destinataire de procéder à la reconnaissance exacte des

marchandises à l'arrivée en cas d'avaries ou de manquants sauvegarder ses droits vis-à-vis des transporteurs en effectuant les réserves en temps voulu selon les modalités prévues par la loi.

Réclamation

Pour être prise en considération toute réclamation concernant nos marchandises doit être adressée dans les trois jours qui suivent la réception de la marchandise.

Toute réclamation portant sur une marchandise utilisée, transformée ou détruite ne sera pas recevable.

Aucun retour ne sera admis sauf accord préalable écrit de notre part.

En tout état de cause notre garantie se limitera au seul remplacement des pièces reconnues défectueuses lors d'un examen contradictoire après retour en nos dépôts.

Paieement

Sauf stipulation contraire, nos factures sont payables soit comptant, soit par traite directe ou virement à jours fin de mois. Le défaut de paiement à l'échéance entraîne l'application de pénalités de retard au taux de 1,5% par mois à dater de l'échéance jusqu'au jour de paiement, ainsi qu'un montant de 40 euros d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier (Article L.441-6 du code de commerce).

Un forfait de 20 euros HT de frais de gestion sera appliqué pour tout impayé.

Toute modification dans l'état ou dans la structure juridique, sociale ou économique de l'acheteur telle que décès, incapacité, dissolution, modification de société, fusion, cession partielle ou totale de fonds de commerce, hypothèque, nantissement, retard dans les règlements ou aménagement de créance, suspension provisoire des poursuites, cessation de paiement, faillite, règlement judiciaire, autorise notre société à suspendre ou à résilier le marché.

Sauf objection de la part de l'acheteur formulée par écrit dans les trois jours de la réception du présent document, nous considérons qu'il accepte sans réserve le contenu de notre accusé de réception de commande ainsi que nos conditions générales de vente et qu'il renonce à toutes clauses contraires qu'il pourrait avoir inscrites dans ses propres conditions générales d'achat.

Réserve de propriété

La propriété des biens vendus ne sera transférée à l'acheteur qu'une fois effectué le paiement intégral du prix. En cas de règlement judiciaire ou de liquidation de biens de l'acheteur, le vendeur aura le droit de revendiquer la propriété des biens vendus conformément aux dispositions de la loi du 12 mai 1980 modifiant l'article 59 de la loi du 13 juillet 1967 dans un délai de quatre mois à partir de la publication ou jugement.

Contestation

Pour toutes opérations, les tribunaux de Perpignan sont seuls compétents nonobstant toutes clauses contraires ou toutes modalités de paiement.

Vous êtes un professionnel et vous souhaitez ouvrir un compte Climatherm

Rendez-vous sur
notre site internet
www.climatherm66.com

Cliquez sur 
situé en haut à gauche
de la page d'accueil

Remplissez le **formulaire**
en joignant les **pièces**
demandées :

- Extrait Kbis
- Copies « Attestation de capacité »
- RIB
- Pièce d'identité du dirigeant

L'un de nos commerciaux
prend contact avec vous afin
de réaliser un rendez-vous.



CLIMATHERM



Implantée dans le secteur depuis 53 ans, Climatherm est le dernier grossiste indépendant des Pyrénées-Orientales qui possède de solides partenariats avec les plus grandes marques reconnues pour leur qualité et leur fiabilité.

Nous travaillons conjointement avec elles pour apporter la meilleure réponse à vos attentes et vous proposer les innovations de demain.

Nous nous sommes fermement engagés depuis toutes ces années à vous offrir une expérience empreinte de proximité, réactivité, et expertise inégalées. Nous comprenons l'importance d'être disponible pour vous, et c'est pourquoi nous nous efforçons d'être accessibles et attentifs à vos besoins. Avec un vaste stock disponible, nous sommes en mesure de répondre rapidement à vos demandes, assurant ainsi votre satisfaction. De plus, notre équipe bénéficie d'une expertise approfondie dans notre domaine, ce qui nous permet de fournir des conseils avisés et des solutions adaptées à chaque situation. Chez nous, le client est au cœur de tout ce que nous faisons, et nous nous engageons à dépasser leurs attentes à chaque interaction.

Après avoir rejoint le groupe Algorel en 2011, nous souhaitons accélérer l'optimisation de nos services. C'est pour cela que nous avons récemment intégré le réseau BLEU ROUGE.



Les professionnels sont là

MEMBRE DU RÉSEAU ALGOREL

Nous mettons l'accent sur le stock. C'est pourquoi, nous disposons de l'intégralité des produits référencés dans ce catalogue afin de répondre efficacement et rapidement à vos demandes.

Avec Climatherm, vous avez l'assurance de bénéficier d'un stock complet à tout moment.



CHAUFFAGE
CLIMATISATION



VENTILATION



PLOMBERIE



SANITAIRE



ÉNERGIES
RENOUVELABLES



PIÈCES
DÉTACHÉES



TRAITEMENT
DE L'EAU



OUTILLAGE



CARELLAGE
FAÏENCE
REVÈTEMENT
SOL



Depuis 1972, Climatherm est votre partenaire de confiance pour tous vos besoins en sanitaire, plomberie, chauffage, climatisation, ventilation, énergies renouvelables, carrelage, faïence et revêtements de sol.
à Perpignan.

Notre volonté : votre satisfaction !



TROIS AGENCES À VOTRE ÉCOUTE

AGENCE SAINT-CHARLES
1075 avenue de Bruxelles
66000 Perpignan
04 68 54 32 37



AGENCE POLYGONE
15 rue du Chasselas
66000 Perpignan
04 68 52 35 91



AGENCE ARGELÈS-SUR-MER
4 rue des Perdrix
66700 Argelès-sur-Mer
04 68 95 72 25

