climatherm

catalogue

génie climatique

2026 - 2027



Catalogue à télécharger sur
www.climatherm66.com

SOMMAIRE



Nous mettons l'accent sur le stock.
C'est pourquoi, nous disposons de ***tous les produits référencés dans ce catalogue*** *afin de répondre efficacement et rapidement à vos demandes.*
Les seuls produits sur commande sont ceux identifiés par ce pictogramme
Avec Climatherm, vous avez l'assurance de bénéficier d'un stock complet à tout moment.



CLIMATISATION

DAIKIN monosplits	p.06
DAIKIN multisplits	p.11
DAIKIN gainable	p.14
MIDEA monosplits	p.15
MIDEA multisplits	p.16
MIDEA gainable	p.19
Systèmes de régulation	p.20
FUJITSU gainable	p.22
Système de régulation Shogun - Atlantic	p.23
THERMOR monosplits	p.24
THERMOR multisplits	p.27
SAUNIER DUVAL monosplits	p.28
SAUNIER DUVAL multisplits	p.29
Accessoires / outillage / produits d'entretien	p.30

POMPE À CHALEUR

DAIKIN	p.40
SAUNIER DUVAL	p.48
DE DIETRICH	p.56
Accessoires / outillage / produits d'entretien	p.58

CHAUDIÈRE (gaz, fioul, biofioul)

SAUNIER DUVAL	p.64
ELM LEBLANC	p.71
DE DIETRICH	p.73
PERGE	p.80
DOMUSA	p.84
Accessoires / outillage / produits d'entretien	p.88

VENTILATION

S&P FRANCE	p.94
ATLANTIC	p.97
Accessoires	p.100

EAU CHAUDE SANITAIRE

THERMOR chauffe-eau électrique	p.104
THERMOR chauffe-eau thermodynamique	p.109
ARISTON chauffe-eau électrique	p.112
ARISTON chauffe-eau thermodynamique	p.117
CLAGE chauffe-eau instantané	p.119
Accessoires	p.121



CLIMATISATION

DAIKIN monosplits	p.06
DAIKIN multisplits	p.11
DAIKIN gainable	p.14
MIDEA monosplits	p.15
MIDEA multisplits	p.16
MIDEA gainable	p.19
Systèmes de régulation	p.20
FUJITSU gainable	p.22
Système de régulation Shogun - Atlantic	p.23
THERMOR monosplits	p.24
THERMOR multisplits	p.27
SAUNIER DUVAL monosplits	p.28
SAUNIER DUVAL multisplits	p.29
Accessoires / outillage / produits d'entretien	p.30



DAIKIN Midea FUJITSU Thermor Saunier Duval
Toujours à vos côtés

CLIMATISATION monosplit

Sensira

de 2 kW à 7.1 kW










SENSIRA MONOSPLIT	**2 KW**	
Unité extérieure	*DAIRXF20*	*662 € HT (+7.67€ DEEE)*
Unité intérieure	*DAIFTXF20*	*397 € HT (+1.10€ DEEE)*
SENSIRA MONOSPLIT	**2.5 KW**	
Unité extérieure	*DAIRXF25*	*692 € HT (+7.67€ DEEE)*
Unité intérieure	*DAIFTXF25*	*417 € HT (+1.10€ DEEE)*
SENSIRA MONOSPLIT	**3.5 KW**	
Unité extérieure	*DAIRXF35*	*824 € HT (+7.67€ DEEE)*
Unité intérieure	*DAIFTXF35*	*563 € HT (+1.46€ DEEE)*
SENSIRA MONOSPLIT	**4.2 KW**	
Unité extérieure	*DAIRXF42*	*1243 € HT (+7.67€ DEEE)*
Unité intérieure	*DAIFTXF42*	*664 € HT (+1.46€ DEEE)*
SENSIRA MONOSPLIT	**5 KW**	
Unité extérieure	*DAIRXF50*	*1542 € HT (+7.67€ DEEE)*
Unité intérieure	*DAIFTXF50*	*718 € HT (+2.23€ DEEE)*
SENSIRA MONOSPLIT	**6 KW**	
Unité extérieure	*DAIRXF60*	*1881 € HT (+7.67€ DEEE)*
Unité intérieure	*DAIFTXF60*	*819 € HT (+2.23€ DEEE)*
SENSIRA MONOSPLIT	**7 KW**	
Unité extérieure	*DAIRXF71*	*2450 € HT (+7.67€ DEEE)*
Unité intérieure	*DAIFTXF71*	*1078 € HT (+2.23€ DEEE)*



DOCUMENTATION

Prix public HT 2026 indicatif suivant hausse des fournisseurs



DAIKIN

Comfora

de 2 kW à 7.1 kW



TVA 5.5%

COMFORA MONOSPLIT 2 KW
Unité extérieure DAIRXP20 — 1050 € HT (+7.67€ DEEE)
Unité intérieure DAIFTXP20M — 486 € HT (+1.46€ DEEE)

TVA 5.5%

COMFORA MONOSPLIT 2.5 KW
Unité extérieure DAIRXP25M — 1151 € HT (+7.67€ DEEE)
Unité intérieure DAIFTXP25M — 521 € HT (+1.46€ DEEE)

TVA 5.5%

COMFORA MONOSPLIT 3.5 KW
Unité extérieure DAIRXP35M — 1325 € HT (+7.67€ DEEE)
Unité intérieure DAIFTXP35M — 693 € HT (+1.46€ DEEE)

TVA 5.5%

COMFORA MONOSPLIT 5 KW
Unité extérieure DAIRXP50M — 2026 € HT (+7.67€ DEEE)
Unité intérieure DAIFTXP50M — 964 € HT (+2.23€ DEEE)

COMFORA MONOSPLIT 6 KW ⊗
Unité extérieure DAIRXP60 — 2634 € HT (+7.67€ DEEE)
Unité intérieure DAIFTXP60 — 1099 € HT (+2.23€ DEEE)

COMFORA MONOSPLIT 7.1 KW ⊗
Unité extérieure DAIRXP71 — 3494 € HT (+7.67€ DEEE)
Unité intérieure DAIFTXP71N — 1236 € HT (+2.23€ DEEE)

jusqu'à A++ A++

Gaz R32

À partir de 19 dB(A)


GARANTIE pièces 3 ANS

GARANTIE SUPPLÉMENTAIRE 10 ANS pièces

GARANTIE compresseur 5 ANS



application Onecta
Pilotage à distance des équipements
Contrôle vocal avec Google assistance et Amazon Alexa
Intégration aux environnements Somfy et Niko



⊗ *produit sur commande*

TVA 5.5% *L'arrêté du 13 juillet 2026 précise les caractéristiques techniques que doivent respecter les pompes à chaleur air/air pour bénéficier du taux réduit de TVA de 5,5 % Ce modèle possède ces critères de performance.*

DOCUMENTATION



jusqu'à A+++ A+++

Gaz R32

À partir de 19 dB(A)

GARANTIE pièces 3 ANS

GARANTIE SUPPLÉMENTAIRE 10 ANS pièces

GARANTIE compresseur 5 ANS

application Onecta
Pilotage à distance des équipements
Contrôle vocal avec Google assistance et Amazon Alexa
Intégration aux environnements Somfy et Niko

CLIMATISATION monosplit

Perfera

de 2 kW à 6 kW





DOCUMENTATION

TVA 5.5%

PERFERA MONOSPLIT 2 KW
Unité extérieure DAIRXM20R **1153** € HT (+7.67€ DEEE)
Unité intérieure DAIFTXM20R **595** € HT (+2.23€ DEEE)

TVA 5.5%

PERFERA MONOSPLIT 2.5 KW
Unité extérieure DAIRXM25R **1286** € HT (+7.67€ DEEE)
Unité intérieure DAIFTXM25R **616** € HT (+2.23€ DEEE)

TVA 5.5%

PERFERA MONOSPLIT 3.5 KW
Unité extérieure DAIRXM35R **1491** € HT (+7.67€ DEEE)
Unité intérieure DAIFTXM35R **809** € HT (+2.23€ DEEE)

TVA 5.5%

PERFERA MONOSPLIT 4.2 KW
Unité extérieure DAIRXM42R **1870** € HT (+7.67€ DEEE)
Unité intérieure DAIFTXM42R **1044** € HT (+2.23€ DEEE)

TVA 5.5%

PERFERA MONOSPLIT 5 KW
Unité extérieure DAIRXM50R **2302** € HT (+7.67€ DEEE)
Unité intérieure DAIFTXM50R **1095** € HT (+2.23€ DEEE)

PERFERA MONOSPLIT 6 KW
Unité extérieure DAIRXM60R **2953** € HT (+7.67€ DEEE)
Unité intérieure DAIFTXM60R **1251** € HT (+2.23€ DEEE)

PERFERA MONOSPLIT 7.1 KW
Unité extérieure DAIRXM71R **3979** € HT (+7.67€ DEEE)
Unité intérieure DAIFTXM71R **1408** € HT (+2.23€ DEEE)

TVA 5.5%

L'arrêté du 13 juillet 2026 précise les caractéristiques techniques que doivent respecter les pompes à chaleur air/air pour bénéficier du taux réduit de TVA de 5,5 %
Ce modèle possède ces critères de performance.

DAIKIN

Prix public HT 2026 indicatif suivant hausse des fournisseurs

La console est la solution de chauffage optimale pour le remplacement des radiateurs électriques. Grâce à sa capacité de convection et son soufflage double flux, un maximum de confort est ainsi garanti. Posée au sol ou au-dessus des plinthes, standard ou semi-encastrée, la console épousera avec discrétion les intérieurs.



Perfera
de 2 kW à 6 kW
monosplit console



TVA 5.5%

PERFERA MONOSPLIT CONSOLE
Unité extérieure DAIRXM25R
Unité intérieure DAIFVXM25A

2.5 KW
1286 € HT (+7.67€ DEEE)
1851 € HT (+4.17€ DEEE)

TVA 5.5%

PERFERA MONOSPLIT CONSOLE
Unité extérieure DAIRXM35R
Unité intérieure DAIFVXM35A

3.5 KW
1491 € HT (+7.67€ DEEE)
2003 € HT (+4.17€ DEEE)

PERFERA MONOSPLIT CONSOLE
Unité extérieure DAIRXM50R
Unité intérieure DAIFVXM50A

5 KW
2302 € HT (+7.67€ DEEE)
2141 € HT (+4.17€ DEEE)



jusqu'à A+++ / A++

Gaz R32

À partir de 19 dB(A)

GARANTIE pièces 3 ANS

GARANTIE compresseur 5 ANS



application Onecta
Pilotage à distance des équipements
Contrôle vocal avec Google assistance et Amazon Alexa
Intégration aux environnements Somfy et Niko

DOCUMENTATION

TVA 5.5%

L'arrêté du 13 juillet 2026 précise les caractéristiques techniques que doivent respecter les pompes à chaleur air/air pour bénéficier du taux réduit de TVA de 5,5 %
Ce modèle possède ces critères de performance.

DAIKIN

Prix public HT 2026 indicatif suivant hausse des fournisseurs



jusqu'à A+++ A+++ | Gaz R32 | À partir de 19 dB(A) | GARANTIE pièces 3 ANS | GARANTIE compresseur 5 ANS

application Onecta
Pilotage à distance des équipements
Contrôle vocal avec Google assistance et Amazon Alexa
Intégration aux environnements Somfy et Niko

Stylish

de 1.5 kW à 5 kW



produit sur commande

TVA 5.5%

STYLISH MONOSPLIT **2 KW**
Unité extérieure DAIRXA20A **1313** € HT (+7.67€ DEEE)
Unité intérieure DAIFTXA20AW **735** € HT (+2.23€ DEEE)

TVA 5.5%

STYLISH MONOSPLIT **2.5 KW**
Unité extérieure DAIRXA25A **1464** € HT (+7.67€ DEEE)
Unité intérieure DAIFTXA25AW **760** € HT (+2.23€ DEEE)

TVA 5.5%

STYLISH MONOSPLIT **3.5 KW**
Unité extérieure DAIRXA35A **1698** € HT (+7.67€ DEEE)
Unité intérieure DAIFTXA35AW **1001** € HT (+2.23€ DEEE)

TVA 5.5%

STYLISH MONOSPLIT **4.2 KW**
Unité extérieure DAIRXA42A **2066** € HT (+7.67€ DEEE)
Unité intérieure DAIFTXA42AW **1295** € HT (+2.23€ DEEE)

TVA 5.5%

STYLISH MONOSPLIT **5 KW**
Unité extérieure DAIRXA50A **2623** € HT (+7.67€ DEEE)
Unité intérieure DAIFTXA50AW **1356** € HT (+2.23€ DEEE)

TVA 5.5%

L'arrêté du 13 juillet 2026 précise les caractéristiques techniques que doivent respecter les pompes à chaleur air/air pour bénéficier du taux réduit de TVA de 5,5 %. Ce modèle possède ces critères de performance.

DOCUMENTATION

Prix public HT 2026 indicatif suivant hausse des fournisseurs



CLIMATISATION multisplits

UNITÉS EXTÉRIEURES

TVA 5.5%
SENSIRA - 2 sorties - 4 KW
Unité extérieure DAI2MXF40A
1948 € HT (+7.67€ DEEE)

TVA 5.5%
SENSIRA - 2 sorties - 5 KW
Unité extérieure DAI2MXF50A
2369 € HT (+7.67€ DEEE)

TVA 5.5%
SENSIRA - 3 sorties - 5.2 KW
Unité extérieure DAI3MXF52A9
2946 € HT (+7.67€ DEEE)

TVA 5.5%
SENSIRA - 3 sorties - 6.8 KW
Unité extérieure DAI3MXF68A9
3546 € HT (+7.67€ DEEE)

DOCUMENTATION

UNITÉS INTÉRIEURES

TVA 5.5%
SENSIRA multisplits 2 KW
Unité intérieure DAICTXF20C
397 € HT (+1.46€ DEEE)

TVA 5.5%
SENSIRA multisplits 2.5 KW
Unité intérieure DAICTXF25C
417 € HT (+1.46€ DEEE)

TVA 5.5%
SENSIRA multisplits 3.5 KW
Unité intérieure DAICTXF35C
563 € HT (+1.46€ DEEE)

DAIKIN

Sensira

Groupe extérieur MXF compatible uniquement avec les unités intérieures CTXF

Conçue pour au mieux à vos projets résidentiel ou petit tertiaire. la gamme multisplit Sensira vous accompagne dans vos projets d'économies d'énergies et d'amélioration de votre confort.

jusqu'à A+++ A++
Gaz R32
À partir de 22 dB(A)
GARANTIE pièces / compresseurs 3 ANS



application Onecta
EN OPTION
Pilotage à distance des équipements
Contrôle vocal avec Google assistance et Amazon Alexa
Intégration aux environnements Somfy et Niko

TVA 5.5% *L'arrêté du 13 juillet 2026 précise les caractéristiques techniques que doivent respecter les pompes à chaleur air/air pour bénéficier du taux réduit de TVA de 5,5 % Ce modèle possède ces critères de performance.*

Prix public HT 2026 indicatif suivant hausse des fournisseurs

CLIMATISATION multisplits

UNITÉS EXTÉRIEURES

TVA 5.5% **MULTISPLITS - 2 sorties -**
Unité extérieure DAI2MXM40M — **4 KW** — 2326 € HT (+7.67€ DEEE)

TVA 5.5%** **MULTISPLITS - 2 sorties -**
Unité extérieure DAI2MXM50M — **5 KW** — 2699 € HT (+7.67€ DEEE)

MULTISPLITS - 2 sorties -
Unité extérieure DAI2MXM68N — **6.8 KW** — 3509 € HT (+7.67€ DEEE)

TVA 5.5%** **MULTISPLITS - 3 sorties -**
Unité extérieure DAI3MXM40N — **4 KW** — 2796 € HT (+7.67€ DEEE)

TVA 5.5%** **MULTISPLITS - 3 sorties -**
Unité extérieure DAI3MXM52M — **5.2 KW** — 3282 € HT (+7.67€ DEEE)

TVA 5.5%** **MULTISPLITS - 3 sorties -**
Unité extérieure DAI3MXM68M — **6.8 KW** — 3950 € HT (+7.67€ DEEE)

TVA 5.5%** **MULTISPLITS - 4 sorties -**
Unité extérieure DAI4MXM68N — **6.8 KW** — 4526 € HT (+7.67€ DEEE)

TVA 5.5%** **MULTISPLITS - 4 sorties -**
Unité extérieure DAI4MXM80N — **8 KW** — 4748 € HT (+7.67€ DEEE)

TVA 5.5%** **MULTISPLITS - 5 sorties -**
Unité extérieure DAI5MXM90N — **9 KW** — 5193 € HT (+7.67€ DEEE)



La solution multisplit permet de connecter 2 à 5 unités intérieures à un groupe extérieur. C'est la solutiuon à privilégier dès lors qu'il y a plusieurs pièces à traiter et constitue une solution de remplacement idéal d'habitations chauffées avec des radiateurs électriques.

DAIKIN



COMPATIBLE AVEC

Comfora
murales



Perfera
consoles



Stylish
murales




Perfera
murales

Prix public HT 2026 indicatif suivant hausse des fournisseurs

UNITÉS INTÉRIEURES pour multisplits

DAIKIN

Comfora murales



● Pilotage à distance inclus via l'application Onecta ● Filtre anti-allergène ● Filtre désodorisant à apatite de titane ● Mode de soufflage 3D ● Unité très silencieuse : à partir de 21 dB(A)*.

2 KW - Unité intérieure DAIFTXP20M — 486 € HT (+1.46€ DEEE)

2.5 KW - Unité intérieure DAIFTXP25M — 521 € HT (+1.46€ DEEE)

3.5 KW - Unité intérieure DAIFTXP35M — 693 € HT (+1.46€ DEEE)

Perfera murales



● Pilotage à distance inclus via l'application Onecta ● Technologie Flash Streamer ● Détecteur de présence bi-zone ● Mode soufflage 3D ● Unité très silencieuse : à partir de 21 dB(A)

1.5 KW - Unité intérieure DAICTXM15R — 576 € HT (+2.23€ DEEE)

2 KW - Unité intérieure DAIFTXM20R — 595 € HT (+2.23€ DEEE)

2.5 KW - Unité intérieure DAIFTXM25R — 616 € HT (+2.23€ DEEE)

3.5 KW - Unité intérieure DAIFTXM35R — 809 € HT (+2.23€ DEEE)

4.2 KW - Unité intérieure DAIFTXM42R — 1044 € HT (+2.23€ DEEE)

5 KW - Unité intérieure DAIFTXM50R — 1095 € HT (+2.23€ DEEE)

Perfera consoles



● Design moderne, discret, compact et semi-encastrable ● Pilotage à distance inclus via l'application Onecta ● Technologie Flash Streamer ● Mode de soufflage double flux ● Unité très silencieuse : à partir de 21 dB(A)*.

2.5 KW - Unité intérieure DAIFVXM25A — 1851 € HT (+2.23€ DEEE)

3.5 KW - Unité intérieure DAIFVXM35A — 2003 € HT (+2.23€ DEEE)

5 KW- Unité intérieure DAIFVXM50A — 2141 € HT (+2.23€ DEEE)

Stylish murales



● Design et ultra-compacte ● Pilotage à distance inclus via l'application Onecta ● Technologie Flash Streamer ● Capteur thermique intelligent ● Unité très silencieuse : à partir de 19 dB(A)

2 KW - Unité intérieure DAIFTXA20AW — 735 € HT (+2.23€ DEEE)

2.5 KW - Unité intérieure DAIFTXA25AW — 760 € HT (+2.23€ DEEE)

3.5 KW - Unité intérieure DAIFTXA35AW — 1001 € HT (+2.23€ DEEE)

4.2 KW - Unité intérieure DAIFTXA42AW — 1295 € HT (+2.23€ DEEE)

5 KW - Unité intérieure DAIFTXA50AW — 1356 € HT (+2.23€ DEEE)

TABLEAU COMPATIBILITÉ

TVA 5.5% *L'arrêté du 13 juillet 2026 précise les caractéristiques techniques que doivent respecter les pompes à chaleur air/air pour bénéficier du taux réduit de TVA de 5,5 % Ce modèle possède ces critères de performance.*

TVA 5.5%** *Ce modèle possède ces critères de performance sous condition de combinaison avec les unités intérieures ayant un critère de performance A+ ou + en SCOP et SEER.*

Prix public HT 2026 indicatif suivant hausse des fournisseurs



SOLUTION gainable

- *Encastrement discret - seules les grilles sont visibles*
- *De petite taille - il s'adapte aux espaces restreints*
- *Option d'autonettoyage - pour une efficacité et une fiabilité accrues*
- *Commande via l'application Onecta (en option)*
- *Une seule unité peut chauffer et climatiser plusieurs pièces*

Télécommande filaire intuitive et facile à utiliser permettant le contrôle totale



UNITÉS EXTÉRIEURES & INTÉRIEURES

TVA 5.5%

GAINABLE
Unité extérieure DAIRXM35R
Unité intérieure DAIFBA35
3.5 KW
1491 € HT (+7.67€ DEEE)
2008 € HT (+4.59€ DEEE)

TVA 5.5%

GAINABLE
Unité extérieure DAIRXM50R
Unité intérieure DAIFBA50
5 KW
2302 € HT (+7.67€ DEEE)
2074 € HT (+4.59€ DEEE)

GAINABLE
Unité extérieure DAIRXM60
Unité intérieure DAIFBA60R
6 KW
2953 € HT (+7.67€ DEEE)
2164 € HT (+4.59€ DEEE)

GAINABLE
Unité extérieure DAIARXM71R
Unité intérieure DAIFBA71
7.1 KW
1587 € HT (+7.67€ DEEE)
2184 € HT (+4.59€ DEEE)

GAINABLE
Unité extérieure DAIAZAS100MV1
Unité intérieure DAIFBA100
10 KW
2599 € HT (+7.67€ DEEE)
2576 € HT (+4.59€ DEEE)

GAINABLE
Unité extérieure DAIAZAS125MV1
Unité intérieure DAIFBA125
12.5 KW
2903 € HT (+7.67€ DEEE)
2758 € HT (+4.59€ DEEE)

GAINABLE
Unité extérieure DAIAZAS140MV1
Unité intérieure DAIFBA140
14 KW
3682 € HT (+7.67€ DEEE)
3145 € HT (+4.59€ DEEE)



DAIKIN

TVA 5.5%

L'arrêté du 13 juillet 2026 précise les caractéristiques techniques que doivent respecter les pompes à chaleur air/air pour bénéficier du taux réduit de TVA de 5,5 % Ce modèle possède ces critères de performance.

À partir d'une capacité égale ou supérieur à 6 KW, nous vous invitons à consulter nos équipes afin de vous orientez vers la solution la mieux adaptée à votre besoin (budget, éligibilité TVA 5.5%, performance).

Prix public HT 2026 indicatif suivant hausse des fournisseurs

CLIMATISATION monosplit

Solunar

de 2.6 kW à 7 kW

«Coolflash» Refroidissement 6,3 °C en 10 min
«Heatflash» Chauffage instantané de 10,4°C en 10 min
3D Airflow : la sortie d'air directionnelle se déplace automatiquement à la fois horizontalement et verticalement, dirigeant un flux d'air agréable et frais pour remplir chaque recoin de la pièce.
Mode silencieux : le compresseur rotatif à inverseur utilise une simulation électromagnétique multifield pour réduire le bruit global de 3 dB par rapport à la génération précédente.
La fonction 56 °C - Clean permet de nettoyer et de sécher la bobine intérieure afin d'éviter la formation de moisissures.
Contrôle de l'humidité grâce à l'IA : Activée via RC ou l'application, cette fonction ajuste la fréquence du compresseur et la vitesse du ventilateur afin de maintenir l'humidité intérieure dans une plage confortable.

SOLUNAR MONOSPLIT ***Unité extérieure*** *MIDMX109RD1* ***Unité intérieure*** *MIDEF09RD1*	**2.6 KW** *607 € HT (+10.02€ DEEE)* *219 € HT (+1.75€ DEEE)*
SOLUNAR MONOSPLIT ***Unité extérieure*** *MIDMX112RD1* ***Unité intérieure*** *MIDEF12RD1*	**3.5 KW** *626 € HT (+10.02€ DEEE)* *253 € HT (+1.75€ DEEE)*
SOLUNAR MONOSPLIT ***Unité extérieure*** *MIDMX118RD1* ***Unité intérieure*** *MIDEF18RD1*	**5.2 KW** *1173 € HT (+10.02€ DEEE)* *412 € HT (+1.75€ DEEE)*
SOLUNAR MONOSPLIT ***Unité extérieure*** *MIDMX124RD1* ***Unité intérieure*** *MIDEF24RD1*	**7 KW** *1600 € HT (+10.02€ DEEE)* *491 € HT (+1.75€ DEEE)*





DOCUMENTATION

Prix public HT 2026 indicatif suivant hausse des fournisseurs



CLIMATISATION monosplit


Breezeless E

de 2.6 kW à 7.1 kW

Midea®

Midea Breezeless E élimine les courants d'air inconfortables en diffusant l'air de manière uniforme, garantissant ainsi un environnement plus équilibré et agréable.





BREEZELESS E MONOSPLIT — **2 KW**
Unité extérieure MIDMOM07 — 749 € HT (+7.69€ DEEE)
Unité intérieure MIDMCB107 — 244 € HT (+1.75€ DEEE)

TVA 5.5%
BREEZELESS E MONOSPLIT — **2.6 KW**
Unité extérieure MIDMOM09 — 826 € HT (+7.69€ DEEE)
Unité intérieure MIDMCB109 — 240 € HT (+1.75€ DEEE)

TVA 5.5%
BREEZELESS E MONOSPLIT — **3.5 KW**
Unité extérieure MIDMOM12 — 855 € HT (+7.69€ DEEE)
Unité intérieure MIDMCB112 — 285 € HT (+1.75€ DEEE)

BREEZELESS E MONOSPLIT — **5.2 KW**
Unité extérieure MIDMOM18 — 1276 € HT (+7.69€ DEEE)
Unité intérieure MIDMCB118 — 465€ HT (+1.75€ DEEE)

BREEZELESS E MONOSPLIT — **7.1 KW**
Unité extérieure MIDMOM24 — 1676 € HT (+7.69€ DEEE)
Unité intérieure MIDMCB124 — 530 € HT (+1.75€ DEEE)



TVA 5.5%
L'arrêté du 13 juillet 2026 précise les caractéristiques techniques que doivent respecter les pompes à chaleur air/air pour bénéficier du taux réduit de TVA de 5,5 %
Ce modèle possède ces critères de performance.

DOCUMENTATION

Prix public HT 2026 indicatif suivant hausse des fournisseurs



CLIMATISATION multisplits

UNITÉS EXTÉRIEURES

TVA 5.5%
MULTISPLITS - 2 sorties - 4.1 KW
Unité extérieure MID13911063 **1482** € HT (+7.69€ DEEE)

TVA 5.5%
MULTISPLITS - 2 sorties - 5.2 KW
Unité extérieure MID13911064 **1752** € HT (+7.69€ DEEE)

TVA 5.5%
MULTISPLITS - 3 sorties - 5.2 KW
Unité extérieure MID13902177 **2089** € HT (+7.69€ DEEE)

TVA 5.5%
MULTISPLITS - 3 sorties - 6.1 KW
Unité extérieure MID13911065 **2221** € HT (+10.02€ DEEE)

TVA 5.5%
MULTISPLITS - 3 sorties - 7.9 KW
Unité extérieure MID13911066 **2524** € HT (+10.02€ DEEE)

TVA 5.5%
MULTISPLITS - 4 sorties - 8.2 KW
Unité extérieure MID13911067 **2755** € HT (+10.02€ DEEE)

TVA 5.5%
MULTISPLITS - 4 sorties - 10.5 KW
Unité extérieure MID13911068 **3754** € HT (+10.02€ DEEE)

TVA 5.5%
MULTISPLITS - 5 sorties - 12.3 KW
Unité extérieure MID13911069 **4295** € HT (+10.02€ DEEE)



COMPATIBLE AVEC

Breezeless E
murales



Solstice
murales



Consoles



Cassettes



Prix public HT 2026 indicatif suivant hausse des fournisseurs

UNITÉS INTÉRIEURES pour multisplits

Breezeless E



● Micro-perforation qui permet à l'air d'être répartie de doux et uniforme
● Filtre à charbon actif ● Wifi de série avec contrôle à distance SmartHome et compatible Alexa et Google Home

TVA 5.5% **2 KW - Unité intérieure** MIDMCB107 — **244** € HT (+1.75€ DEEE)

TVA 5.5% **2.6 KW - Unité intérieure** MIDMCB109 — **240** € HT (+1.75€ DEEE)

TVA 5.5% **3.5 KW - Unité intérieure** MIDMCB112 — **286** € HT (+1.75€ DEEE)

TVA 5.5% **5.2 KW - Unité intérieure** MIDMCB118 — **465** € HT (+1.75€ DEEE)

TVA 5.5% **7 KW - Unité intérieure** MIDMCB124 — **530** € HT (+1.75€ DEEE)

Solstice noire ou blanche





● AI EcoMaster intégré pour optimiser la consommation d'énergie et le confort ● Wifi de série avec contrôle à distance SmartHome et compatible Alexa et Google Home ● Élimine les odeurs, la poussière, la fumée et les particules de pollen. Réduit les allergènes et les spores de moisissure. ● Distribution uniforme de l'air grâce à la rotation de 180° des lames, évitant les courants directs et améliorant le confort

TVA 5.5% **2.6 KW**

Unité intérieure noire MIDEZB09RD6I — **310** € HT (+1.75€ DEEE)
Unité intérieure blanche MIDEZ09RD6I — **294** € HT (+1.75€ DEEE)

TVA 5.5% **3.5 KW**

Unité intérieure noire MIDEZB12RD6I — **337** € HT (+1.75€ DEEE)
Unité intérieure blanche MIDEZ12RD6I — **321** € HT (+1.75€ DEEE)

TVA 5.5% **5.2 KW**

Unité intérieure noire MIDEZB18RD6I — **527** € HT (+1.75€ DEEE)
Unité intérieure blanche MIDEZ18RD6I — **512** € HT (+1.75€ DEEE)

TVA 5.5% **7 KW**

Unité intérieure noire MIDEZB24RD6I — **599** € HT (+1.75€ DEEE)
Unité intérieure blanche MIDEZ24RD6 — **583** € HT (+1.75€ DEEE)

Console double flux



● Wifi de série avec contrôle à distance SmartHome et compatible Alexa et Google Home ● Capteur de présence ● Deux options de sortie d'air
● Compresseur et ventilateur DC inverter

TVA 5.5% **2.6 KW**

Unité intérieure MIDMFAU09NX — **796** € HT (+1.75€ DEEE)

TVA 5.5% **3.5 KW**

Unité intérieure MIDMFAU12NX — **855** € HT (+1.75€ DEEE)

TVA 5.5% **5 KW**

Unité intérieure MIDMFAU18NX — **1000** € HT (+1.75€ DEEE)


TVA 5.5% *L'arrêté du 13 juillet 2026 précise les caractéristiques techniques que doivent respecter les pompes à chaleur air/air pour bénéficier du taux réduit de TVA de 5,5 %. Ce modèle possède ces critères de performance.*

produit sur commande

Prix public HT 2026 indicatif suivant hausse des fournisseurs

SOLUTION gainable

- *Technologie Full DC Inverter : compresseur et ventilateurs équipés de la technologie inverter pour une performance énergétique optimale et un fonctionnement silencieux.*
- *Dimensions réduites permettant une installation dans tout type d'espace.*
- *Modèles multiposition, horizontal / vertical à partir de 5,2 kW inclus.*
- *Contrôle WiFi via l'application SmartHome inclus de série.*





Télécommande



UNITÉS EXTÉRIEURES

GAINABLE 7 KW
Unité extérieure MID13930176 1813 € HT (+1.75€ DEEE)

GAINABLE 9 KW
Unité extérieure MID13930177 2030 € HT (+1.75€ DEEE)

GAINABLE 10.5 KW
Unité extérieure MID13930078 2713 € HT (+1.75€ DEEE)

UNITÉS INTÉRIEURES


GAINABLE 7 KW
Unité intérieure MID13930199 924 € HT (+1.75€ DEEE)

GAINABLE 9 KW
Unité intérieure MID13930200 1008 € HT (+1.75€ DEEE)

GAINABLE 10.5 KW
Unité intérieure MID13930201 1156 € HT (+1.75€ DEEE)

produit sur commande

Prix public HT 2026 indicatif suivant hausse des fournisseurs



La régulation de votre PAC air / air avec AIRZONE

Le système Airzone s'adapte à toutes les PAC air / air que nous proposons dans ce catalogue.

Le plénum Easyzone 25 est spécialement conçu pour chaque modèle des marques principales de systèmes CVC du marché. Ceci implique une intégration mécanique parfaite. Les cols des plénums Airzone sont aussi fabriqués sur mesure pour chaque marque. Ceci permet de garantir la compatibilité des produits Airzone avec la plupart des unités de chauffage et refroidissement du marché.

AIDOO Airzone compatible avec les systèmes DAIKIN résidentiel
EN STOCK
réf : ARZAZAI6WSCDA0



Packs Plenum

avec Webserveur Wi-Fi 2,4 / 5GHz intégré
ou
avec Webserveur HUB

Compteur de consommation

AirQ Sensor
Dispositif de contrôle et de surveillance de la qualité de l'air.



Le thermostat Blueface et son écran tactile couleur, est idéal en tant que principal. Il offre toutes les possibilités de contrôle et de configuration des systèmes Airzone.

- *Contrôle de la température*
- *Indicateur d'humidité et de la température ambiante*
- *Sélection du mode de fonctionnement*
- *Paramètres avancés*
- *Navigation par zones*
- *Mode veille pour un arrêt programmé de la zone*
- *Activation du mode étape combinée*
- *Fonction Eco-Adapt*

Le thermostat Think comprend un écran à encre électronique et des boutons capacitifs à très faible consommation d'énergie pour contrôler toutes les fonctionnalités nécessaires d'une installation.

- *Contrôle de la température*
- *Indicateur d'humidité et température ambiante*
- *Contrôle Qualité de l'air intérieur*
- *Sélection du mode de fonctionnement*
- *Paramètres de base*
- *Navigation par zone (radio)*
- *Mode veille pour un arrêt programmé de la zone*

Suivant le dimensionnement du système gainable de l'habitation, nos équipes vous préconnisent la **configuration adéquate pour votre solution de régulation Airzone.**
Rapprochez-vous de nos équipes pour votre devis.



La carte Airzone Care

en option

- Visite pré-installation
- Un station Technique Airzone fait la mise en service
- Process de connexion à la Airzone Cloud
- Garantie prolongée de 3 à 5 ans (matériel et main d'oeuvre)

PLUS D'INFORMATIONS

Prix public HT 2026 indicatif suivant hausse des fournisseurs





La régulation de votre PAC air / air

avec

BAILLINDUSTRIE®

Le kit de régulation de Baillzoning s'adapte à l'ensemble des PAC air / air que nous proposons dans ce catalogue.

Baillindustrie est une société familiale fondée en 2009 dans les Pyrénées-Orientales s'appuie sur 35 ans d'expérience de ses dirigeants, dans le domaine de la climatisation.
Détenteurs de plusieurs brevets, la société est hyperspécialisé dans la fabrication et l'optimisation de réseaux aérauliques pour les systèmes gainables.
Le système Baillzoning est compatible avec l'ensemble des marques de système gainable du marché.



MADE IN FRANCE

Pour plus d'informations
(devis, compatibilité, dimentionnement)
contactez nos équipes
au 04 68 54 32 37.

Prix public HT 2026 indicatif suivant hausse des fournisseurs





SOLUTION gainable Initiale

- *Une climatisation réversible discrète et silencieuse*
- *De hautes performances couplées à des économies d'énergie*
- *Une plage de fonctionnement qui répond à tous les besoins*



UNITÉS EXTÉRIEURES

GAINABLE INITIALE *Unité extérieure ATL872142*	**6.8 KW** *2493 € HT (+6.67€ DEEE)*
GAINABLE INITIALE *Unité extérieure ATL872143*	**8.5 KW** *2936 € HT (+10.02€ DEEE)*
GAINABLE INITIALE *Unité extérieure ATL872144*	**9.5 KW** *3255 € HT (+10.02€ DEEE)*

UNITÉS INTÉRIEURES

Initiale gainable *Unité intérieure ATL873146*	**6.8 KW** *1729 € HT (+1.75€ DEEE)*
Initiale gainable *Unité intérieure ATL873147*	**8.5 KW** *1905 € HT (+1.75€ DEEE)*
Initiale gainable *Unité intérieure ATL873148*	**9.5 KW** *2213 € HT (+1.75€ DEEE)*

FUJITSU

DOCUMENTATION

Prix public HT 2026 indicatif suivant hausse des fournisseurs

La régulation de votre PAC air / air Shogun





27 %* D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

**VS un système de PAC Air/Air gainable sans régulation pièce par pièce.*

Source Étude Atlantic CRCT.

- **Jusqu'à 6 sorties, pour traiter plus de zones (sans utiliser le zone +)**
- **Sorties latérales : facilite l'installation et évite le pliage des gaines (version 6 piquages)**

- Une solution invisible installée dans les combles ou le faux-plafond
- Une solution silencieuse avec seulement 20 dB(A) selon modèle.

- Simplification du câblage : un vrai plus pour la facilité d'installation
- Accès au coffret électrique par le dessu

- Jusqu'à 27%* d'économies d'énergie ·
- Des performances allant jusqu'à la classe A++ en mode froid et A+ en chaud selon modèle.

La solution Shogun permet de piloter jusqu'à 8 pièces, grâce à une télécommande située dans la pièce principale et des télécommandes simplifiées placées dans les autres pièces.



Télécommande principale



Télécommande d'ambiance simplifiée

DOCUMENTATION

Prix public HT 2026 indicatif suivant hausse des fournisseurs

CLIMATISATION monosplit

Thermor

Niseko

de 2 kW à 5.2 kW

- *Chauffage, rafraîchissement*
- *Pilotage à distance avec application « Intelligent Air »*





jusqu'à A++ A+ | Gaz R32 | À partir de 20 dB(A) | GARANTIE pièces 2 ANS | GARANTIE compresseur 5 ANS

NISEKO MONOSPLIT — **2 KW**
Unité extérieure THEC872170 — 519 € HT (+6.69€ DEEE)
Unité intérieure THEC873871 — 305 € HT (+ 1.75€ DEEE)

NISEKO MONOSPLIT — **2.6 KW**
Unité extérieure THEC872171 — 522 € HT (+6.69€ DEEE)
Unité intérieure THEC873872 — 329 € HT (+ 1.75€ DEEE)

NISEKO MONOSPLIT — **3.5 KW**
Unité extérieure THEC872172 — 626 € HT (+6.69€ DEEE)
Unité intérieure THEC873873 — 368 € HT (+ 1.75€ DEEE)

NISEKO MONOSPLIT — **4.2 KW**
Unité extérieure THEC872189 — 800 € HT (+6.69€ DEEE)
Unité intérieure THEC873892 — 525 € HT (+ 1.75€ DEEE)

NISEKO MONOSPLIT — **5.2 KW**
Unité extérieure THEC872173 — 1193 € HT (+6.69€ DEEE)
Unité intérieure THEC873874 — 618 € HT (+ 1.75€ DEEE)



DOCUMENTATION

Nagano

de 2 kW à 7 kW

- *La solution 3 en 1 : chauffage, rafraîchissement et purification de l'air*
- *Pilotage à distance avec application « Intelligent Air »*
- *Détection d'occupation*

Thermor



TVA 5.5%

NAGANO MONOSPLIT 2 KW
Unité extérieure THEC872184 — 768 € HT (+7.69€ DEEE)
Unité intérieure THEC873894 — 435 € HT (+1.75€ DEEE)

TVA 5.5%

NAGANO MONOSPLIT 2.6 KW
Unité extérieure THEC872185 — 795 € HT (+7.69€ DEEE)
Unité intérieure THEC873895 — 463 € HT (+1.75€ DEEE)

TVA 5.5%

NAGANO MONOSPLIT 3.5 KW
Unité extérieure THEC872186 — 937 € HT (+7.69€ DEEE)
Unité intérieure THEC873896 — 564 € HT (+1.75€ DEEE)



NAGANO MONOSPLIT 4.2 KW
Unité extérieure THEC872953 — 1262 € HT (+7.69€ DEEE)
Unité intérieure THEC873897 — 658 € HT (+1.75€ DEEE)

TVA 5.5%

NAGANO MONOSPLIT 5.2 KW
Unité extérieure THEC872042 — 1557 € HT (+7.69€ DEEE)
Unité intérieure THEC873898 — 751 € HT (+1.75€ DEEE)

NAGANO MONOSPLIT 7 KW
Unité extérieure THEC872178 — 2100 € HT (+10.02€ DEEE)
Unité intérieure THEC873899 — 962 € HT (+1.75€ DEEE)



DOCUMENTATION

produit sur commande



jusqu'à A+++ A++ | Gaz R32 | À partir de 19 dB(A) | GARANTIE pièces 2 ANS | GARANTIE compresseur 5 ANS | UV-C AUTO CLEAN

TVA 5.5%

L'arrêté du 13 juillet 2026 précise les caractéristiques techniques que doivent respecter les pompes à chaleur air/air pour bénéficier du taux réduit de TVA de 5,5 % Ce modèle possède ces critères de performance.

CLIMATISATION monosplit console

Nagano

de 2.5 kW à 4.2 kW

- *Pilotage à distance avec application « Intelligent Air »*
- *Détection d'occupation*
- *Fixation au sol ou accrochée au mur*
- *Semi-encastrable*




NAGANO MONOSPLIT CONSOLE **2.6 KW**
Unité extérieure *THEC872185* — *795 € HT (+7.69€ DEEE)*
Unité intérieure *THEC873292* — *1547 € HT (+1.75€ DEEE)*

NAGANO MONOSPLIT CONSOLE **3.5 KW**
Unité extérieure *THEC872186* — *937 € HT (+7.69€ DEEE)*
Unité intérieure *THEC873293* — *1602 € HT (+1.75€ DEEE)*

NAGANO MONOSPLIT **4.2 KW**
Unité extérieure *THEC872953* — *1262 € HT (+7.69€ DEEE)*
Unité intérieure *THEC873294* — *1677 € HT (+1.75€ DEEE)*

DOCUMENTATION




Thermor

Prix public HT 2026 indicatif suivant hausse des fournisseurs

CLIMATISATION multisplits

UNITÉS EXTÉRIEURES



TVA 5.5%

NAGANO MULTISPLITS - 2 sorties - 4 KW
Unité extérieure THEC872946
1572 € HT (+7.69€ DEEE)

TVA 5.5%

NAGANO MULTISPLITS - 2 sorties - 5 KW
Unité extérieure THEC872174
1711 € HT (+7.69€ DEEE)

TVA 5.5%

NAGANO MULTISPLITS - 3 sorties - 5.5 KW
Unité extérieure THEC872135
2225 € HT (+10.02€ DEEE)

TVA 5.5%

NAGANO MULTISPLITS - 3 sorties - 7 KW
Unité extérieure THEC872175
2515 € HT (+10.02€ DEEE)

TVA 5.5%

NAGANO MULTISPLITS - 4 sorties - 8.5 KW
Unité extérieure THEC872176
3393 € HT (+10.02€ DEEE)

TVA 5.5%


NAGANO MULTISPLITS - 5 sorties - 10 KW
Unité extérieure THEC872177
3774 € HT (+10.02€ DEEE)


TVA 5.5%

NAGANO MULTISPLITS - 5 sorties - 12.5 KW
Unité extérieure THEC872190
4155 € HT (+10.02€ DEEE)

Choississez les UNITÉS INTÉRIEURES
en fonction de vos besoins & de vos pièces !

Nagano
compatible avec





Nagano murales TVA 5.5%
voir p. 25

Niseko murales TVA 5.5%
voir p. 24



Nagano consoles TVA 5.5%
voir p. 26



Prix public HT 2026 indicatif suivant hausse des fournisseurs

CLIMATISATION monosplit

Saunier Duval
Toujours à vos côtés

Vivair Lite

de 2.5 kW à 6.5 kW

- *Unité intérieure les plus compactes du marché jusqu'à seulement 20 cm de profondeur*
- *Pilotage à distance avec application « Ewpe Smart »*







Vivair LITE MONOSPLIT		**2.5 KW**
Unité extérieure	*SDHB1025SNWO*	*801 € HT (+7.69€ DEEE)*
Unité intérieure	*SDHB1025SNWI*	*491 € HT (+7.69€ DEEE)*
Vivair LITE MONOSPLIT		**3.5 KW**
Unité extérieure	*SDHB1035SNWO*	*912 € HT (+7.69€ DEEE)*
Unité intérieure	*SDHB1035SNWI*	*558 € HT (+7.69€ DEEE)*
Vivair LITE MONOSPLIT		**5 KW**
Unité extérieure	*SDHB1050SNWO*	*1527 € HT (+7.69€ DEEE)*
Unité intérieure	*SDHB1050SNWI*	*787 € HT (+7.69€ DEEE)*
Vivair LITE MONOSPLIT		**6.5 KW**
Unité extérieure	*SDHB1065SNWO*	*2188 € HT (+10.02€ DEEE)*
Unité intérieure	*SDHB1065SNWI*	*1077 € HT (+7.69€ DEEE)*

jusqu'à A++ A+ | Gaz R32 | À partir de 22 dB(A) | GARANTIE pièces 2 ANS | GARANTIE compresseur 5 ANS


DOCUMENTATION

Prix public HT 2026 indicatif suivant hausse des fournisseurs

CLIMATISATION multisplits

DOCUMENTATION

Vivair Lite



UNITÉS EXTÉRIEURES

TVA 5.5%	***MULTISPLITS - 2 sorties -*** *Unité extérieure SDH1040MNA20*	**4 KW** 1703 € HT (+7.69€ DEEE)
TVA 5.5%	***MULTISPLITS - 2 sorties -*** *Unité extérieure SDH1050MNA20*	**5 KW** 2070 € HT (+7.69€ DEEE)
TVA 5.5%	***MULTISPLITS - 3 sorties -*** *Unité extérieure SDH1070MNA30*	**7 KW** 3039 € HT (+10.02€ DEEE)
TVA 5.5%	***MULTISPLITS - 4 sorties -*** *Unité extérieure SDH1080MNA40*	**8 KW** 4106 € HT (+10.02€ DEEE)
TVA 5.5%	***MULTISPLITS - 5 sorties -*** *Unité extérieure SDH1120MNA50*	**12 KW** 4433 € HT (+10.02€ DEEE)

UNITÉS INTÉRIEURES

TVA 5.5%	***Vivair Lite MULTISPLITS*** *Unité intérieure SDHB1020SNWI*	**2 KW** 474 € HT (+7.69€ DEEE)
TVA 5.5%	***Vivair Lite MULTISPLITS*** *Unité intérieure SDHB1025SNWI*	**2.5 KW** 491 € HT (+7.69€ DEEE)
TVA 5.5%	***Vivair Lite MULTISPLITS*** *Unité intérieure SDHB1035SNWI*	**3.5 KW** 558 € HT (+7.69€ DEEE)
TVA 5.5%	***Vivair Lite MULTISPLITS*** *Unité intérieure SDHB1050SNWI*	**5 KW** 787 € HT (+7.69€ DEEE)
TVA 5.5%	***Vivair Lite MULTISPLITS*** *Unité intérieure SDHB1065SNWI*	**6.5 KW** 1077 € HT (+7.69€ DEEE)

jusqu'à A++ A+ | Gaz R32 | À partir de 22 dB(A) | GARANTIE pièces 2 ANS | GARANTIE compresseur 5 ANS

TVA 5.5% *L'arrêté du 13 juillet 2026 précise les caractéristiques techniques que doivent respecter les pompes à chaleur air/air pour bénéficier du taux réduit de TVA de 5,5 % Ce modèle possède ces critères de performance.*

Prix public HT 2026 indicatif suivant hausse des fournisseurs

accessoires climatisation

Supports clim.



Paire de supports Rail alu 400 mm
Dimensions : 400 x 95 x 180 mm
MCDFF-400S
66.76 *€ HT (+0.49 PMCB)*

Paire de supports Rail alu 600 mm
Dimensions : 600 x 95 x 180 mm
MCDFF-600S
80.14 *€ HT (+0.76 PMCB)*

Support mural (150 kg) avec niveau
Dimensions : 450 x 780 mm
SAL175ACL0171
34.35 *€ HT (+0.05 PMCB)*

Support mural (160 kg) avec niveau
Dimensions : 560 x 800 mm
SAL175ACL0172
42.87 *€ HT (+0.05 PMCB)*



Paire de supports PVC ivoire
Dimensions : 80 x 450 mm
MCD14050
22.23 *€ HT (+0.47 PMCB)*



Cache Clim.



TAILLE S
(dimensions intérieures)
H 680 x L 900 x P 450-600
DCMAS9010
313.08 *€ HT*

Sous face
DCMSFAS9010
63.92 *€ HT*

TAILLE M
(dimensions intérieures)
H 835 x L 1050 x P 510-660
DCMAM9010
388.92 *€ HT*

Sous face
DCMSFAM9010
74.76 *€ HT*



TAILLE L
(dimensions intérieures)
H 950 x L 1100 x P 550-700
DCMAL9010
421.42 *€ HT*

Sous face
DCMSFAL9010
85.58 *€ HT*

Prix public HT 2026 indicatif suivant hausse des fournisseurs

Pompes de relevage
des condensats



Mini Aqua
La plus fine pompe de relevagedu marché
ASPFP24062
131.63 *€ HT*

FICHE TECHNIQUE



Mini Verte Silence +
la plus silencieuse (seulement 16 dB(A) et la plus polyvalente des pompes en goulotte.
ASPFP33225
103.03 *€ HT*

FICHE TECHNIQUE



Tuyaux d'évacuation

1 mètre de tuyau d'évacuation M1
D 16 / 18 / 20 mm
MCD0801/TE-ADP96
1.34 *€ HT (+0.09€ PMCB)*

Rouleau de 30 mètres de tuyau d'évacuation
D 16 mm
MCD0801/TS16
37.32 *€ HT (+0.09€ PMCB)*

Soufflage

Grilles lames double déflection



Grille de soufflage 300 x 150 alu blanc
GAIGS300150
29.42 *€ HT*

Grille de soufflage 400 x 150 alu blanc
GAIGS400150
34.90 *€ HT*

Grille de soufflage 400 x 200 alu blanc
GAIGS400200
43.40 *€ HT*

Plenums soufflage ABS




Plenum de soufflage ABS 300 x 150 piquage Ø 160 mm
GAIPLABS300150
26.26 *€ HT*

Plenum de soufflage ABS 400 x 150 piquage Ø 200 mm
GAIPLABS400150
39.12 *€ HT*

Plenum de soufflage ABS 400 x 200 piquage Ø 200 mm
GAIPLABS400200
47.55 *€ HT*

Reprise

Grilles & filtres



Grille de reprise + filtre 400 x 200
GAIGR400200
79.39 *€ HT*

Grille de reprise + filtre 500 x 400
GAIGR500400
130.01 *€ HT*

Grille de reprise + filtre 600 x 400
GAIGR600400
149.16 *€ HT*

Grille de reprise + filtre 600 x 600
GAIGR600600
199.63 *€ HT*

Plenum tôle



Plenum tôle pour grille de reprise 400 x 200
GAIPPGR400200
69 *€ HT*

Plenum tôle pour grille de reprise 500 x 400
GAIPPGR500400
137.97 *€ HT*

Plenum tôle pour grille de reprise 600 x 400
GAIPP600400
143.89 *€ HT*

Plenum tôle pour grille de reprise 600 x 600
GAIPPGR600600
158.74 *€ HT*

Gaines



Gaine souple isolée ECOSOFT
Ø 160 mm épaisseur 25 mm - 10 mètres
UNE810803
73.51 *€ HT (+032€ PMCB)*

Gaine souple isolée ECOSOFT
Ø 200 mm épaisseur 25 mm - 10 mètres
UNE810804
81.91 *€ HT (+032€ PMCB)*



Gaine souple isolée ECOSOFT
Ø 250 mm épaisseur 25 mm - 10 mètres
UNE810805
112.21 *€ HT (+032€ PMCB)*

Servomoteur

Pilotage des registres motorisés
GAIM230FL
136 *€ HT*



Registres
équilibrage motorisables

Ø 160 mm
GAIRE160
33.73 *€ HT*



Ø 200 mm
GAIRE200
38.11 *€ HT*



Registres
motorisés



Ø 160 mm
UNE869637
133.45 *€ HT*

Ø 200 mm
UNE869638
139.27 *€ HT*

Thermostats




Thermostat ambiance filaire TYBOX 51
DLD6053036
89 *€ HT (+0.12 PMCB)*




Thermostat ambiance radio digital TYBOX RF210
DLD6051149
245 *€ HT (+0.12 PMCB)*

Prix public HT 2026 indicatif suivant hausse des fournisseurs


Goulottes



80 mm

Goulotte optimal
80 x 60 x 2000 mm
MCDOP80
17.25 *€ HT (+0.05€ PMCB)*

Fin de goulotte pour MCDOP80
MCDODEC80
3.97 *€ HT (+0.04€ PMCB)*



Coude plat 90° pour MCDOP80
MCDODFE80
5.18 *€ HT (+0.04€ PMCB)*



Raccord de goulotte pour MCDOP80
MCDODC80
2.37 *€ HT (+0.04€ PMCB)*



Raccord en T pour MCDOP80
MCDODTJ80
8.58 *€ HT (+0.04€ PMCB)*



Rosace murale pour MCDOP80
MCDODWR80
4.77 *€ HT (+0.04€ PMCB)*



Coude intérieur 90° pour MCDOP80
MCDODIC80
4.03 *€ HT (+0.04€ PMCB)*




Coude extérieur 90° pour MCDOP80
MCDODCO80
4.03 *€ HT (+0.04€ PMCB)*



Réduction de goulotte de 110 à 80
MCDODRJ110/80
4.06 *€ HT (+0.04€ PMCB)*

Entrée et sortie de mur pour MCDOP80
MCDODWC80
5.98 *€ HT (+0.04€ PMCB)*





110 mm

Goulotte optimal
110 x 75 x 2000 mm
MCDOP110
25.89 *€ HT*

Fin de goulotte pour MCDOP110
MCDODEC110
5.60 *€ HT (+0.04€ PMCB)*

Coude plat 90° pour MCDOP110
MCDODFE110
6.85 *€ HT (+0.04€ PMCB)*

Raccord de goulotte pour MCDOP110
MCDODC110
2.94 *€ HT (+0.04€ PMCB)*

Rosace murale pour MCDOP110
MCDODWR110
6.43 *€ HT (+0.04€ PMCB)*

Coude intérieur 90° pour MCDOP110
MCDODIC110
4.99 *€ HT (+0.04€ PMCB)*

Coude extérieur 90° pour MCDOP110
MCDODCO110
4.99 *€ HT*

Réduction de goulotte de 110 à 90
MCDODRJ110/90
4.26 *€ HT (+0.04€ PMCB)*

Entrée et sortie de mur pour MCDOP110
MCDODWC110
9.06 *€ HT (+0.04€ PMCB)*

accessoires climatisation



VerteX
nettoyant PH neutre pour évaporateur et condenseur - bidon 5L.
ASP177ACE0121
99.30 € HT



Easy Clean
nettoyant universel pour serpentins.
ASP177ACE0015
26.49 € HT



PureAir
nettoyant et désinfectant pour évaporateur - bidon 5L.
ASPS010160R1
93.14 € HT



PureAir
nettoyant et désinfectant pour évaporateur.
ASPS010126R1
24.08 € HT



EasyFinish
nettoyant de goulottes et du plastique.
ASP177ACE0017
24.08 € HT



DrainKlee One Shot
nettoyant et déboucheur de tuyaux d'évacuation de condensateur.
ASP177ACE0002
11.79 € HT



StayClean® comprimés détergents
traitement anti-bactérien préventif pour les bacs à condensat.
ASP177ACE0003
11.79 € HT



SuperClean
nettoyant puissant pour condenseur - bidon 5L.
ASP177ACE0036
115.86 € HT



EasyFoam
nettoyant moussant pour condensateur.
ASP177ACE0024
24.98 € HT



HydroSprayer
pulverisateur de 8L pour produits liquipe advanced.
ASPS010107
106.55 € HT

Advanced
Produits entretien climatisation

CLIMATISATION

Prix public HT 2026 indicatif suivant hausse des fournisseurs

Outils frigoristes

JAVAC



XTR-Ultra A2L
station de récupération ultra légère : 8,4 kg.
taux de récupération du liquide ultrarapide : 120 kg/h
ASPJAV1063A2L
994.32 *€ HT*



Procharge 100
balance de charge électronique - 100 kg. 30 heures en utilisation continue.
ASPG58610
355.28 *€ HT*



Pompe à vide
série cc a2L / a3 151 L.
ASPJAV1065A2L
497.22 *€ HT*

les 5 outils essentiels



Manifold
2 voies r410/r32 avec flexibles.
ASPJAV1216
297.23 *€ HT*



Détecteur de fuite
électronique pour tous type de gaz dont nidron.
ASPJAV1089
390.56 *€ HT*

Coupe-tubes seul
à cliquet 1/8 – 7/8
ASPJAV1010
23.22 *€ HT*



Clé dynamométrique EDGE
digitale
ASPJAV1356
288.51 *€ HT*



Dudgeonnière excentrique
électronique pour tous type de gaz dont nidron.
ASPJAV1024
206.72 *€ HT*



Ensemble de coupe-tubes
à cliquet 1/8 – 7/8
ASPJAV1011
46.92 *€ HT*

Prix public HT 2026 indicatif suivant hausse des fournisseurs

les 5 outils essentiels aux frigoristes

à faire contrôler

climatherm

organise tout au long de l'année des journées de contrôle outillage **pour votre matériel** soumis à une vérification obligatoire et annuelle.

Station de récupération de fluide frigorigène
Manifold
Balance
Détecteur de fuite
Thermomètre

Contactez le 04 68 54 32 37


Saunier Duval
GeniaAir Mono

POMPE À CHALEUR

DAIKIN	p.40
SAUNIER DUVAL	p.48
DE DIETRICH	p.56
Accessoires / outillage / produits d'entretien	p.58



DAIKIN

Saunier Duval
Toujours à vos côtés

De Dietrich

DAIKIN

PAC air / eau

Altherma 3 R MT W

de 8 kW à 12 kW





Unité intérieure murale
Chaud seul (chauffage et eau chaude sanitaire)
Option rafraîchissement possible
Taille 8 / 10 / 12
Solution de chauffage maintenant une température de sortie d'eau jusqu'à 65°C (avec une tolérence de la température extérieure max de - 15°C)
Idéale pour réaliser des travaux de rénovation.

Altherma 3 R MT W		**8 KW**
Unité extérieure	*DAIERRA08EV3*	*3531 € HT (+7.69€ DEEE)*
Unité intérieure	*DAIELBH12E6V*	*4605 € HT (+4.59€ DEEE)*
Altherma 3 R MT W		**10 KW**
Unité extérieure	*DAIERRA10EV3*	*4156 € HT (+7.69€ DEEE)*
Unité intérieure	*DAIELBH12E6V*	*4605 € HT (+4.59€ DEEE)*
Altherma 3 R MT W		**12 KW**
Unité extérieure	*DAIERRA12EV3*	*5007 € HT (+7.69€ DEEE)*
Unité intérieure	*DAIELBH12E6V*	*4605 € HT (+4.59€ DEEE)*

produit sur commande

jusqu'à
A+++ chauffage 35°C
A++ chauffage 55°C

Gaz R32

À partir de 34 dB(A) à 5m de l'UE

GARANTIE pièces 3 ANS

GARANTIE compresseur 5 ANS



application Onecta
DE SÉRIE
Pilotage à distance des équipements
Contrôle vocal avec Google assistance et Amazon Alexa
Intégration aux environnements Somfy et Niko

DOCUMENTATION

Prix public HT 2026 indicatif suivant hausse des fournisseurs

PAC air / eau

DAIKIN

Altherma 3 R MT F

de 8 kW à 12 kW

1 zone

Unité intérieure en version au sol
Chaud seul (chauffage et eau chaude sanitaire)
Option rafraîchissement possible
Taille 8 / 10 / 12
Solution de chauffage maintenant une température de sortie d'eau jusqu'à 65°C (avec une tolérence de la température extérieure max de - 15°C)
Idéale pour réaliser des travaux de rénovation.



8 KW

Altherma 3 R MT F
Unité extérieure *DAIERRA08EV3*
Unité intérieure 180 L *DAIELVH12S18E6V*
Unité intérieure 230 L *DAIELVH12S23E6V*

3531 € HT (+7.67€ DEEE)
6239 € HT (+4.59€ DEEE)
6463 € HT (+4.59€ DEEE)

10 KW

Altherma 3 R MT F
Unité extérieure *DAIERRA10EV3*
Unité intérieure 180 L *DAIELVH12S18E6V*
Unité intérieure 230 L *DAIELVH12S23E6V*

4156 € HT (+7.67€ DEEE)
6239 € HT (+4.59€ DEEE)
6463 € HT (+4.59€ DEEE)

12 KW

Altherma 3 R MT F
Unité extérieure *DAIERRA12EV3*
Unité intérieure 180 L *DAIELVH12S18E6V*
Unité intérieure 230 L *DAIELVH12S23E6V*

5007 € HT (+7.67€ DEEE)
6239 € HT (+4.59€ DEEE)
6463 € HT (+4.59€ DEEE)

DOCUMENTATION

jusqu'à
A+++ chauffage 35°C
A++ chauffage 55°C
A+ ECS

Gaz R32

À partir de 34 dB(A) à 5m de l'UE

GARANTIE pièces 3 ANS

GARANTIE compresseur 5 ANS



application Onecta
DE SÉRIE
Pilotage à distance des équipements
Contrôle vocal avec Google assistance et Amazon Alexa
Intégration aux environnements Somfy et Niko



produit sur commande

POMPE À CHALEUR

DAIKIN

PAC air / eau

Altherma 3 H MT W

de 8 kW à 18 kW

haute température



Altherma 3 H MT W ***Unité extérieure*** *DAIEPRA08EV3* ***Unité intérieure*** *DAIETBH12E6V*	**8 KW**	**4236** € HT (+19.75€ DEEE) **3525** € HT (+4.59€ DEEE)
Altherma 3 H MT W ***Unité extérieure*** *DAIEPRA10EV3* ***Unité intérieure*** *DAIETBH12E6V*	**10 KW**	**4514** € HT (+19.75€ DEEE) **3525** € HT (+4.59€ DEEE)
Altherma 3 H MT W ***Unité extérieure*** *DAIEPRA12EV3* ***Unité intérieure*** *DAIETBH12E6V*	**12 KW**	**4792** € HT (+19.75€ DEEE) **3525** € HT (+4.59€ DEEE)
Altherma 3 H MT W ***Unité extérieure*** *DAIEPRA14DV3* ***Unité intérieure*** *DAIETBH16E6V*	**14 KW**	**5208** € HT (+19.75€ DEEE) **3743** € HT (+4.59€ DEEE)
Altherma 3 H MT W ***Unité extérieure*** *DAIEPRA16DV3* ***Unité intérieure*** *DAIETBH16E6V*	**16 KW**	**5670** € HT (+19.75€ DEEE) **3743** € HT (+4.59€ DEEE)
Altherma 3 H MT W ***Unité extérieure*** *DAIEPRA18DV3* ***Unité intérieure*** *DAIETBH16E6V*	**18 KW**	**6560** € HT (+19.75€ DEEE) **3743** € HT (+4.59€ DEEE)

Unité intérieure murale
Chaud seul (chauffage)
Option rafraîchissement possible
Taille 8 / 10 / 12 / 14 / 16 / 18
Solution de chauffage maintenant une température de sortie d'eau jusqu'à 65°C (avec une tolérence de la température extérieure max de - 15°C)
Idéale pour réaliser des travaux de rénovation.

produit sur commande

jusqu'à A+++ chauffage 35°C / A++ chauffage 55°C

Gaz R32

À partir de 31 dB(A) à 5m de l'UE

GARANTIE pièces 3 ANS

GARANTIE compresseur 5 ANS



application Onecta
DE SÉRIE
Pilotage à distance des équipements
Contrôle vocal avec Google assistance et Amazon Alexa
Intégration aux environnements Somfy et Niko

DOCUMENTATION 8 / 10 / 12 kw

DOCUMENTATION 14 / 16 / 18 kw

Prix public HT 2026 indicatif suivant hausse des fournisseurs

PAC air / eau

DAIKIN

Altherma 3 H MT F

de 8 kW à 18 kW

1 zone haute température

Unité intérieure en version au sol
Chaud seul (chauffage et eau chaude sanitaire)
Option rafraîchissement possible
Taille 8 / 10 / 12 / 14 / 16 / 18
Solution de chauffage maintenant une température de sortie d'eau jusqu'à 65°C (avec une tolérence de la température extérieure max de - 15°C)
Idéale pour réaliser des travaux de rénovation.



65°C

Altherma 3 H MT F
Unité extérieure *DAIEPRA08EV3*
Unité intérieure 180 L *DAIETVH12S18E6V*
Unité intérieure 230 L *DAIETVH12S23E6V*

8 KW (produit sur commande)
4236 € HT (+19.75€ DEEE)
5269 € HT (+4.59€ DEEE)
5476 € HT (+4.59€ DEEE)

Altherma 3 H MT F
Unité extérieure *DAIEPRA10EV3*
Unité intérieure 180 L *DAIETVH12S18E6V*
Unité intérieure 230 L *DAIETVH12S23E6V*

10 KW (produit sur commande)
4514 € HT (+19.75€ DEEE)
5269 € HT (+4.59€ DEEE)
5476 € HT (+4.59€ DEEE)

Altherma 3 H MT F
Unité extérieure *DAIEPRA12EV3*
Unité intérieure 180 L *DAIETVH12S18E6V*
Unité intérieure 230 L *DAIETVH12S23E6V*

12 KW (produit sur commande)
4792 € HT (+19.75€ DEEE)
5269 € HT (+4.59€ DEEE)
5476 € HT (+4.59€ DEEE)

70°C

Altherma 3 H MT F
Unité extérieure *DAIEPRA14DV37*
Unité intérieure 180 L *DAIETVH16S18E6V7*
Unité intérieure 230 L *DAIETVH16S23E6V7*

14 KW (produit sur commande)
5208 € HT (+19.75€ DEEE)
5457 € HT (+4.59€ DEEE)
5660 € HT (+4.59€ DEEE)

Altherma 3 H MT F
Unité extérieure *DAIEPRA16DV37*
Unité intérieure 180 L *DAIETVH16S18E6V7*
Unité intérieure 230 L *DAIETVH16S23E6V7*

16 KW (produit sur commande)
5670 € HT (+19.75€ DEEE)
5457 € HT (+4.59€ DEEE)
5660 € HT (+4.59€ DEEE)

Altherma 3 H MT F
Unité extérieure *DAIEPRA18DV37*
Unité intérieure 180 L *DAIETVH16S18E6V7*
Unité intérieure 230 L *DAIETVH16S23E6V7*

18 KW (produit sur commande)
6560 € HT (+19.75€ DEEE)
5457 € HT (+4.59€ DEEE)
5660 € HT (+4.59€ DEEE)

DOCUMENTATION 8 / 10 / 12 kw

DOCUMENTATION 14 / 16 / 18 kw



produit sur commande

jusqu'à
A+++ chauffage 35°C
A++ chauffage 55°C
A+ ECS

Gaz R32

À partir de 31 dB(A) à 5m de l'UE

GARANTIE pièces 3 ANS

GARANTIE compresseur 5 ANS



application Onecta
DE SÉRIE
Pilotage à distance des équipements
Contrôle vocal avec Google assistance et Amazon Alexa
Intégration aux environnements Somfy et Niko

POMPE À CHALEUR

PAC air / eau

DAIKIN

Altherma 3 R W

de 4 kW à 8 kW

moyenne température

Unité intérieure murale
Chaud seul (chauffage)
Option rafraîchissement possible
Taille 4 / 6 / 8
Solution de chauffage maintenant une température de sortie d'eau jusqu'à 55°C (avec une tolérence de la température extérieure max de - 15°C)
Solution optimisée pour les constructions neuves.



DOCUMENTATION

Altherma 3 R W
Unité extérieure *DAIERGA04EV*
Unité intérieure *DAIEHBH04E6V*

4 KW
2033 € HT (+7.67€ DEEE)
3392 € HT (+4.59€ DEEE)

Altherma 3 R W
Unité extérieure *DAIERGA06EV*
Unité intérieure *DAIEHBH08E6V*

6 KW
2153 € HT (+7.67€ DEEE)
3573 € HT (+4.59€ DEEE)

Altherma 3 R W
Unité extérieure *DAIERGA08EV*
Unité intérieure *DAIEHBH08E6V*

8 KW
3380 € HT (+7.67€ DEEE)
3573 € HT (+4.59€ DEEE)



jusqu'à
A+++ chauffage 35°C
A++ chauffage 55°C

Gaz R32

À partir de 36 dB(A) à 5m de l'UE

GARANTIE pièces 3 ANS

GARANTIE compresseur 5 ANS



application Onecta
DE SÉRIE
Pilotage à distance des équipements
Contrôle vocal avec Google assistance et Amazon Alexa
Intégration aux environnements Somfy et Niko

Prix public HT 2026 indicatif suivant hausse des fournisseurs

DAIKIN

Altherma 3 R F

de 4 kW à 8 kW

1 zone moyenne température

Unité intérieure en version au sol
Chaud seul (chauffage et eau chaude sanitaire)
Option rafraîchissement possible
Taille 4 / 6 / 8
Solution de chauffage maintenant une température de sortie d'eau jusqu'à 55°C (avec une tolérence de la température extérieure max de - 15°C)
Solution optimisée pour les constructions neuves.



DOCUMENTATION

Altherma 3 R F
Unité extérieure DAIERGA04EV
Unité intérieure 180 L DAIEHVH04S18E6V
Unité intérieure 230 L DAIEHVH04S23E6V

4 KW
2033 € HT (+7.67€ DEEE)
5134 € HT (+4.59€ DEEE)
5391 € HT (+4.59€ DEEE)

Altherma 3 R F
Unité extérieure DAIERGA06EV
Unité intérieure 180 L DAIEHVH04S18E6V
Unité intérieure 230 L DAIEHVH04S23E6V

6 KW
2784 € HT (+7.67€ DEEE)
5134 € HT (+4.59€ DEEE)
5391 € HT (+4.59€ DEEE)

Altherma 3 R F
Unité extérieure DAIERGA08EV
Unité intérieure 180 L DAIEHVH04S18E6V
Unité intérieure 230 L DAIEHVH04S23E6V

8 KW
4286 € HT (+7.67€ DEEE)
5134 € HT (+4.59€ DEEE)
5391 € HT (+4.59€ DEEE)



jusqu'à
A+++ chauffage 35°C
A++ chauffage 55°C
A+ ECS

Gaz R32

À partir de 36 dB(A) à 5m de l'UE

GARANTIE pièces 3 ANS

GARANTIE compresseur 5 ANS



application Onecta
DE SÉRIE
Pilotage à distance des équipements
Contrôle vocal avec Google assistance et Amazon Alexa
Intégration aux environnements Somfy et Niko

Prix public HT 2026 indicatif suivant hausse des fournisseurs

PAC air / eau

DAIKIN

Altherma 3 R W

de 11 kW à 16 kW

moyenne température

Altherma 3 R W
Unité extérieure *DAIERLA11DV3*
Unité intérieure *DAIEBBH11D6V*

Altherma 3 R W
Unité extérieure *DAIERLA14DV3*
Unité intérieure *DAIEBBH16D6V*

Altherma 3 R W
Unité extérieure *DAIERLA16DV3*
Unité intérieure *DAIEBBH16D6V*

11 KW
3835 € HT (+7.67€ DEEE)
3500 € HT (+4.59€ DEEE)

14 KW
4139 € HT (+7.67€ DEEE)
3590 € HT (+4.59€ DEEE)

16 KW
4554 € HT (+7.67€ DEEE)
3590 € HT (+4.59€ DEEE)

Unité intérieure murale
Chaud seul (chauffage et eau chaude sanitaire)
Option rafraîchissement possible
Taille 11 / 14 / 16
Solution de chauffage maintenant une température de sortie d'eau jusqu'à 60°C (avec une tolérence de la température extérieure max de - 7°C)
Solution répondant aux exigeances RE 2020 - faible impact environnemental sur son cycle de vie.



jusqu'à A+++ A++

Gaz R32

À partir de 40 dB(A) à 5m de l'UE

GARANTIE pièces 3 ANS

GARANTIE compresseur 5 ANS



application Onecta
EN OPTION
Pilotage à distance des équipements
Contrôle vocal avec Google assistance et Amazon Alexa
Intégration aux environnements Somfy et Niko

DOCUMENTATION



Prix public HT 2026 indicatif suivant hausse des fournisseurs

DAIKIN

Altherma 3 R F

de 11 kW à 16 kW

1 zone moyenne température



Altherma 3 R F
Unité extérieure *DAIERLA11DV3*
Unité intérieure 180 L *DAIEBVH11S18D6V*
Unité intérieure 230 L *DAIEBVH11S23D6V*

11 KW
3835 € HT (+7.67€ DEEE)
5154 € HT (+4.59€ DEEE)
5403 € HT (+4.59€ DEEE)

Altherma 3 R F
Unité extérieure *DAIERLA14DV3*
Unité intérieure 180 L *DAIEBVH16S18D6V*
Unité intérieure 230 L *DAIEBVH16S23D6V*

14 KW
4139 € HT (+7.67€ DEEE)
5246 € HT (+4.59€ DEEE)
5439 € HT (+4.59€ DEEE)

Altherma 3 R F
Unité extérieure *DAIERLA16DV3*
Unité intérieure 180 L *DAIEBVH16S18D6V*
Unité intérieure 230 L *DAIEBVH16S23D6V*

16 KW
4554 € HT (+7.67€ DEEE)
5246 € HT (+4.59€ DEEE)
5439 € HT (+4.59€ DEEE)

Unité intérieure en version au sol
Chaud seul (chauffage)
Option rafraîchissement possible
Taille 11 / 14 / 16
Solution de chauffage maintenant une température de sortie d'eau jusqu'à 60°C (avec une tolérence de la température extérieure max de - 7°C)
Solution optimisée pour les projets de rénovation.

DOCUMENTATION

jusqu'à
A+++ chauffage 35°C
A++ chauffage 55°C
A+ ECS

Gaz R32

À partir de 40 dB(A) à 5m de l'UE

GARANTIE pièces 3 ANS

GARANTIE compresseur 5 ANS



application Onecta
EN OPTION
Pilotage à distance des équipements
Contrôle vocal avec Google assistance et Amazon Alexa
Intégration aux environnements Somfy et Niko

Prix public HT 2026 indicatif suivant hausse des fournisseurs

Saunier Duval
Toujours à vos côtés

PAC air / eau

GeniaAir Split

de 4 kW à 8 kW



Unité intérieure murale
Chaud seul (chauffage)
Option rafraîchissement possible
Taille 4 / 6 / 8
Solution de chauffage maintenant une température de sortie jusqu'à 55°C avec une tolérence de la température extérieure max de - 25°C).
Solution optimisée pour les projets de rénovation.

MADE IN FRANCE



GeniaAir Split
Unité extérieure *SD0010039819*
Unité intérieure *SD0010039635*

4 KW
4146 € HT (+10.02€ DEEE)
3015 € HT (+0.68€ DEEE)

GeniaAir Split
Unité extérieure *SD0010039820*
Unité intérieure *SD0010039635*

6 KW
4876 € HT (+10.02€ DEEE)
3015 € HT (+0.68€ DEEE)

GeniaAir Split
Unité extérieure *SD0010039821*
Unité intérieure *SD0010039641*

8 KW
6079 € HT (+10.02€ DEEE)
3015 € HT (+0.68€ DEEE)

produit sur commande

jusqu'à A+++ chauffage 35°C, A++ chauffage 55°C
Gaz R32
À partir de 23 dB(A) à 5m de l'UE
GARANTIE pièces de rechange 15 ANS
GARANTIE compresseur 5 ANS
GARANTIE autres composants 2 ANS
Solution WIFI connectable

DOCUMENTATION

Prix public HT 2026 indicatif suivant hausse des fournisseurs

Saunier Duval
Toujours à vos côtés

PAC air / eau

GeniaAir Split

de 10 kW à 12 kW



Unité intérieure murale
Chaud seul (chauffage)
Option rafraîchissement possible
Taille 10 / 12
Solution de chauffage maintenant une température de sortie jusqu'à 55°C avec une tolérence de la température extérieure max de - 20°C).
Solution optimisée pour les projets de rénovation.

GeniaAir Split
Unité extérieure *SD0010021151*
Unité intérieure *SD0010023527*

10 KW (produit sur commande)
7866 € HT (+10.02€ DEEE)
2781 € HT (+0.68€ DEEE)

GeniaAir Split
Unité extérieure *SD0010021153*
Unité intérieure *SD0010023527*

12 KW (produit sur commande)
8824 € HT (+10.02€ DEEE)
2781 € HT (+0.68€ DEEE)

DOCUMENTATION

jusqu'à A+++ chauffage 35°C / A++ chauffage 55°C
Gaz R32
À partir de 30 dB(A) à 5m de l'UE
GARANTIE pièces de rechange 15 ANS
GARANTIE compresseur 5 ANS
GARANTIE autres composants 2 ANS
Solution WIFI connectable

MADE IN FRANCE

POMPE À CHALEUR



Saunier Duval
Toujours à vos côtés

PAC air / eau

GeniaSet Split

de 4 kW à 8 kW



Double service
Chauffage, eau chaude sanitaire et rafraîchissement
Taille 4 / 6 / 8
Solution de chauffage maintenant une température de sortie jusqu'à 55°C avec une tolérence de la température extérieure max de - 25°C).

MADE IN FRANCE

GeniaSet Split
Unité extérieure *SD0010039819*
Unité intérieure 1 cicuit *SD0010039504*
Unité intérieure 2 cicuits *SD0010039509*

4 KW
4146 *€ HT (+10.02€ DEEE)*
4703 *€ HT (+18€ DEEE)*
5845 *€ HT (+18€ DEEE)*

GeniaSet Split
Unité extérieure *SD0010039820*
Unité intérieure 1 cicuit *SD0010039504*
Unité intérieure 2 cicuits *SD0010039509*

6 KW
4876 *€ HT (+10.02€ DEEE)*
4703 *€ HT (+18€ DEEE)*
5845 *€ HT (+18€ DEEE)*

GeniaSet Split
Unité extérieure *SD0010039821*
Unité intérieure 1 cicuit *SD0010039506*
Unité intérieure 2 cicuits *SD0010039511*

8 KW
6079 *€ HT (+10.02€ DEEE)*
4703 *€ HT (+18€ DEEE)*
5845 *€ HT (+18€ DEEE)*



jusqu'à
A+++ chauffage 35°C
A++ chauffage 55°C
A+ ECS

Gaz R32

À partir de 23 dB(A) à 5m de l'UE

GARANTIE pièces de rechange 15 ANS


GARANTIE compresseur 5 ANS

GARANTIE autres composants 2 ANS

Solution WIFI connectable

produit sur commande

DOCUMENTATION



Prix public HT 2026 indicatif suivant hausse des fournisseurs

Saunier Duval
Toujours à vos côtés

PAC air / eau

GeniaSet Split

de 10 kW à 12 kW



MADE IN FRANCE

Double service
Chauffage, eau chaude sanitaire et rafraîchissement
Taille 10 / 12
Solution de chauffage maintenant une température de sortie jusqu'à 55°C avec une tolérence de la température extérieure max de - 20°C).
Grande capacité en ECS à 40°C (250 L)

DOCUMENTATION

jusqu'à
A+++ chauffage 35°C
A++ chauffage 55°C
A+ ECS

Gaz R32

À partir de 30 dB(A) à 5m de l'UE

GARANTIE pièces de rechange 15 ANS

GARANTIE compresseur 5 ANS

GARANTIE autres composants 2 ANS

Solution WIFI connectable

GeniaSet Split
Unité extérieure *SD0010021151*
Unité intérieure *SD0010023173*

10 KW
7866 *€ HT (+10.02€ DEEE)*
4298 *€ HT (+18€ DEEE)*

GeniaSet Split
Unité extérieure *SD0010021153*
Unité intérieure *SD0010023173*

12 KW
8824 *€ HT (+10.02€ DEEE)*
4298 *€ HT (+18€ DEEE)*

produit sur commande

Prix public HT 2026 indicatif suivant hausse des fournisseurs

Saunier Duval
Toujours à vos côtés

PAC air / eau

GeniaAir Classic

de 5 kW à 15 kW

UNITÉ INTÉRIEURE MURALE
Chaud seul (chauffage)
Option rafraîchissement possible
Taille 5 / 8 / 12 / 15
Solution de chauffage maintenant une température de sortie jusqu'à 70°C avec une tolérence de la température extérieure max de - 25°C).
Solution optimisée pour les projets de rénovation.

GeniaAir Classic
Unité extérieure SD8000041829
Unité intérieure SD8000024570
5 KW
5765 € HT (+10.02€ DEEE)
1920 € HT (+0.68€ DEEE)

GeniaAir Classic
Unité extérieure SD8000041830
Unité intérieure SD8000024570
8 KW
7476 € HT (+10.02€ DEEE)
1920 € HT (+0.68€ DEEE)

GeniaAir Classic
Unité extérieure SD8000041835
Unité intérieure SD8000024570
12 KW
8102 € HT (+10.02€ DEEE)
1920 € HT (+0.68€ DEEE)

GeniaAir Classic
Unité extérieure SD8000041841
Unité intérieure SD8000024570
15 KW
9254 € HT (+10.02€ DEEE)
1920 € HT (+0.68€ DEEE)



jusqu'à
A+++ chauffage 35°C
A++ chauffage 55°C
Gaz R32
À partir de 27 dB(A) à 5m de l'UE
GARANTIE pièces de rechange 15 ANS
GARANTIE compresseur 5 ANS
GARANTIE cuve 5 ANS
GARANTIE autres composants 2 ANS
Solution WIFI connectable

produit sur commande

UNITÉ EXTÉRIEURE
Implantation ultra facilitée avec l'activation de la fonction Flexible Space : installation de votre pompe à chaleur exactement où vous le souhaitez et sans contrainte
· Gamme particulièrement compacte, conçue pour une installation même sous une fenêtre
· Pompe à chaleur monobloc utilisant le fluide naturel R290 : impact quasiment nul sur le réchauffement climatique

MADE IN FRANCE

DOCUMENTATION



Saunier Duval
Toujours à vos côtés

PAC air / eau

GeniaSet Classic

de 5 kW à 15 kW

GeniaSet Classic — **5 KW**
Unité extérieure *SD8000041829*
Unité intérieure 1 circuit *SD8000024616*
Unité intérieure 2 circuits *SD8000024609*
5765 € HT (+10.02€ DEEE)
4100 € HT (+18€ DEEE)
5000 € HT (+18€ DEEE)

GeniaSet Classic — **8 KW**
Unité extérieure *SD8000041830*
Unité intérieure 1 circuit *SD8000024616*
Unité intérieure 2 circuits *SD8000024609*
7476 € HT (+10.02€ DEEE)
4100 € HT (+18€ DEEE)
5000 € HT (+18€ DEEE)

GeniaSet Classic — **12 KW**
Unité extérieure *SD8000041835*
Unité intérieure 1 circuit *SD8000024616*
Unité intérieure 2 circuits *SD8000024609*
8102 € HT (+10.02€ DEEE)
4100 € HT (+18€ DEEE)
5000 € HT (+18€ DEEE)

GeniaSet Classic — **15 KW**
Unité extérieure *SD8000041841*
Unité intérieure 1 circuit *SD8000024616*
Unité intérieure 2 circuits *SD8000024609*
9254 € HT (+10.02€ DEEE)
4100 € HT (+18€ DEEE)
5000 € HT (+18€ DEEE)

jusqu'à A+++ chauffage 35°C, A++ chauffage 55°C, A ECS — Gaz R32 — À partir de 27 dB(A) à 5m de l'UE — Garantie pièces de rechange 15 ans — Garantie compresseur 5 ans — Garantie cuve 5 ans — Garantie autres composants 2 ans — Solution WIFI connectable

MADE IN FRANCE



COLONNE HYDRAULIQUE
Empreinte au sol réduite, seulement 60 x 60 cm
• Intégration possible en placard(1) : accessibilité complète depuis l'avant et raccordements sur le dessus
• Haut niveau d'équipement de la colonne hydraulique avec fonctionnement garanti sans volume additionnel(2)
• Versions dédiées 1 circuit et 2 circuits, de série, avec les mêmes encombrements
• Accès à tous les composants par la face avant du module

UNITÉ EXTÉRIEURE
Implantation ultra facilitée avec l'activation de la fonction
Flexible Space : installation de votre pompe à chaleur exactement où vous le souhaitez et sans contrainte
• Gamme particulièrement compacte, conçue pour une installation même sous une fenêtre
• Pompe à chaleur monobloc utilisant le fluide naturel R290 : impact quasiment nul sur le réchauffement climatique



produit sur commande

Prix public HT 2026 indicatif suivant hausse des fournisseurs

Saunier Duval
Toujours à vos côtés

PAC air / eau

GeniaAir Max

de 4 kW à 15 kW



MADE IN FRANCE



haute température

GeniaAir Max
Unité extérieure SD0010031692
Unité intérieure SD0010023615

4 KW
5986 € HT (+10.02€ DEEE)
2304 € HT (+0.68€ DEEE)

GeniaSet Max
Unité extérieure SD0010031693
Unité intérieure SD0010023615

5 KW
6636 € HT (+10.02€ DEEE)
2304 € HT (+0.68€ DEEE)

GeniaSet Max
Unité extérieure SD0010031695
Unité intérieure SD0010023615

8 KW
8965 € HT (+10.02€ DEEE)
2304 € HT (+0.68€ DEEE)

GeniaSet Max
Unité extérieure SD0010031696
Unité intérieure SD0010023615

12 KW
10774 € HT (+10.02€ DEEE)
2304 € HT (+0.68€ DEEE)

GeniaSet Max
Unité extérieure SD0010031698
Unité intérieure SD0010023615

15 KW
11427 € HT (+10.02€ DEEE)
2304 € HT (+0.68€ DEEE)

DOCUMENTATION

PAC haute température double service
Chauffage et rafraîchissement
Taille 4 / 6 / 8 / 12 / 15
Solution de chauffage maintenant une température de sortie jusqu'à 65°C avec une tolérence de la température extérieure max de - 25°C).
Fluide naturel R290 avec un pouvoir de réchauffement climatique de seulement 3 et donc non soumis à la réglementation F-Gas.

jusqu'à A+++ chauffage 35°C / A++ chauffage 55°C
Gaz R32
À partir de 26 dB(A) à 5m de l'UE
GARANTIE pièces de rechange 15 ANS
GARANTIE compresseur 5 ANS
GARANTIE cuve 5 ANS
GARANTIE autres composants 2 ANS
Solution WIFI connectable

produit sur commande

Prix public HT 2026 indicatif suivant hausse des fournisseurs

Saunier Duval
Toujours à vos côtés

PAC air / eau

MADE IN FRANCE

GeniaSet Max

de 4 kW à 15 kW

haute température



jusqu'à
A+++ chauffage 35°C
A++ chauffage 55°C
A ECS

Gaz R32

À partir de 26 dB(A) à 5m de l'UE

GARANTIE pièces de rechange 15 ANS

GARANTIE compresseur 5 ANS

GARANTIE cuve 5 ANS

GARANTIE autres composants 2 ANS

Solution WIFI connectable

PAC haute température double service Chauffage, eau chaude sanitaire et rafraîchissement
Taille 4 / 6 / 8 / 12 / 15
Solution de chauffage maintenant une température de sortie jusqu'à 65°C avec une tolérence de la température extérieure max de - 25°C). Stockage jusqu'à 70°C en ECS, 376 L stockés à 40° C.

DOCUMENTATION

produit sur commande

GeniaSet Max
Unité extérieure SD0010031692
Unité intérieure SD0010036670

4 KW
5986 € HT (+10.02€ DEEE)
3734 € HT (+18€ DEEE)

GeniaSet Max
Unité extérieure SD0010031693
Unité intérieure SD0010036670

5 KW
6636 € HT (+10.02€ DEEE)
3734 € HT (+18€ DEEE)

GeniaSet Max
Unité extérieure SD0010031695
Unité intérieure SD0010036670

8 KW
8965 € HT (+10.02€ DEEE)
3734 € HT (+18€ DEEE)

GeniaSet Max
Unité extérieure SD0010031696
Unité intérieure SD0010036670

12 KW
11689 € HT (+10.02€ DEEE)
10774 € HT (+18€ DEEE)

GeniaSet Max
Unité extérieure SD0010031698
Unité intérieure SD0010036670

15 KW
12397 € HT (+10.02€ DEEE)
3734 € HT (+18€ DEEE)



De Dietrich

PAC air / eau

ALEZIO S R32

de 8 kW à 16 kW

PAC Inverter, réversible
Chauffage et rafraîchissement pour radiateurs et plancher chauffant/rafraîchissant
Taille 8 / 12 / 16



ALEZIO S R32
Unité extérieure *BDR7736363*
Unité intérieure *BDR7772830*

8 KW
4488 *€ HT (+10.02€ DEEE)*
2856 *€ HT (+5€ DEEE)*

ALEZIO S R32
Unité extérieure *BDR7869318*
Unité intérieure *BDR7863301*

12 KW
5100 *€ HT (+10.02€ DEEE)*
3315 *€ HT (+5€ DEEE)*


ALEZIO S R32
Unité extérieure *BDR7869319*
Unité intérieure *BDR7863301*

16 KW
5865 *€ HT (+10.02€ DEEE)*
3315 *€ HT (+5€ DEEE)*

module extérieur pour 8 KW



module extérieur pour 12 / 16 KW



jusqu'à
A+++ chauffage 35°C
A++ chauffage 55°C
Gaz R32
À partir de 56 Lp(A) à 5m de l'UE
GARANTIE pièces de rechange 15 ANS
GARANTIE compresseur 5 ANS
GARANTIE autres composants 2 ANS

DOCUMENTATION

produit sur commande

Prix public HT 2026 indicatif suivant hausse des fournisseurs

De Dietrich

PAC air / eau

ALEZIO S V200 R32

de 6 kW à 16 kW

PAC Inverter, réservisible avec préparateur ECS de 180 L
Chauffage et rafraîchissement pour radiateurs et plancher chauffant / rafraîchissant et production d'eau chaude sanitaire.
Taille 6 / 8 / 12 / 16






ALEZIO S V200 R32
Unité extérieure *BDR7736362*
Unité intérieure *BDR7776577*

6 KW
3400 € HT (+10.02€ DEEE)
5300 € HT (+18€ DEEE)

ALEZIO S V200 R32
Unité extérieure *BDR7736363*
Unité intérieure *BDR7776577*

8 KW
4400 € HT (+10.02€ DEEE)
5300 € HT (+18€ DEEE)





ALEZIO ALEZIO S V200 R32
Unité extérieure *BDR7869318*
Unité intérieure *BDR7862442*

12 KW
5100 € HT (+10.02€ DEEE)
5865 € HT (+18€ DEEE)

ALEZIO S R32
Unité extérieure *BDR7869319*
Unité intérieure *BDR7862442*

16 KW
5865 € HT (+10.02€ DEEE)
5865 € HT (+18€ DEEE)

DOCUMENTATION

jusqu'à
A+++ chauffage 35°C
A++ chauffage 55°C
A+ ECS
Gaz R32
À partir de 56 Lp(A) à 5m de l'UE
GARANTIE pièces de rechange 15 ANS
GARANTIE compresseur 5 ANS
GARANTIE autres composants 2 ANS

Prix public HT 2026 indicatif suivant hausse des fournisseurs

Supports groupe extérieur



Paire de supports Rail alu 400 mm
Dimensions : 400 x 95 x 180 mm
MCDFF-400S
66.76 € HT (+0.49 PMCB)

Paire de supports Rail alu 600 mm
Dimensions : 600 x 95 x 180 mm
MCDFF-600S
80.14 € HT (+0.76 PMCB)

Support mural (150 kg) avec niveau
Dimensions : 450 x 780 mm
SAL175ACL0171
34.35 € HT (+0.05 PMCB)

Support mural (160 kg) avec niveau
Dimensions : 560 x 800 mm
SAL175ACL0172
42.87 € HT (+0.05 PMCB)



Paire de supports PVC ivoire
Dimensions : 80 x 450 mm
MCD14050
22.23 € HT (+0.47 PMCB)



Cache Clim.



TAILLE S
(dimensions intérieures)
H 680 x L 900 x P 450-600
DCMAS9010
313.08 € HT

Sous face
DCMSFAS9010
63.92 € HT

TAILLE M
(dimensions intérieures)
H 835 x L 1050 x P 510-660
DCMAM9010
388.92 € HT

Sous face
DCMSFAM9010
74.76 € HT



TAILLE L
(dimensions intérieures)
H 950 x L 1100 x P 550-700
DCMAL9010
421.42 € HT

Sous face
DCMSFAL9010
85.58 € HT

Circulateurs



Circulateurs EVOSTA
Pour chauffage et climatisation

40-70/130
TEREVA4070130
265.23 *€ HT*

40-70/180
TEREVA4070180
256.85 *€ HT*

Disconnecteurs



Disconnecteur seul 1/2
TERCA57315
89.82 *€ HT*

3/4
TERCA57320
89.82 *€ HT*

Filtres Vortex



Filtre Vortex 500 1’’
DIF904884
201.86 *€ HT*

1’’ 1/4
SENVOR5114
241.16 *€ HT*

Soupapes



Soupape de sûreté 3 bars 1/2 avec manomètre
TERS15ZM
22.40 *€ HT*



Soupape antigel iStop 1’’
TERCA26M
137.50 *€ HT*

1’’ 1/4
TERCA33M
150 *€ HT*



Soupape différentielle
TERSD20
75.18 *€ HT*



Bouteille de mélange et ballon tampon acier 50 L
pose murale - 8 piquages
TERBMEL50SK
350.82 *€ HT*

Bouteille

Vases d'expansion

Suspendu




Vase d'expansion à membrane 12 L
GITV12
70.02 *€ HT*


Vase d'expansion à membrane 18 L
GITV18
71.81 *€ HT*

Vase d'expansion à membrane 25 L
GITV25
81.02 *€ HT*

Supports muraux



Support mural pour vase d'expansion
TERZSM
55.03 *€ HT*



Support mural pour vase d'expansion équipé
Potence équipée pour pose de vase jusqu'à 25 litres + accessoires montés : un purgeur d'air R2, une soupape de sécurité NF, S15ZM, avec manomètre et un raccord ZR558, pour changement du vase sans vidange de l'installation
TERZSMC
97.22 *€ HT*

Vases d'expansion Sur pied





Vase d'expansion à membrane 35 L
GITV35
164.42 *€ HT*

Vase d'expansion à membrane 50 L
GITV50
209.70 *€ HT*

Vase d'expansion à membrane 80 L
GITV80
380.96 *€ HT*

Raccord vase



Raccord pour vase d'expansion 3/4
TERZR558
37.65 *€ HT*

Prix public HT 2026 indicatif suivant hausse des fournisseurs

Produits d'entretien




X100 INHIBITEUR
Protection contre la corrosion et le calcaire
Bidon 1 L
x100
59.72 *€ HT*



X700 BIOCIDE
Protection contre le développement bactérien dans les installations avec planchers chauffants
Bidon 1 L
x700
98.92 *€ HT*



X800 DÉSEMBOUANT / DÉTARTRANT
Élimine les dépôts de boues et le calcaire en seulement 1 heure
Bidon 1 L
x800
58.46 *€ HT*



Désembouteurs

Tous les circuits fermés subissent un phénomène d'oxydation qui a pour conséquence la formation d'une matière brune à noire plus ou moins épaisse appelée «boue» composée de métaux oxydés, prolifération de bactéries et d'algues.

Comment fonctionne la technologie Drag'eau ?
Le désembouteur Drag'eau utilise un effet vortex pour remettre en circulation les boues accumulées dans un circuit hydraulique. Ce vortex génère une force centrifuge qui pousse les particules en suspension à se déposer sous forme d'une couche protectrice (passivation) à l'intérieur des conduites.
En parallèle, les ondes sonicophysiques®, créées par la résonance des molécules d'eau avec des céramiques internes (via un effet Venturi), permettent de fragmenter les boues en fines particules.
Elles restaurent également les propriétés du fluide, réduisant les métaux oxydés, bactéries et algues.
La synergie entre le vortex et ces ondes restructure les clusters moléculaires de l'eau, améliorant sa capacité de nettoyage tout en la rendant moins agressive pour les installations. Résultat : les réseaux sont stabilisés, mieux protégés, et leur durée de vie est prolongée.



Désembouteur pour préservez les systèmes de chauffage

DRGDSI20
385 *€ HT*

DRGDSI25
670 *€ HT*

DRGDSI32
2495 *€ HT*

Prix public HT 2026 indicatif suivant hausse des fournisseurs



CHAUDIÈRES

SAUNIER DUVAL	p.64
ELM LEBLANC	p.71
DE DIETRICH	p.73
PERGE	p.80
DOMUSA	p.84
Accessoires / outillage / produits d'entretien	p.88



Saunier Duval
Toujours à vos côtés

e.l.m. leblanc
Groupe Bosch

De Dietrich

PERGE

Saunier Duval
Toujours à vos côtés

CHAUDIÈRE gaz à condensation

SemiaFast Condens

25 - 30 - 35 kW

Chaudière compacte (seulement 30 cm de profondeur)
De l'eau chaude en continu - débit sanitaire jusqu'à 16,8 litres / min
Technologie Aquafast® : préchauffage de l'échangeur à plaques
Corps de chauffe en aluminium silicium : jusqu'à 108,5 % de rendement grâce à la condensation
Concepte «One Box» accessibilité aux conposants par l'avant
Taille 25 / 30 / 35 kw





gaz naturel uniquement

SemiaFast Condens
Chaudière nue *SDSEMFASTCONDF25*

25 KW
2556 *€ HT (+7€ DEEE)*

SemiaFast Condens
Chaudière nue *SDSEMFASTCONDF30*

30 KW
2944 *€ HT (+7€ DEEE)*

SemiaFast Condens
Chaudière nue *SDSEMFASTCONDF35*

35 KW
3324 *€ HT (+7€ DEEE)*

jusqu'à A chauffage A ECS
COMPATIBLE GAZ VERT
GARANTIE pièces de rechange 15 ANS
GARANTIE 2 ANS

produit sur commande

DOCUMENTATION

Prix public HT 2026 indicatif suivant hausse des fournisseurs

Saunier Duval
Toujours à vos côtés

CHAUDIÈRE gaz à condensation

ThemaFast Condens

25 - 30 - 35 kW

Chaudière pour un confort immédiat
De l'eau chaude en continu - débit sanitaire jusqu'à 17 litres / min
Technologie Aquafast® : préchauffage de l'échangeur à plaques
Corps de chauffe en inox : fiabilité et performance même avec une eau dure
Jusqu'à 109,3 % de rendement grâce à la condensation
Concepte «One Box» accessibilité aux conposants par l'avant
Filtre auto-nettoyant de protection de l'échangeur à plaques
Taille 25 - 30 - 35 kW

ThemaFast Condens
Chaudière nue *SDTHEFASTCONDF25*

25 KW
2874 *€ HT (+7€ DEEE)*

ThemaFast Condens
Chaudière nue *SDTHEFASTCONDF30*

30 KW
3249 *€ HT (+7€ DEEE)*

ThemaFast Condens
Chaudière nue *SDTHEFASTCONDF35*

35 KW
3623 *€ HT (+7€ DEEE)*



jusqu'à A chauffage A ECS — COMPATIBLE GAZ VERT — GARANTIE pièces de rechange 15 ANS — GARANTIE 5 ANS — Solution connectable

produit sur commande

MADE IN FRANCE



DOCUMENTATION

Prix public HT 2026 indicatif suivant hausse des fournisseurs

CHAUDIÈRE gaz à condensation

ThemaPlus Condens

26 - 31 - 36 kW



MADE IN FRANCE

ThemaPlus Condens
Chaudière nue *SDTHEPCONDF26GN*
26 KW
3221 € HT (+7€ DEEE)

ThemaPlus Condens
Chaudière nue *SDTHEPCONDF31GN*
31 KW
3598 € HT (+7€ DEEE)

ThemaPlus Condens
Chaudière nue *SDTHEPCONDF36GN*
36 KW
3977 € HT (+7€ DEEE)

Chaudière n°1 en France
De l'eau chaude disponible immédiatement à température stable, même en cas de multiples puisages grâce au mini-ballon de 3.2 L intégré (technologie MicroFast®)
Débit sanitaire jusqu'à 17 litres / min
Technologie FlameFit® : combustion automatique et sans réglage avec choix du gaz naturel ou du propane directement depuis l'interface tactile
Corps de chauffe en inox : fiabilité et performance même avec une eau dure
Taille 26 - 31 - 36 kW

produit sur commande

DOCUMENTATION



Saunier Duval
Toujours à vos côtés

CHAUDIÈRE gaz à condensation

IsoTwin Condens

26 - 31 kW



Chaudière pour toute la famille !
Chauffage et de l'eau chaude disponibles pour toute la famille avec deux ballons de 21 L intégrés
Débit sanitaire jusqu'à 21 litres / min

Technologie IsoDyn³ : des économies maximales avec 7 fois moins de démarrages de la chaudière

Technologie FlameFit® : combustion automatique et sans réglage avec choix du gaz naturel ou du propane directement depuis l'interface
Corps de chauffe en inox : fiabilité et performance même avec une eau dure
Taille 26 - 31 kW

DOCUMENTATION

MADE IN FRANCE

jusqu'à A chauffage A ECS

COMPATIBLE GAZ VERT

GARANTIE pièces de rechange 15 ANS

GARANTIE 5 ANS

Solution connectable

produit sur commande

IsoTwin Condens **Chaudière nue** *SDISOTWINCOND26*	**26 KW** **4204**€ HT (+7€ DEEE)
IsoTwin Condens **Chaudière nue** *SDISOTWINCOND31*	**31 KW** **4536** € HT (+7€ DEEE)

Prix public HT 2026 indicatif suivant hausse des fournisseurs



Chaudière pour un confort sanitaire 3.0
De l'eau chaude disponible stable à tout moment : jusqu'à 2 douche et un lavabo simultanément
Débit sanitaire jusqu'à 23 litres / min
2 ballons de 21 L réchauffés en 5 min

Technologie IsoDyn³ : des économies maximales avec 7 fois moins de démarrages de la chaudière
Technologie FlameFit® : combustion automatique et sans réglage avec choix du gaz naturel ou du propane directement depuis l'interface
Corps de chauffe en inox : fiabilité et performance même avec une eau dure
Taille 25 - 30 kW

CHAUDIÈRE gaz à condensation

IsoMax Condens

25 - 30 kW

IsoMax Condens **25 KW**
Chaudière nue *SDISOMAXCONDF25GN* **4832** *€ HT (+7€ DEEE)*

IsoMax Condens **30 KW**
Chaudière nue *SDISOMAXCONDF30GN* **5078** *€ HT (+7€ DEEE)*

jusqu'à A+ chauffage / A ECS

COMPATIBLE GAZ VERT

GARANTIE pièces de rechange 15 ANS

GARANTIE 5 ANS

Solution connectable

DOCUMENTATION

produit sur commande



MiPro Sens Radio inclus & Sonde extérieure radio incluse

Saunier Duval
Toujours à vos côtés

Prix public HT 2026 indicatif suivant hausse des fournisseurs

Saunier Duval
Toujours à vos côtés

CHAUDIÈRE gaz à condensation

DuoMax Condens

30 - 34 kW



DuoMax Condens
Chaudière nue *SDDUOMAXCONDF3090GN*
30 KW
5467 *€ HT (+7€ DEEE)*

DuoMax Condens
Chaudière nue *SDDUOMAXCONDF3490GN*
34 KW
5951 *€ HT (+7€ DEEE)*

DuoMax Condens
Chaudière nue *SDDUOMAXCONDF34150C*
34 KW
5755 *€ HT (+7€ DEEE)*

Chaudière puissante et compacte au sol
Grâce à la commande d'ambiance et la sonde extérieure livrée de série, la chaudière réagit avant que le logement ne se soit refroidi
Anode à courant imposé : le ballon est ainsi protégé sans avoir recours à un entretien périodique
Adaptée aux circuits de chauffage à volume d'eau important avec son vase d'expansion chauffage de 15 L
Débit sanitaire jusqu'à 28 litres / min ; ballon de 90 L ou 150 L rechargé en 10 min
Corps de chauffe en inox : fiabilité et performance même avec une eau dure
Taille 30 - 34 kW





Sonde extérieure radio incluse & commande d'ambiance incluse

jusqu'à A chauffage A ECS
COMPATIBLE GAZ VERT
GARANTIE pièces de rechange 15 ANS
GARANTIE corps de chauffe 5 ANS
GARANTIE cuve 5 ANS
Solution connectable

produit sur commande

DOCUMENTATION

Prix public HT 2026 indicatif suivant hausse des fournisseurs

Saunier Duval
Toujours à vos côtés

CHAUDIÈRE gaz bas-NOx


ThemaClassic Bas-NOx

25 kW



Chaudière la plus compacte des Bas-NOx
41 cm de large x 31 cm de profondeur et 30 kg : parfaite pour une installation dans des endroits exigus.
Technologie Aquafast® : micro-accumulation pour de l'eau chaude instantanément
Débit sanitaire jusqu'à 11.5 litres / min (appartement équipé d'une salle de bain)

Adaptée pour remplacement de toutes configurations :
conduits collectifs («VMC gaz» / «Shunt» / «Alsace» / «ATG»
conduit individuel > 10 mètres en logement collectif



jusqu'à C chauffage B ECS

GARANTIE pièces de rechange 15 ANS

GARANTIE 2 ANS

Solution connectable

ThemaClassic Bas-NOx - cheminée
Chaudière nue *SDTHEC25GN*

25 KW
2139 € HT (+7€ DEEE)

ThemaClassic Bas-NOx - VMC
Chaudière nue *SDTHEC25VMCGN*

25 KW
2262 € HT (+7€ DEEE)

DOCUMENTATION

Prix public HT 2026 indicatif suivant hausse des fournisseurs

e.l.m. leblanc
Groupe Bosch

CHAUDIÈRE gaz à condensation

Oxylis icondens

25 - 30 kW



Oxylis OX GVA iC 18-24
Chaudière nue *ELM7716704750*

25 KW
2285 *€ HT (+7€ DEEE)*

Oxylis OX GVA iC 24-30
Chaudière nue *ELM7716704752*

30 KW
2520 *€ HT (+7€ DEEE)*

DOCUMENTATION

Chaudière mixte à micro-accumulation offre de très hautes performances énergétiques et assure un confort au degré près pour les projets de rénovation.
Ultra compacte et légère, elle est maniable et facile à installer avec une nouvelle gamme de dosserets qui permet de couvrir toujours plus de configurations de remplacement y compris une solution placard grâce au dosseret d'installation sans écarteur (profondeur < 30 cm).
Son nouveau corps de chauffe 100% inox est accessible par l'avant, ce qui permet une maintenance facilitée et l'assurance d'un bon entretien.
L'interrupteur électrique placé sous la chaudière évite de couper le disjoncteur et ainsi de déranger le client durant l'intervention et ce, en toute sécurité.
Permet de réguler en association avec un CR 100, ou un CW 100 ou un CS 200, ou un CW 400 les organes hydrauliques d'un chauffe-eau solaire.

Prix public HT 2026 indicatif suivant hausse des fournisseurs

e.l.m. leblanc
Groupe Bosch

CHAUDIÈRE gaz à condensation

Mégalis icondens

18 - 30 kW



Mégalis N GVA iC 18-25
Chaudière nue *ELM7716704735*
Gaz naturel - Propane

18 KW
2539 *€ HT (+7€ DEEE)*

Mégalis N GVA iC 22-30
Chaudière nue *ELM7716704734*
Gaz naturel - Propane

22 KW
2800 *€ HT (+7€ DEEE)*

Mégalis N GVA iC 30-35
Chaudière nue *ELM7736902448*
Gaz naturel - Propane

30 KW
3084 *€ HT (+7€ DEEE)*

La chaudière Mégalis mixte à micro-accumulation offre un adaptation précise des besoins du logement grâce à sa large plage de modulation et ses hautes performances allant de 3 à 22 kW. Sa puissance et sa réactivité assureront un confort au degré près pour un projet de rénovation. Très haut rendement saisonnier : 94 % pour le chauffage et 85 % pour l'eau chaude sanitaire.

Pour une maintenance en toute tranquilité, l'agencement des composants est directement accessibles par l'avant de la chaudière.

Une nouvelle gamme de dosserets optimisés pour le remplacement.
Un cadre écarteur (intégré au dosseret) permet de venir positionner rapidement la chaudière pendant vos remplacements.

L'utilisateur peut interagir très facilement avec son installation grâce à une régulation connectée et sans fil.

produit sur commande



jusqu'à
A chauffage
A ECS
COMPATIBLE GAZ VERT
GARANTIE corps de chauffe 5 ANS

DOCUMENTATION

e.l.m. leblanc
Groupe Bosch

CHAUDIÈRE gaz à condensation

Égalis ballon icondens

22 kW



DOCUMENTATION

Égalis GVB iC 24/48-1MN
Chaudière ballon *ELM7716701550*

22 KW
4197 *€ HT (+7€ DEEE)*

jusqu'à A chauffage A ECS

COMPATIBLE GAZ VERT

GARANTIE corps de chauffe 5 ANS

La chaudière murale gaz à condensation à très haute performance énergétique vous garantie un confort d'eau chaude hautes performances particulièrement souples en termes d'installation.

À la recherche de confort et de puissance ? La nouvelle égalis ballon icondens est un choix plus que judicieux alliant un confort sanitaire exceptionnel dans une chaudière ultra design. Un rendement saisonnier exceptionnel de 93 % grâce à un corps de chauffe ultra performant, une pompe modulante et des consommations énergétiques réduites ; pour répondre idéalement auxprojets de construction neuve. La modulation étendue de la puissance (de 10 à 100 %) permet un ajustement aux besoins du logement pour un confort optimal et des économies d'énergies. Un confort en eau chaude sanitaire avec une réserve de 42 ou 48 litres intégrée à la chaudière avec production par serpentin ou par échangeur à plaques. Sa puissance et sa réactivité vous assureront un confort au degré près.
L'utilisateur peut interagir très facilement avec son installation grâce à une régulation connectée et sans fil.

Prix public HT 2026 indicatif suivant hausse des fournisseurs

De Dietrich

CHAUDIÈRE gaz à condensation

MCR 2 BIC

35 kW


Cette chaudière équipée pour fonctionner aux gazs naturels (Gaz vert et Hydrogène 20%, pour raccordement étanche, pour le chauffage et préparation d'eau chaude sanitaire intégrée de 45 litres avec puissance de 35 kW en mode sanitaire.

Préparateur d'eau chaude sanitaire en acier inox de 45 L, protection par anode en magnésium, débit 19.2 L / min.

Équipée d'origine d'un tableau de commande E-Pilot avec texte clair et accès à tous les paramètres de la régulation.

La chaudière peut être connectée à travers la gamme de sondes d'ambiance SMART TC° en option.





MCR 2 BIC
Chaudière ballon
BDR7848298

35 KW

4340 *€ HT (+7€ DEEE)*

jusqu'à A chauffage A ECS

COMPATIBLE GAZ VERT

COMPATIBLE HYDROGÈNE 20%

GARANTIE corps de chauffe 7 ANS

GARANTIE corps en laiton 5 ANS

DOCUMENTATION

A Contrôle de l'air du vase d'expansion
B Vase d'expansion chauffage (10 litres)
C Ballon sanitaire (45 litres)
D Emplacement vase d'expansion sanitaire (2 litres, en option)
E Sonde ballon
F Soupape de sécurité sanitaire 8 bar
G Circulateur
H Robinet de vidange de la chaudière
I Manomètre à aiguille
J Capteur de pression
K Soupape de sécurité hydraulique 3 bar
L Vanne d'inversion 3 voies motorisée
M Vanne gaz électronique sans réglage
N Sonde retour
O Ventilateur
P Sonde de température départ d'eau du circuit de chauffage et thermostat limiteur
Q Électrode d'allumage/de détection
R Bride du brûleur
S Corps de chauffe en inox spiralé
T Sonde de température des fumées
U Pièce de raccordement pour évacuation des fumées

Prix public HT 2026 indicatif suivant hausse des fournisseurs

De Dietrich

CHAUDIÈRE gaz à condensation

MCR 2 MI

30 kW



jusqu'à A chauffage A ECS

Cette chaudière de treès grande capacité, pour raccordement étanche équipée pour fonctionner aux gazs naturels (Gaz vert et Hydrogène 20%) pour le chauffage et préparation d'eau chaude sanitaire micro-accumulée.

Équipée d'origine d'un tableau de commande E-Pilot avec texte clair et accès à tous les paramètres de la régulation.

La chaudière peut être connectée à travers la gamme de sondes d'ambiance SMART TC° en option.

MCR 2 MI
Chaudière nue *BDR7838805*

30 KW
3200 *€ HT (+7€ DEEE)*

DOCUMENTATION

Prix public HT 2026 indicatif suivant hausse des fournisseurs

De Dietrich

CHAUDIÈRE gaz à condensation

MPX 2

30 kW

Une chaudière parfaite pour le remplacement
La gamme MPX 2 s'adapte facilement à vos projets de rénovation. Son format compact ou standard correspond aux dimensions de votre ancienne chaudière vous permettant ainsi un remplacement facile.

Confort et respect de l'environnement
Les performances de MPX 2 promettent un confort sanitaire optimal pour toute la famille. Conçue pour répondre aux exigences de la transition énergétique c'est une chaudière compatible gaz vert et hydrogène 20%. Le système de comptage d'énergie intégré vous permettra de gérer vos consommations et ainsi réaliser des économies d'énergie.

Fiable et simple d'utilisation
La MPX 2 se distingue par la qualité de ses composants, notamment un corps de chauffe en inox, des tubes en cuivre et des corps hydrauliques en laiton, assurant ainsi une fiabilité et une durée de vie prolongée.
Avec son système Easy-fill, vous ajustez facilement la pression de la chaudière selon vos besoins. Pour finir, le tableau de commande se veut simple et intuitif pour que vous puissiez accéder aux différents modes de fonctionnement de manière facile et rapide.

Puissance : 20 kW
Débit spécifique eau chaude sanitaire : 13,9 L/min
Poids : 28 kg
Dimensions : Hauteur : 700 mm - Largeur : 400 mm - Profondeur : 280 mm



MPX 2 MI COMPACT
Chaudière nue *BDR7841052*

30 KW
2435 *€ HT (+7€ DEEE)*

jusqu'à A chauffage A ECS
COMPATIBLE GAZ VERT
COMPATIBLE HYDROGÈNE 20%
GARANTIE corps de chauffe 7 ANS
GARANTIE corps en laiton 5 ANS

DOCUMENTATION

Prix public HT 2026 indicatif suivant hausse des fournisseurs

CHAPPEE

CHAUDIÈRE gaz Bas NOx

LUNA ST BLUE COMPACT

24 kW



La chaudière Bas Nox Luna St Blue Compact est idéale pour un besoin en chauffage et eau chaude sanitaire instantanée avec un modèle pour chaque type d'évacuation CF ou VMC, sa puissance de 24kW garantie le confort du foyer.

Grâce au dimensionnement généreux de son échangeur sanitaire à plaques Luna ST Blue Compact assure un débit sanitaire de 11,2 L/min procurant ainsi un confort en eau chaude à toute la famille.

Luna ST Blue Compact est équipée d'un tableau de commandes convivial avec un écran indicateur rétro-éclairé.

Sa plage de modulation entre 40% et 100% permet de réduire le nombre de cycles marche-arrêt, ce qui accroît la performance et prolonge la durée de vie de votre chaudière.

LUNA ST BLUE COMPACT
Chaudière nue BDR7722539

24 KW
1239 € HT (+7€ DEEE)

jusqu'à
C chauffage
B ECS

COMPATIBLE GAZ VERT

GARANTIE pièces 2 ANS

GARANTIE corps de chauffe 3 ANS





DOCUMENTATION

COMPATIBLE EMO LIFE

Le confort connecté en toute simplicité eMO Life, thermostat d'ambiance connecté.

Simplicité, ergonomie, connectivité et fiabilité.

Prix public HT 2026 indicatif suivant hausse des fournisseurs

De Dietrich

CHAUDIÈRE fioul

Premys

21 kW



La chaudière Premys fioul, au sol, basse température pour chauffage seul.

Polyvalence et simplicité d'utilisation
· Chaudière entièrement pré-câblée et conçue pour une installation facile et rapide.
· Tableau de commande simple d'utilisation, également compatible en mode de fonctionnement ON/OFF et son application mobile pour piloter votre installation à distance en toute facilité.
· Possibilité de produire de l'eau chaude sanitaire avec l'utilisation de préparateurs BLC.

Efficacité et durabilité
· *À équiper d'un brûleur d'une puissance nominale de 21 kW.*
· *Efficacité énergétique saisonnière jusqu'à 86%.*
· *Corps de chauffe en acier de forte épaisseur (4mm) avec fonction « anti retour froid du circuit de chauffage » : évite la condensation dans la chaudière pour une plus grande durée de vie.*

DOCUMENTATION

Premys CA 21 Plus
Chaudière nue *BDR7694243*
sans brûleur

21 KW
2999 € HT (+7€ DEEE)

ErP jusqu'à chauffage B — GARANTIE pièces 2 ANS — GARANTIE corps de chauffe 3 ANS

Premys

21 kW



La chaudière fioul en acier Premys pour chauffage et eau chaude sanitaire. C'est une chaudière fiable et robuste, qui affiche un excellent rendement pour une consommation d'énergie réduite. Facile à vivre, elle veille à votre confort et votre qualité de vie, en assurant le chauffage et la production d'eau chaude en abondance. Elle vous assure la tranquillité pour longtemps !

Cette chaudière compacte est destinée au chauffage et à la production d'eau chaude sanitaire.
Un ballon d'eau chaude sanitaire de 100 litres fait partie intégrante de la chaudière PREMYS CA 27/100-2, compacte et monobloc. Elle est destinée à être équipée d'un brûleur fioul ou gaz . Son corps de chauffe en acier garantit une forte résistance à la corrosion et aux contraintes mécaniques.

DOCUMENTATION

Premys CA 27/100-2
Chaudière et ballon 100 L
BDR100005997
sans brûleur

27 KW

3390 € HT (+7€ DEEE)

Prix public HT 2026 indicatif suivant hausse des fournisseurs

BRÛLEURS
pour chaudières fioul



Brûleur fioul NC4 H101A
20 à 30 KW
CUENC4H101060A **1215** € HT (+1.67 DEEE)



Brûleur fioul M 211 X
BDR7724916 **863** € HT (+1.05 DEEE)



CHAUDIÈRE biofioul (1) à condensation

Une gamme complète est disponible jusqu'au 384 kW

PERGE
Chaudières & PAC



OptiCondens

24 - 32 kw

OptiCondens
Chaudière *PRG916080*
24 KW
5690 € HT (+7€ DEEE)

OptiCondens
Chaudière *PRG916081*
32 KW
6290 € HT (+7€ DEEE)

ErP — jusqu'à A chauffage — Compatible Biofioul F30 — Garantie corps de chauffe 10 ans

MyPerge — Télécharger dans l'App Store — Disponible sur Google Play

DOCUMENTATION

Chaudière fioul à condensation à très haute performance énergétique compatible avec du Bio-fioul F30
Chauffage seul
Idéale pour installation plancher chauffant ou plancher chauffant et radiateurs

Équipements présents sur tous les modèles

- *Corps de chauffe autorisant, sans vanne de mélange, un fonctionnement sans limitation de la température des retours, sans risque de point de rosée à l'intérieur du corps de chauffe*
- *Brûleur Biofioul : FE24-Bio30/FE32-Bio30 brûleur bas NOx utilisant comme combustible du Biofioul jusqu'à 100% d'EMAG de Colza.*
- *Condenseur à faisceau tubulaire en inox 904 L*
- *Circulateur circuit n°1*
- *Tableau de commande et de contrôle*
- *Jaquette à isolation renforcée*
- *Foyer étanche pour raccordement sur cheminée ou en ventouse horizontale, verticale ou à flux séparés*
- *Dispositif Duotherm pour l'alimentation en direct de 2 circuits de chauffage à températures différentes*

(1) BIOFIOUL (P.82)

Prix public HT 2026 indicatif suivant hausse des fournisseurs

produit sur commande

CHAUDIÈRE biofioul (1) à condensation

PERGE
Chaudières & PAC

OptiCondens

24 - 32 kw



OptiCondens
Chaudière *PRG916082*
24 KW - 90L
7390 € HT (+7€ DEEE)

OptiCondens
Chaudière *PRG916083*
24 KW - 150L
7790 € HT (+7€ DEEE)

OptiCondens
Chaudière *PRG916084*
32 KW - 150L
8390 € HT (+7€ DEEE)

Équipements présents sur tous les modèles

- *Corps de chauffe autorisant, sans vanne de mélange, un fonctionnement sans limitation de la température des retours, sans risque de point de rosée à l'intérieur du corps de chauffe*
- *Brûleur Biofioul : FE24-Bio30/FE32-Bio30 brûleur bas NOx utilisant comme combustible du Biofioul jusqu'à 100% d'EMAG de Colza.*
- *Condenseur à faisceau tubulaire en inox 904 L*
- *Circulateur circuit n°1*
- *Tableau de commande et de contrôle*
- *Jaquette à isolation renforcée*
- *Foyer étanche pour raccordement sur cheminée ou en ventouse horizontale, verticale ou à flux séparés*
- *Dispositif Duotherm pour l'alimentation en direct de 2 circuits de chauffage à températures différentes*
- *Chauffage et production d'eau chaude sanitaire par ballon inox de 90 L ou de 150 L*

ErP — jusqu'à A chauffage, A ECS — Compatible Biofioul f30 — Garantie corps de chauffe 10 ans — MyPerge — Télécharger dans l'App Store — Disponible sur Google Play

DOCUMENTATION

(1) BIOFIOUL (P.82)

produit sur commande

Prix public HT 2026 indicatif suivant hausse des fournisseurs

CHAUDIÈRE biofioul (1)

Une gamme complète est disponible jusqu'au 384 kW

PERGE
Chaudières & PAC

OptiTherm

24 - 32 kw

OptiTherm
Chaudière *PRG916010*
24 KW
3590 € HT (+7€ DEEE)

OptiTherm
Chaudière *PRG916011*
32 KW
4190 € HT (+7€ DEEE)



ErP — jusqu'à B chauffage — Compatible Biofioul F30 — Garantie corps de chauffe 10 ans — MyPerge — Télécharger dans l'App Store — Disponible sur Google Play

DOCUMENTATION

Biofioul F30

Depuis toujours, PERGE investit dans les technologies innovantes, notamment dans les techniques de combustion propre.

Cette approche pragmatique repose sur un processus de progrès permanents, même mineurs, pour améliorer le quotidien de tous. C'est ainsi que les chaudières fioul basse température PERGE Optitherm sont compatibles avec le biofoul F30.

Elles peuvent continuer de fonctionner avec le fioul domestique que vous pouvez avoir dans votre cuve. Puis, si vous décidez de changer de combustible pour du biofioul F30, elles pourront fonctionner avec ce nouveau biocombustible sans changement de votre brûleur.

Qu'est-ce que le biofioul F30 ?

Le **biofioul F30** est une énergie nouvelle. Il s'agit d'un biocombustible **composé de 70% de fioul domestique auquel est ajouté 30% d'énergie renouvelable, sous forme d'ester méthylique de colza (EMC).**

L'EMC, en tant qu'énergie renouvelable, permet de réduire très significativement les émissions de CO^2

Chaudière fioul basse température à haute performance énergétique compatible avec du Bio-fioul F30
Puissance de 24 et 32 kW
Chauffage seul
Couplage aisé avec une chaudière à bois, une PAC ou un solaire

Équipements présents sur tous les modèles

- *Corps de chauffe autorisant, sans vanne de mélange, un fonctionnement sans limitation de la température des retours, sans risque de point de rosée.*
- *2 circuits de chauffage à température identique (idéal pour couplage avec une autre chaudière)*
- *Tableau de commande et de contrôle*
- *Brûleur Biofioul : FE24-Bio30/FE32-Bio30 brûleur bas NOx utilisant comme combustible du Biofioul jusqu'à 100% d'EMAG de Colza.*
- *Jaquette et isolation renforcées*

produit sur commande

Prix public HT 2026 indicatif suivant hausse des fournisseurs

PERGE
Chaudières & PAC

CHAUDIÈRE biofioul (1)

OptiTherm

24 - 32 kw

OptiTherm *Chaudière PRG916012*	**24 KW - 90 L** *5290 € HT (+7€ DEEE)*
OptiTherm *Chaudière PRG916013*	**24 KW - 150 L** *5690 € HT (+7€ DEEE)*
OptiTherm *Chaudière PRG916014*	**32 KW - 150 L** *6290 € HT (+7€ DEEE)*



Chaudière fioul basse température à haute performance énergétique compatible avec du Bio-fioul F30
Puissance de 24 et 32 kW
Couplage aisé avec une chaudière à bois, une PAC ou un solaire

Équipements présents sur tous les modèles

- *Corps de chauffe autorisant, sans vanne de mélange, un fonctionnement sans limitation de la température des retours, sans risque de point de rosée.*
- *2 circuits de chauffage à température identique (idéal pour couplage avec une autre chaudière)*
- *Tableau de commande et de contrôle*
- *Brûleur Biofioul : FE24-Bio30/FE32-Bio30 brûleur bas NOx utilisant comme combustible du Biofioul jusqu'à 100% d'EMAG de Colza.*
- *Jaquette et isolation renforcées*
- *Chauffage et production d'eau chaude sanitaire par ballon inox de 90 L ou de 150 L*

ErP jusqu'à B chauffage B ECS — Compatible Biofioul f30 — Garantie corps de chauffe 10 ans — MyPerge — Télécharger dans l'App Store — Disponible sur Google Play

produit sur commande

DOCUMENTATION

(1) BIOFIOUL (P.82)

Prix public HT 2026 indicatif suivant hausse des fournisseurs



CHAUDIÈRE biofioul

Jaka HFD Condens

20 - 30 kw

La chaudière fioul Jaka HFD Condens est une solution moderne et performante, offrant un très haut rendement, une technologie de condensation avancée, un foyer en fonte robuste et une conformité aux normes environnementales. Elle est conçue pour répondre aux besoins d'économie d'énergie, de silence, d'écologie et de confort des utilisateurs, tout en offrant une fiabilité et une sécurité maximales.

DOCUMENTATION

Jaka HFD Condens
Chaudière *DOMTJAK000084*
20 KW
3222 € HT (+7€ DEEE)

Jaka HFD Condens
Chaudière *DOMTJAK000085*
30 KW
3544 € HT (+7€ DEEE)



Kit hydraulique pour Jaka HFD Condens
DOMTKITJAF004
796 € HT

ErP jusqu'à A chauffage — Compatible Biofioul B20 — Garantie corps de chauffe 10 ans — Garantie condenseur inox 10 ans

Prix public HT 2026 indicatif suivant hausse des fournisseurs

DOMUSA TEKNIK

CHAUDIÈRE biofioul Bas NOx

Jaka HFD 30 kw

Les chaudières à fioul basse température JAKA HFD sont le fruit d'une fabrication de haute technologie axée sur la qualité. Elles offrent un haut rendement, un fonctionnement à basse température, une facilité d'entretien et une conformité aux normes environnementales. Profitez d'un confort thermique optimal tout en réalisant des économies d'énergie.

Jaka HFD BasNOx
Chaudière *DOMTJAK000086*
brûleur inclus

30 KW
2609 *€ HT (+7€ DEEE)*





Kit hydraulique
J1 FD 30
DOMTKITJAF005
612 *€ HT*

DOCUMENTATION

ErP jusqu'à B chauffage — COMPATIBLE Biofioul — GARANTIE corps de chauffe 10 ANS

CHAUDIÈRE

Prix public HT 2026 indicatif suivant hausse des fournisseurs

CHAUDIÈRE biofioul Condens

La chaudière MCF HDX CONDENS est une solution moderne et performante, offrant des puissances adaptées aux besoins de chauffage, un condenseur en inox pour une meilleure efficacité énergétique, une production d'eau chaude sanitaire fiable, une conformité aux normes environnementales et un confort optimal. Elle répond aux préoccupations d'économie, d'écologie, de silence et de confort des utilisateurs, tout en garantissant fiabilité et sécurité.

MCF 20 HDX Condens
Chaudière *DOMTMXF000057*
20 KW - 130 L
6898 € HT (+7€ DEEE)

MCF 30 HDX Condens
Chaudière *DOMTMXF000058*
30 KW - 130 L
7218 € HT (+7€ DEEE)

ErP — jusqu'à A chauffage, B ECS — Compatible Biofioul B30 — Garantie corps de chauffe 10 ans — Garantie condenseur inox 10 ans

DOCUMENTATION

produit sur commande

MCF HDX Condens

20 kw - 30 kw



DOMUSA TEKNIK

CHAUDIÈRE biofioul Bas NOx

Terma HE-PACK

28 kw

La chaudière fioul en acier offre un haut rendement, un ballon en inox, une facilité d'entretien et une isolation efficace. Elle constitue une solution fiable et durable pour le chauffage au fioul, tout en respectant les normes environnementales en vigueur.

Terma HE-PACK
Chaudière *DOMTTEF0000E6*
brûleur D3 inclus

28 KW - 85 L
3614 *€ HT (+7€ DEEE)*

jusqu'à
B chauffage
A ECS

COMPATIBLE Biofioul B30

GARANTIE corps de chauffe 10 ANS

GARANTIE condenseur inox 10 ANS

DOCUMENTATION

produit sur commande



Vases d'expansion

Suspendu



Vase d'expansion à membrane 12 L - *GITV12*
70.02 *€ HT*


Vase d'expansion à membrane 18 L - *GITV18*
71.81 *€ HT*

Vase d'expansion à membrane 25 L - *GITV25*
81.02 *€ HT*

Supports muraux



Support mural pour vase d'expansion
TERZSM
55.03 *€ HT*



Support mural pour vase d'expansion équipé
Potence équipée pour pose de vase jusqu'à 25 litres + accessoires montés : un purgeur d'air R2, une soupape de sécurité NF, S15ZM, avec manomètre et un raccord ZR558, pour changement du vase sans vidange de l'installation
TERZSMC
97.22 *€ HT*

Vases d'expansion Sur pied





Vase d'expansion à membrane 35 L
GITV35
164.42 *€ HT*

Vase d'expansion à membrane 50 L
GITV50
209.70 *€ HT*

Vase d'expansion à membrane 80 L
GITV80
380.96 *€ HT*

Raccord vase



Raccord pour vase d'expansion 3/4
TERZR558
37.65 *€ HT*

Prix public HT 2026 indicatif suivant hausse des fournisseurs

Disconnecteurs



Disconnecteur seul
1/2
TERCA57315 - ***89.82*** *€ HT*
3/4
TERCA57320 - ***89.82*** *€ HT*

Circulateurs



Circulateurs EVOSTA
Pour chauffage et climatisation

40-70/130
TEREVA4070130
265.23 *€ HT*

40-70/180
TEREVA4070180
256.85 *€ HT*

Filtres Vortex



Filtre Vortex 300
3/4''
SENVOR334
147.20 *€ HT*

Filtre Vortex 500
1''
DIF904884
201.86 *€ HT*

Produits d'entretien



X100 INHIBITEUR
Protection contre la corrosion et le calcaire
Bidon 1 L
x100
59.72 *€ HT*



X700 BIOCIDE
Protection contre le développement bactérien dans les installations avec planchers chauffants
Bidon 1 L
x700
98.92 *€ HT*



X800 DÉSEMBOUANT / DÉTARTRANT
Élimine les dépôts de boues et le calcaire en seulement 1 heure
Bidon 1 L
x800
58.46 *€ HT*

Soupapes



Soupape de sûreté 3 bars 1/2 avec manomètre
TERS15ZM
22.40 *€ HT*



Soupape antigel iStop
1''
TERCA26M
137.50 *€ HT*

1'' 1/4
TERCA33M
150 *€ HT*



Soupape différentielle
TERSD20
75.18 *€ HT*

Désembouteurs



Désembouteur pour préservez les systèmes de chauffage

DRGDSI20
385 *€ HT*

DRGDSI25
670 *€ HT*

DRGDSI32
2495 *€ HT*

Outils chauffagistes

Pour chaudières fioul



Pompe opacimètre
Pompe pour indice de suie avec lubrifiant
LIVRAISON SOUS 24H
TET5540307
132 *€ HT*



Malette mise en service fioul - 1 manomètre
Livré en mallette 247 x 177 x 76 mm Manomètres acier inox à glycérine avec élément manométrique en bronze de bérylium et robinet de décompression
Cadran 63 mm
Précision 2 %
Butée d'aiguille au 0
Filetage mâle 1/4"
COMPOSITION : Manomètre 0 à 40 bars (gradué 2 bar)
Raccord sifflet M1/8" x F1/4" avec joint fibre
Flexible M1/8" x F1/4" x 400 mm
LIVRAISON SOUS 24H
DIF901400
88.48 *€ HT*

Pour chaudières gaz



Malette pression gaz 60MB
Livré en mallette 247 x 177 x 76 mm
Manomètres acier chromé avec élément manométrique en bronze de bérylium
Cadran 63 mm
Précision 2 %
Butée d'aiguille au 0
Filetage mâle 1/4"
COMPOSITION : Manomètre 0 à 60 mbars (gradué 2,5 mbar)
Raccord à tétine F1/4" avec joint torique
Robinet purgeur MF1/4"
Tube cristal diamètre 8 x 11 mm x 300 mm
LIVRAISON SOUS 24H
DIF901497
176 *€ HT*

produit sur commande

Prix public HT 2026 indicatif suivant hausse des fournisseurs



Analyseur de combustion

Le Wöhler A 450 L est un appareil de mesure d'analyse de combustion solide avec une finition soignée et un écran couleur tactile qui affiche toutes les valeurs mesurées en un coup d'œil. C'est un véritable outil polyvalent : mesure de la combustion, mesure du tirage, mesure de la température différentielle... Typiquement Wöhler, en somme. Sa construction compacte et légère garantit une manipulation confortable. L'utilisation est très simple : comme sur un smartphone, le menu est composé d'icônes. L'utilisateur peut accéder aux différents points du menu en tapant simplement sur l'écran tactile.

WOH5352J

1169 *€ HT*

+



Wöhler TD 100 Imprimante IR

La thermo imprimante imprime rapidement (haute vitesse) et elle fonctionne avec tous les appareils Wöhler equipés d'un port infrarouge.

WOH41601

260 *€ HT*



Testo 310 II
Analyseur de combustion avec imprimante

Livré avec accus, protocole d'étalonnage, imprimante infrarouge, sonde de fumée 180 mm avec cône, tuyau silicone, bloc secteur, filtres et malette de transport.

TET310C

849 *€ HT*




produit sur commande



VENTILATION

S&P FRANCE	p.94
ATLANTIC	p.97
Accessoires	p.100



VMC simple flux hygroréglable

HYGRO OCTEO



VMC OCTEO AUTO DHU K
UNE607311 — **413.65** € HT (+1.81€ DEEE)

VMC OCTEO HYGRO ST KHB
T3/7 P K *UNE607711* — **593.64** € HT (+1.81€ DEEE)

VMC OCTEO 2+ HYGRO ECOWATT KHB
T3 / T7 P K *UNE607812* — **772.52** € HT (+1.81€ DEEE)


B

GARANTIE 7 ANS


CONFORME RE 2020

VMC simple-flux dernière génération pour renouvellement d'air permanent dans l'habitat pavillonnaire du T1 au T7 jusqu'à 6 sanitaires.
Ultra-adaptable, ce produit est pensé pour tous les environnements. Grâce à sa forme géométrique ultra-compacte, ses piquages orientables à 360° et son connecteur électrique amovible, son installation se veut ultra-facile en combles ou en faux-plafond.
Une efficience jamais égalée grâce à sa parfaite étanchéité et ses très faibles consommations.
L'OCTEO assure le renouvellement permanent de l'air dans les logements individuels par le biais de bouches d'extraction hygroréglables situées dans différentes pièces (cuisine, toilettes, salles de bain) et les entrées d'air situées dans les pièces principales (salle à manger et chambres). Ces entrées d'air peuvent être autoréglables, le système complet est appelé HYGRO A, ou hygroréglables, le système complet est dit HYGRO B.
LE REMPLACEMENT D'UNE VMC AUTORÉGLABLE PAR UNE VMC HYGRORÉGLABLE VOUS GARANTIT JUSQU'À 332 € D'ÉCONOMIES PAR AN.

**Base de calcul – Source Uniclima : Le calcul est établi pour le remplacement d'une ancienne VMC autoréglable par une VMC hygroréglable dans une maison individuelle de type T4, d'une surface de 111 m², située en zone climatique H1, chauffage électrique. Prix moyen du kWh 2023-2025 : 0,2255€.*




DOCUMENTATION




VMC simple flux standard

DECO 2

GARANTIE 7 ANS





VMC KIT AUTO DECO 2 K

UNE604141

171.03 ***€ HT (+0.91€ DEEE)***

Caisson compact pour un montage suspendu.
Piquages équipés du système «Convergent» permettant le calibrage des débits tout en limitant la consommation.
Montage et démontage aisé par 1/4 de tour.
Kit comprenant les bouches Design ultra-plates BDO.

DOCUMENTATION

Prix public HT 2026 indicatif suivant hausse des fournisseurs



Aérateur salle de bain

SILENT DUAL 100

GARANTIE 7 ANS



AÉRATEUR SILENT DUAL 100 **Ø 100 mm**

UNE402700

227.63 *€ HT (+0.91€ DEEE)*

DOUBLE DÉTECTION, DOUBLE EFFICACITÉ.
SILENT DUAL intègre un algorithme de contrôle intelligent pour permettre à l'aérateur de régler automatiquement le point de consigne de l'humidité relative en fonction des conditions d'ambiance, sans intervention de l'utilisateur.
SILENT DUAL s'adapte selon l'endroit où il est installé (conditions d'ambiance) et détermine comment il doit fonctionner.

DOCUMENTATION

Prix public HT 2026 indicatif suivant hausse des fournisseurs

atlantic

VMC simple flux hygroréglable

HYGROGENIUS



VENTILATION

KIT VMC HYGROGENIUS FLEX

ATL412284

791 *€ HT (0.91€ DEEE)*

- 54 %
d'économies
en comparaison
avec une VMC
simple flux autoréglable.



MADE IN FRANCE



Idéal pour la ventilation d'un habitation du T1 au T7 jusqu'à 6 sanitaires.

Des bouches design, épurées, et minimalistes.
Elles peuvent être peintes de la même couleur que votre mur ou plafond !

Qualité d'air optimale : humidité et odeurs évacués très rapidement grâce aux capteurs innovants et détecteurs de présence.

Extrêmement performante, la VMC hygrogenius régule son débit très rapidement, au juste besoin, et favorise ainsi les économies d'énergie.

DOCUMENTATION

Prix public HT 2026 indicatif suivant hausse des fournisseurs



VMC simple flux hygroréglable

HYGROCOSY

KIT HYGROCOSY VMC HYGRORÉGLABLE

ATL412292

448 *€ HT (0.91€ DEEE)*

Ce système de ventilation hygroréglable est intelligent : il détecte votre présence grâce à l'humidité émise par votre respiration. Ainsi, il ventile au seuil minimum lorsque vous êtes absent, évitant les déperditions de chaleur inutiles et vous permettant de réaliser jusqu'à 150€ d'économies/an sur votre facture de chauffage (par rapport à un système autoréglable).

Seulement 22 dB(A) à la bouche cuisine, soit le niveau sonore d'une chambre à coucher.

DOCUMENTATION

Prix public HT 2026 indicatif suivant hausse des fournisseurs

MADE IN FRANCE



VMC simple flux autoréglable

AUTOCOSY

Les + de Autocosy - VMC simple flux

- *Bénéficiez d'une VMC silencieuse*
- *Préservez votre habitat grâce à sa performance*
- *Craquez pour ses bouches d'extraction discrètes (extra-plates, peuvent être peintes) et lavables (lave-vaisselle)*

L'installation VMC simple flux la plus silencieuse du marché : le niveau de puissance acoustique est de seulement 26 dB(a) pour la bouche placée dans la cuisine.

La VMC peut être suspendue dans les comble avec une cordelette, ce qui évite la transmission de vibration et de nuisances acoustiques dans les pièces du logement.

Adaptée à une habitation du T1 au T7 jusqu'à 4 sanitaires et une cuisine.
Associé à des entrées d'air autoréglables dans les pièces de vie (séjour, chambres, ..), ce système assure le renouvellement global de l'air du logement tout au long de la journée. La qualité d'air du logement est ainsi assurée, tandis que l'excès d'humidité est évacué.

KIT VMC AUTOCOSY AUTORÉGLABLE

ATL412288

164 *€ HT (0.91€ DEEE)*

E

GARANTIE 2 ANS

DOCUMENTATION

Prix public HT 2026 indicatif suivant hausse des fournisseurs

accessoires VMC

Gaines



Conduit PE+ souple nu circulaire
ø 80 mm - longueur 20 m
UNE811503 — ***74.70*** *€ HT*
ø 125 mm - longueur 20 m
UNE811507 — ***100.18*** *€ HT*
ø 160 mm - longueur 6 m
UNE810201 — ***34.95*** *€ HT*

Conduit PE+ souple isolé ouate de polyester 25 mm
ø 80 mm - longueur 20 m
UNEOUATE80/20ML — ***121.10*** *€ HT*
ø 125 mm - longueur 20 m
UNEOUATE125/20ML — ***160.90*** *€ HT*
ø 160 mm - longueur 6 m
UNEOUATE160/6ML — ***85.30*** *€ HT*

Conduit SPIREO souple isolé ouate de polyester
25 mm
ø 80 mm - longueur 10 m
ATL427778 — ***145.00*** *€ HT* (produit sur commande)
ø 125 mm - longueur 10 m
ATL427779 — ***185.00*** *€ HT* (produit sur commande)

Sorties

Toiture



Chapeau de toiture plastique CPR160
ø 160 mm - Tuile
UNE876002
73.90 *€ HT*

Façade



Grille en inox
Ronde diamètre 160 mm
UNE870263
111.98 *€ HT*

produit sur commande

Prix public HT 2026 indicatif suivant hausse des fournisseurs



UN NOUVEAU PROJET
DE CONSTRUCTION
OU DE RÉNOVATION

DE LOGEMENTS
OU
DE LOCAUX COMMERCIAUX

RENDEZ-VOUS
DANS L'UNE DE NOS 3 AGENCES

ARGELÈS-SUR-MER

14 rue des Perdrix - 66700 Argelès-sur-Mer
04 68 95 72 25

PERPIGNAN SAINT CHARLES

1075 avenue de Bruxelles - 66000 Perpignan
04 68 54 32 37

PERPIGNAN POLYGONE

15 rue Chasselas - 66000 Perpignan
04 68 52 35 91

Nos collaborateurs vous accompagnent dans sa réalisation

climatherm



EAU CHAUDE SANITAIRE

THERMOR chauffe-eau électrique	p.104
THERMOR chauffe-eau thermodynamique	p.109
ARISTON chauffe-eau électrique	p.112
ARISTON chauffe-eau thermodynamique	p.117
CLAGE chauffe-eau instantané	p.119
Accessoires	p.121



Thermor ARISTON CLAGE

Thermor

Chauffe-eau électrique

Ristretto



RISTRETTO 10 SUR-ÉVIER			**10 L**
Ø 255 mm	*THE10VTPSRE*	*259 € HT (+14€ DEEE)*	
RISTRETTO 10 SOUS-ÉVIER			**10 L**
Ø 255 mm	*THE10VTPSSE*	*259 € HT (+14€ DEEE)*	
RISTRETTO 15 SUR-ÉVIER			**15 L**
Ø 370 mm	*THE15VTSRE*	*293 € HT (+14€ DEEE)*	
RISTRETTO 15 SOUS-ÉVIER			**15 L**
Ø 230 mm	*THE15VTPSSE*	*293 € HT (+14€ DEEE)*	
RISTRETTO 30 HORIZONTAL			**30 L**
Ø 520 mm	*THE30VTP*	*342 € HT (+14€ DEEE)*	



DOCUMENTATION

A

GARANTIE cuve 3 ANS

GARANTIE pièces 2 ANS

Petit chauffe-eau électrique rond : la solution d'appoint idéale !

Votre point de puisage est éloigné de votre chauffe-eau électrique principal ?
Pas de panique ! Le mini chauffe-eau électrique d'appoint est la solution pour obtenir de l'eau chaude immédiatement et optimiser votre consommation.
Facilitez-vous la vie !
Cuve émaillée conforme aux normes d'hygiène.
Anode magnésium avec résistance compensatrice.
Excellente isolation (0 % CFC).
Fonctionnement sous ou hors pression (groupe de sécurité et robinetterie spéciale non fournis).
Livré avec raccord diélectrique.

Prix public HT 2026 indicatif suivant hausse des fournisseurs

Thermor

Chauffe-eau électrique

Blindé

BLINDÉ 50 - VERTICAL ÉTROIT - Ø 338 mm	*THE50VTPSRE*	50 L *479 € HT (+14€ DEEE)*
BLINDÉ 50 - VERTICAL - Ø 505 mm	*THE50VTP*	50 L *510 € HT (+14€ DEEE)*
BLINDÉ 75 - VERTICAL - Ø 513 mm	*THE75VTP*	75 L *521 € HT (+14€ DEEE)*
BLINDÉ 100 - VERTICAL - Ø 513 mm	*THE100VTP*	100 L *479 € HT (+18€ DEEE)*
BLINDÉ 150 - VERTICAL - Ø 513 mm	*THE150VTP*	150 L *555 € HT (+18€ DEEE)*
BLINDÉ 200 - VERTICAL - Ø 513 mm	*THE200VTP*	200 L *635 € HT (+22€ DEEE)*
BLINDÉ 200 - STABLE - Ø 575 mm	*THE200SSTP*	200 L *1013 € HT (+22€ DEEE)*
BLINDÉ 300 - STABLE - Ø 575 mm	*THE300TP*	300 L *989 € HT (+22€ DEEE)*
BLINDÉ 75 - HORIZONTAL - raccord dessous - Ø 520 mm	*THE75HTPD*	75 L *745 € HT (+14€ DEEE)*
BLINDÉ 100 - HORIZONTAL - raccord dessous - Ø 520 mm	*THE100HTPD*	100 L *840 € HT (+18€ DEEE)*
BLINDÉ 150 - HORIZONTAL - raccord dessous - Ø 520 mm	*THE150HTPD*	150 L *1002 € HT (+18€ DEEE)*
BLINDÉ 200 - HORIZONTAL - raccord dessous - Ø 520 mm	*THE200HTPD*	200 L *1137 € HT (+22€ DEEE)*

RÉSISTANCE «THERMOPLONGEUR»

- En contact direct avec l'eau et exposée au calcaire
- En cas de remplacement, obligation de vidanger le chauffe-eau.

PROTECTION ANTICORROSION

- Anode en magnésium, qui se dissout dans le temps.
- Nécessite un contrôle de l'usure tous les 2 ans et un remplacement si nécessaire.

Cuve et corps de chauffe émaillés conformes aux normes d'hygiène.
Thermostat mécanique.
Livré avec raccord diélectrique.



DOCUMENTATION

C

GARANTIE cuve 5 ANS

GARANTIE pièces 2 ANS

Prix public HT 2026 indicatif suivant hausse des fournisseurs

Chauffe-eau électrique

Stéatis

STÉATIS 50 - VERTICAL ÉTROIT - Ø 505 mm	*THE50VST*	50 L 588 € HT (+14€ DEEE)
STÉATIS 75 - VERTICAL ÉTROIT - Ø 513 mm	*THE75VST*	75 L 599 € HT (+14€ DEEE)
STÉATIS 100 - VERTICAL ÉTROIT - Ø 513 mm	*THE100VST*	100 L 595 € HT (+18€ DEEE)
STÉATIS 150 - VERTICAL ÉTROIT - Ø 513 mm	*THE150VST*	150 L 684 € HT (+18€ DEEE)
STÉATIS 200 - VERTICAL ÉTROIT - Ø 513 mm	*THE200VST*	200 L 784 € HT (+22€ DEEE)
STÉATIS 200 - VERTICAL COMPACT - Ø 570 mm	*THE200VSTC*	200 L 784 € HT (+22€ DEEE)
STÉATIS 250 - STABLE - Ø 570 mm	*THE300ST*	250 L 1307 € HT (+22€ DEEE)

Cuve et corps de chauffe émaillés conformes aux normes d'hygiène.
Thermostat mécanique.
Molette température : la consigne est réglable entre 50°C et 65°C.

Livré avec raccord diélectrique tournant 3/4".

DOUBLE ENTRAXE
500/800mm et 700/800mm
Remplace tous les chauffe-eau verticaux muraux du marché.

RÉSISTANCE «THERMOPLONGEUR»
- En contact direct avec l'eau et exposée au calcaire
- En cas de remplacement, obligation de vidanger le chauffe-eau.

PROTECTION ANTICORROSION
- Anode en magnésium, qui se dissout dans le temps.
- Nécessite un contrôle de l'usure tous les 2 ans et un remplacement si nécessaire.





Chauffe-eau électrique
Duralis

Résistance stéatite anticalcaire : insérée dans un fourreau, sans contact direct avec l'eau. En cas de remplacement, pas besoin de vidange.
Double protection anticorrosion : anode en titane inusable enrobée de magnésium. Pas d'entretien de l'anode
Protection immédiate et permanente grâce au courant imposé
Remplacement facile et rapide de l'ancien chauffe-eau en évitant de refaire les trous grâce au double entraxe.
Cuve conforme aux normes d'hygiène grâce à son revêtement intérieur en émail vitrifié et corps de chauffe émaillé.
Antichauffe à sec : pas de mise en chauffe si l'appareil n'est pas rempli d'eau.
Formats adaptés à chaque besoin : disponible au sol, au mur (horizontal et vertical) et en version compacte.
Poignées de préhension confortables pour une installation facilitée.
Double entraxe : 500/800mm et 700/800mm - remplace tous les chauffe-eau verticaux muraux du marché.

DURALIS 100 - VERTICAL ÉTROIT - Ø 513 mm	*THE100ACI*	100 L	*776 € HT (+18€ DEEE)*
DURALIS 150 - VERTICAL ÉTROIT - Ø 513 mm	*THE150ACI*	150 L	*884 € HT (+18€ DEEE)*
DURALIS 200 - VERTICAL ÉTROIT - Ø 513 mm	*THE200ACI*	200 L	*1012 € HT (+22€ DEEE)*
DURALIS 150 - STABLE - Ø 575 mm	*THE150SACI*	150 L	*1261 € HT (+18€ DEEE)*

GARANTIE cuve 5 ANS
GARANTIE piècos 5 ANS

DOCUMENTATION

Prix public HT 2026 indicatif suivant hausse des fournisseurs

Thermor

Chauffe-eau électrique

Malicio 3





MALICIO 3 40 - MULTIPOSITIONS - prof. 300 mm	***THEMALICIO40BL***	40 L ***658*** *€ HT (+14€ DEEE)*
MALICIO 3 65 - MULTIPOSITIONS - prof. 300 mm	***THEMALICIO65BL***	65 L ***697*** *€ HT (+14€ DEEE)*
MALICIO 3 80 - MULTIPOSITIONS - prof. 300 mm	***THEMALICIO80BL***	80 L ***748*** *€ HT (+14€ DEEE)*
Trépied MALICIO - 40 65 80 100L	***THEMALICIOTREPIEDPLAT***	***60*** *€ HT (+0.12 PMCB)*
Habillage MALICIO - 40 65 80 L -	***THE354648***	***46*** *€ HT*
MALICIO 3 100 - MULTIPOSITIONS - prof. 320 mm	***THEMALICIO100MULTIBL***	100 L ***838*** *€ HT (+18€ DEEE)*
MALICIO 3 100 - VERTICAL - prof. 520 mm	***THEMALICIO100BL***	100 L ***812*** *€ HT (+18€ DEEE)*
MALICIO 3 120 - VERTICAL - prof. 520 mm	***THEMALICIO120BL***	120 L ***880*** *€ HT (+18€ DEEE)*
MALICIO 3 150 - VERTICAL - prof. 520 mm	***THEMALICIO150BL***	150 L ***950*** *€ HT (+18€ DEEE)*
Trépied MALICIO - 100 120 150 L -	***THEMALICIOTREPIED***	***66*** *€ HT (+0.21€ PMCB)*
Accroche plafond MALICIO	***THE901062***	***138*** *€ HT (+0.10€ PMCB)*

Un chauffe-eau plat rectangulaire et connecté qui permet un véritable gain de place et un pilotage optimisé de son eau chaude !
Disponible sous 2 formats (plat multiposition ou compact vertical mural), sa capacité peut aller de 40 L à 100 L pour le premier format et de 100 L à 150 L pour le second. Sa puissance va de 2250 W à 2400 W pour fournir de l'eau chaude à des foyers composés de 1 à 5 personnes.
Les formats plats pourront se positionner aussi bien à la verticale qu'à l'horizontale. Un avantage important pour l'installer à l'endroit de votre choix, sans aucune contrainte.

GARANTIE cuve 5 ANS
GARANTIE pièces 2 ANS
WIFI INTÉGRÉ


DOCUMENTATION

Prix public HT 2026 indicatif suivant hausse des fournisseurs

Thermor

Chauffe-eau thermodynamique

Aéromax Access



Spécialement conçu pour les PROJETS DE RÉNOVATION

Spécialement conçu pour les projets de rénovation.
Avec sa pompe à chaleur intégrée qui limite l'entartrage, ce chauffe-eau thermodynamique utilise les calories présentes dans l'air pour chauffer l'eau.
Jusqu'à 235 € d'économies par an sur votre facture d'eau chaude (par rapport à un chauffe-eau classique de 300 litres).
Doté des dernières technologies, il permet de le piloter par smartphone et suivre la consommation en temps réel.





AÉROMAX ACCESS
Ø 575 mm - STABLE - ***THE296078***
200 L
1850 *€ HT (+20.50€ DEEE)*

AÉROMAX ACCESS
Ø 575 mm - STABLE - ***THE296079***
250 L
1915 *€ HT (+20.50€ DEEE)*

MADE IN FRANCE

A

GARANTIE CUVE 5 ANS

GARANTIE PIÈCES 5 ANS

Solution WIFI connectable

DOCUMENTATION



Interface de commande

Prix public HT 2026 indicatif suivant hausse des fournisseurs

Thermor

Chauffe-eau thermodynamique




MADE IN FRANCE

Aéromax 6



Avec Aéromax 6, optez pour une solution thermodynamique éco-performante et connectée pour la production d'eau chaude sanitaire, dans toutes les configurations d'installation. Ce chauffe-eau thermodynamique permet de réaliser jusqu'à 75% d'économies d'énergie et favorise l'autoconsommation grâce à sa compatibilité avec une installation photovoltaïque.



Facilité d'entretien

· Double protection anticorrosion ACI Hybride en titane inusable, enrobée de magnésium, s'adapte à toutes les eaux, sans entretien.
· Échanger de la PAC non immergé dans l'eau et protégé du calcaire.

Facilité d'installation

· Nouvel accessoire, les bouches orientables de série permettent un gain d'espace et améliorent l'acoustique et la perméabilité.
· Maintenance par l'avant du produit.

Confort d'utilisation

· Nouveau boîtier de commande intuitif et ergonomique, 4 modes de fonctionnement (Eco+ / Manuel /Absence / Boost).
· Large plage de température de fonctionnement de la pompe à chaleur, de -5° à +43°C.
· Déshumidifie et assainit la pièce.

AÉROMAX 6
Ø 600 mm - STABLE - ***THE286053*** — **200 L** — ***2492*** *€ HT (+20.50€ DEEE)*

AÉROMAX 6
Ø 600 mm - STABLE - ***THE286054*** — **250 L** — ***2587*** *€ HT (+20.50€ DEEE)*

DOCUMENTATION

A+ · GARANTIE cuve 5 ANS · GARANTIE pièces 5 ANS · Solution WIFI connectable

Prix public HT 2026 indicatif suivant hausse des fournisseurs

Thermor

Chauffe-eau thermodynamique

Aéromax Split 3



Écologique, économique et connecté, le Aéromax Split 3 est équipé d'une pompe à chaleur extérieure qui capte les calories gratuites de l'air pour chauffer l'eau. Toujours plus de confort et moins de dépenses (jusqu'à 72% d'économies d'énergie).
Disponible en 2 formats : vertical mural et stable
20 m de liaison entre le ballon et l'unité split et jusqu'à 15 m de dénivelé.
Accoustique parmi les plus basses du marché (50dB(a))
Encombrement identique à un chauffe-eau classique.

AÉROMAX SPLIT 3 - UNITÉ EXTÉRIEURE
20 mètres de liaison - ***THE296519*** — ***732*** *€ HT (+7.69€ DEEE)*

AÉROMAX SPLIT 3
Ø 567 mm - MURAL - ***THE296516*** — **150 L** — ***1648*** *€ HT (+22€ DEEE)*

AÉROMAX SPLIT 3
Ø 586 mm - MURAL - ***THE296517*** — **200 L** — ***1733*** *€ HT (+22€ DEEE)*

AÉROMAX SPLIT 3
Ø 586 mm - STABLE - ***THE296518*** — **200 L** — ***2055*** *€ HT (+22€ DEEE)*






A+ GARANTIE CUVE 5 ANS GARANTIE PIÈCES 5 ANS Solution WIFI connectable

TRÉPIED UNIVERSEL POUR VM THETREPIED
56 *€ HT (+0.20€ PMCB)*

DOCUMENTATION



Interface de commande



Prix public HT 2026 indicatif suivant hausse des fournisseurs



Chauffe-eau électrique

Andrix Lux



ANDRIS LUX 15 SOUS-ÉVIER
ARI15SSE
15 L
273 € HT (+14€ DEEE)

ANDRIS LUX 15 SUR-ÉVIER
ARI15SRE
15 L
273 € HT (+14€ DEEE)

ANDRIS LUX 30 SUR-ÉVIER
ARI30
30 L
273 € HT (+14€ DEEE)

A

GARANTIE CUVE 3 ANS

GARANTIE pièces 2 ANS

Cette solution compacte d'appoint, est conçue pour être installée au-dessus ou en-dessous de l'évier, ce qui en fait un choix idéal pour alimenter les points d'eau isolés. Doté d'une capacité de chauffe ultra-rapide, il offre durabilité, confort et économies d'énergie.
Résistance blindée
Protection de la cuve par anode magnésium
Témoin de chauffe
Molette de réglage pour ajuster la température de chauffe souhaitée

DOCUMENTATION

Prix public HT 2026 indicatif suivant hausse des fournisseurs

ARISTON

Chauffe-eau électrique

Initio Xpert

Spécialement conçu pour les professionnels, propose une variété de modèles à des prix compétitifs, sans compromettre la qualité. Équipée d'une résistance blindée, d'une anode magnésium et d'une cuve en acier émaillé, elle assure une durabilité et une performance optimales.

Avec des fonctionnalités pensées pour les professionnels telles que des poignées de préhension (Ultra Grip) et le système de fixation rapide EasyCLIP pro (hors STAB) + le raccord diélectrique tournant en laiton x1, l'installation et l'entretien sont simplifiés, permettant ainsi un gain de temps et d'efficacité sur le chantier.



C

GARANTIE cuve 5 ANS

GARANTIE pièces 2 ANS

DOCUMENTATION

INITIO 50 - VERTICAL MURAL - Ø 450 mm	*ARI50VTP*	50 L 510 € HT (+14€ DEEE)
INITIO 75 - VERTICAL MURAL - Ø 450 mm	*ARI75VTP*	75 L 524 € HT (+14€ DEEE)
INITIO 100 - VERTICAL MURAL - Ø 560 mm	*ARI100VTP*	100 L 610 € HT (+18€ DEEE)
INITIO 150 - VERTICAL MURAL - Ø 513 mm	*51ARI150VTP*	150 L 610 € HT (+18€ DEEE)
INITIO 150 - VERTICAL MURAL - Ø 560 mm	*ARI150VTP*	150 L 533 € HT (+18€ DEEE)
INITIO 200 - VERTICAL MURAL - Ø 513 mm	*51ARI200VTP*	200 L 602 € HT (+22€ DEEE)
INITIO 200 - VERTICAL MURAL - Ø 560 mm	*ARI200VTP*	200 L 602 € HT (+22€ DEEE)
INITIO 100 - HORIZONTAL DROIT - Ø 570 mm	*ARI100HTPC*	100 L 929 € HT (+18€ DEEE)
INITIO 150 - HORIZONTAL DROIT - Ø 570 mm	*ARI150HTPC*	150 L 1093 € HT (+18€ DEEE)
INITIO 200 - HORIZONTAL DROIT - Ø 570 mm	*ARI200HTPC*	200 L 1225 € HT (+22€ DEEE)

Prix public HT 2026 indicatif suivant hausse des fournisseurs

ARISTON

Chauffe-eau électrique

Sagéo Xpert

La gamme SAGEO XPERT, allie durabilité et excellent rapport qualité / prix. Équipée d'une résistance stéatite et d'une anode magnésium, elle prévient l'entartrage de la cuve et convient à tous les types d'eau, même les plus calcaires.
Avec des fonctionnalités pensées pour les professionnels telles que des poignées de préhension (Ultra Grip) et le système de fixation rapide EasyCLIP pro (hors STAB) + le raccord diélectrique, l'installation et l'entretien sont simplifiés, permettant ainsi un gain de temps et d'efficacité sur le chantier.



SAGÉO 50 - VERTICAL MURAL - Ø 470 mm	*ARI50VST*	50 L 585 € HT (+14€ DEEE)
SAGÉO 75 - VERTICAL MURAL - Ø 470 mm	*ARI75VST*	75 L 595 € HT (+14€ DEEE)
SAGÉO 100 - VERTICAL MURAL - Ø 513 mm	*51ARI100VST*	100 L 533 € HT (+18€ DEEE)
SAGÉO 100 - VERTICAL MURAL - Ø 560 mm	*ARI100VST*	100 L 538 € HT (+18€ DEEE)
SAGÉO 150 - VERTICAL MURAL - Ø 513 mm	*51ARI150VST*	150 L 625 € HT (+18€ DEEE)
SAGÉO 150 - VERTICAL MURAL - Ø 560 mm	*ARI150VST*	150 L 625 € HT (+18€ DEEE)
SAGÉO 200 - VERTICAL MURAL - Ø 513 mm	*51ARI200VST*	200 L 715 € HT (+22€ DEEE)
SAGÉO 200 - VERTICAL MURAL - Ø 560 mm	*ARI200VST*	200 L 715 € HT (+22€ DEEE)
SAGÉO 300 AU SOL Ø 570 mm - 400 V triphasé	*ARI300STTRI*	300 L 1290 € HT (+22€ DEEE)

C

GARANTIE cuve 5 ANS

GARANTIE pièces 2 ANS

DOCUMENTATION

Prix public HT 2026 indicatif suivant hausse des fournisseurs

ARISTON

Chauffe-eau électrique

Vélis Pro Dry Wifi









VELIS PRO DRY WIFI 45
VERTICAL OU HORIZONTAL
prof. 275 mm *ARI3100951*

45 L
595 € HT (+14€ DEEE)

VELIS PRO DRY WIFI 65
VERTICAL OU HORIZONTAL
prof. 275 mm *ARI3100952*

65 L
635 € HT (+14€ DEEE)

VELIS PRO DRY WIFI 80
VERTICAL OU HORIZONTAL
prof. 275 mm *ARI3100953*

80 L
680 € HT (+14€ DEEE)

Velis Pro Dry WiFi est un chauffe-eau électrique ultra-plat (seulement 27 cm) et multi-positions spécialement conçu pour les espaces restreints.

Velis Pro Dry WiFi se différencie par ses doubles résistances DRY® dans chaque cuve protégées dans un fourreau étanche, lui permettant une meilleure résistance au calcaire.

Toujours plus résistant, il se compose d'une double anode Pro-Tech® + Magnésium, pour une protection permanente de ses 2 cuves.

Son écran tactile haut de gamme promet un confort d'utilisation optimal et une intégration dans tous les intérieurs.

DOCUMENTATION

B

GARANTIE cuve 5 ANS

GARANTIE pièces 2 ANS

WIFI INTÉGRÉ

Prix public HT 2026 indicatif suivant hausse des fournisseurs



Chauffe-eau électrique

Quadris

MADE IN FRANCE



Idéal pour le remplacement des grandes capacités



Le QUADRIS qui vient compléter la gamme VELIS est un chauffe-eau électrique disponible en 3 capacités : 100, 120, 150 L. Il a été conçu pour répondre aux besoins de remplacement des grandes capacités, allant jusqu'à 250l. Grâce à son design carré compact et à son installation murale, il permet un gain de place significatif. Doté d'une résistance stéatite dans un fourreau émaillé, il limite l'entartrage. Sa protection cuve par anode magnésium garantit une tranquillité d'esprit supplémentaire en prévenant les problèmes de corrosion.

QUADRIS 100 - VERTICAL - prof. 505 mm	*ARI3060882*	100 L *750 € HT (+18€ DEEE)*
QUADRIS 120 - VERTICAL - prof. 505 mm	*ARI3060883*	120 L *795 € HT (+18€ DEEE)*
QUADRIS 150 - VERTICAL - prof. 505 mm	*ARI3060884*	150 L *830 € HT (+18€ DEEE)*

DOCUMENTATION

B

GARANTIE cuve 5 ANS

GARANTIE pièces 2 ANS

WIFI INTÉGRÉ

Prix public HT 2026 indicatif suivant hausse des fournisseurs

ARISTON

Chauffe-eau thermodynamique

Nuos Fit S2 Wifi

Spécialement conçu pour les PROJETS DE RÉNOVATION



Le nouveau thermodynamique Nuos Fit S2 Wifi a été spécialement conçu pour les projets de rénovation.
Son niveau de confort est idéal pour les familles jusqu'à 5 personnes en proposant performance, économies et gain de place.

Ce chauffe-eau thermodynamique utilise les calories de l'air pour chauffer l'eau chaude sanitaire du ballon et économiser jusqu'à 80% d'énergie par rapport à un chauffe-eau électrique classique (classe C).

Doté du fluide naturel R290 avec un potentiel de réchauffement climatique proche de zéro (GWP =3) lui permet de disposer d'une COP jusqu'à 3,46 (15°C) et être placé en classe d'énergie A+
Sa canalisation d'air de sortie en option permet de minimiser le bruit et le refroidissement avec sa position innovante des tubes à l'arrière du chauffe-eau.
• Fonctionnement silencieux sur air ambiant (49 dBA)
• Production d'eau chaude jusqu'à 62°C en PAC uniquement
• Plage de fonctionnement étendue (de 7°C à 42°C)
• Taille compacte : installation avec plafonds bas (jusqu'à 2 mètres de hauteur)
• Cuve : technologie ACI pour une protection maximale contre la corrosion et le calcaire + Technologie Titanshield : revêtement titane de la cuve
• Maintenance facile : capot démontable avec 4 vis + accès à la cuve en bas pour un nettoyage facile

Le Nuos Fit est équipé du wifi et permet le pilotage via l'application Ariston Net App : réglage de la température, programmation, changement de modes et suivi des consommations énergétiques.
Assistance rapide avec des notifications en temps réel !

produit sur commande

NUOS FIT S2 wifi - STABLE -
200 L

ARI4057014
1785 *€ HT (+20.50€ DEEE)*

NUOS FIT S2 Wifi - STABLE -
250 L

ARI4057015
1862 *€ HT (+20.50€ DEEE)*

A+ | GARANTIE cuve 5 ANS | GARANTIE pièces 2 ANS

DOCUMENTATION



Prix public HT 2026 indicatif suivant hausse des fournisseurs

ARISTON

Chauffe-eau thermodynamique

Nuos Split Inverter Wifi

DOCUMENTATION





NUOS SPLIT INVERTER Wifi VM
Ø 560 mm - STABLE - *ARI3069755*
150 L
2546 *€ HT*
(+20.50€ DEEE)

NUOS SPLIT INVERTER Wifi VM
Ø 560 mm - STABLE - *ARI3069756*
200 L
2633 *€ HT*
(+20.50€ DEEE)

NUOS SPLIT INVERTER Wifi ER
Ø 560 mm - STABLE - *ARI3069763*
270 L
2843 *€ HT*
(+20.50€ DEEE)

Nuos Plus S2 Wifi FS



DOCUMENTATION

NUOS PLUS S2 Wifi FS
- STABLE - *ARI3069790*
200 L
2276 *€ HT*
(+20.50€ DEEE)

NUOS PLUS S2 Wifi FS
- STABLE - *ARI3069791*
250 L
2472 *€ HT*
(+20.50€ DEEE)

Trépied NUOS
ARI3078042
53 €

Deux chauffe-eaux thermodynamiques qui permettent de réaliser des économies par rapport à un chauffe-eau électrique. Ils sont 4 fois moins énergivores.
Un investissement rapidement rentabilisé.

A

GARANTIE cuve 5 ANS

GARANTIE pièces 2 ANS

Prix public HT 2026 indicatif suivant hausse des fournisseurs

CLAGE

Chauffe-eau instantané

MXC





- *Chauffe-eau instantané à réglage électronique au **format mini pour l'alimentation d'un lavabo et d'une kitchenette***

- *La puissance de chauffage est réglée automatiquement par l'électronique. Cela fournit une température d'eau parfaite, et il n'y a plus besoin de la mélanger avec de l'eau froide.*

- *Panneau de commande à touches avec LED couleurs pour le réglage de la température de sortie à 35 °C, 38 °C ou 45°C au maximum*
- *Fourni avec un kit de raccordement (raccord en Té et tuyau de pression flexible) pour un robinet équerre*

- *Dimensions (hauteur × largeur × profondeur) : 13,5 × 18,6 × 8,7 cm*

- *Section requise des câbles [mm²] : MCX 3 : 1,5 / MCX 4 : 2,5 / MCX 6 : 4,0*

MCX 3	*CLGMCX3*	3.5 KW — 326 € HT (+0.92€ DEEE)
MCX 4	*CLGMCX4*	4.4 KW — 332 € HT (+0.92€ DEEE)
MCX 6	*CLGMCX6*	5.7 KW — 341 € HT (+0.92€ DEEE)

DOCUMENTATION

A

GARANTIE 2 ANS

Prix public HT 2026 indicatif suivant hausse des fournisseurs

CLAGE

Chauffe-eau instantané

CEX 9-U & CEX 9

- *Chauffe-eau instantané sous plan à commande électronique en format compact panneau de commande à touches avec écran LED pour une entrée de température précise au degré près entre 20 °C et 55 °C*
- *Dans la plage de confort comprise entre 35 °C et 43 °C, la température peut être réglée par paliers de 0,5 degré*
- *Deux touches de programmation pour des valeurs fixes individuelles, Limitation de température activable et affichage de fonctionnement*
- *Plus besoin d'ajouter de l'eau froide*
- *Installation sans problème sous l'évier de cuisine grâce aux dimensions réduites et aux raccords d'eau externes ½ pouces pour une installation antidéflagrante ou sans pression*
- *Un kit de raccordement (pièce en T et tuyau de pression flexible) est fourni pour un robinet d'équerre*
- *Avec câble de raccordement au réseau pour prise de raccord fixe*
- *Section requise des câbles [mm²] : CEX 9-U ou CEX 9 (6.6 KW) : 4 - 6 / CEX 9-U ou CEX 9 (8.8 KW) : 6*

A

GARANTIE 2 ANS





CEX 9-U
CLGCEX9U
- Sous plan -

6.6 KW - 8.8 KW
403 € HT (+0.92€ DEEE)

DOCUMENTATION

CEX 9
CLGCEX9
- Sur plan -

6.6 KW - 8.8 KW
403 € HT (+0.92€ DEEE)

DOCUMENTATION

Prix public HT 2026 indicatif suivant hausse des fournisseurs

accessoires chauffe-eaux



CONDUIT EN POLYÉTHYLÈNE

Diamètre 160 mm - Longueur 2 m

91.14 € HT

UNE810133



COUDE 900 EN POLYÉTHYLÈNE

Diamètre 160 mm

36.35 € HT

UNE810136



MANCHON EN ACIER GALVANISÉ

Diamètre 160 mm

3.87 € HT

UNE863909

Groupe de sécurité



GROUPE DE SÉCURITÉ 3/4

TERGS

24.30 € HT



GROUPE DE SÉCURITÉ COUDÉ 3/4

TERGS20C

52.66 € HT



GROUPE DE SÉCURITÉ MULTIPOSITIONS 3/4

TERGS20XC

65.89 € HT



GROUPE DE SÉCURITÉ INOX 3/4

TERGSI

50.59 € HT



KIT DE SÉCURITÉ CHAUFFE-EAU

TERKMIX

151.01 € HT

Les grilles

de prise et sortie d'air



GRILLE EN ALUMINIUM

Carrée 210 x 210 mm

UNE870217

16.14 € HT



GRILLE EN ALUMINIUM

Ronde Ø 160 mm

UNE873125

67.45 € HT



GRILLE EN INOX

Ronde Ø 160 mm

UNE870263

111.98 € HT

Prix public HT 2026 indicatif suivant hausse des fournisseurs

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

CLIMATHERM

Commandes

Toute remise de commande implique l'adhésion sans réserve de l'acheteur aux présentes conditions.
Ces conditions ne peuvent être modifiées par des stipulations contraires pouvant figurer sur le bon de commande de l'acheteur, dans ses conditions générales d'achat ou d'une façon générale sur ses documents commerciaux, sauf accord express de notre part figurant sur notre accusé de réception.
Les engagements pris par nos agents ou représentants ne sont valable qu'autant qu'ils sont acceptés et confirmés par écrit.
Le matériel commandé et non récupéré dans nos agences dans un délai de 60 jours, après réception, sera facturé.

Prix

Nos prix sont donnés sans engagement et sont ceux en vigueur le jour de la livraison. Nos prix sont calculés sur la base des quantités indiquées.
Les modifications apportées aux tarifs des transports, aux tarifs douaniers, au régime fiscal, aux charges légales, etc … sur la base desquelles nos ventes sont effectuées et nos prix établis entraînant d'office, lors de la livraison, une répercussion correspondant sur les prix fixés.
Afin de couvrir les frais administratifs, nous appliquons une somme forfaitaire de 3,50 euros HT par facture.

Eco-contribution REP PMCB

Conformément aux dispositions de *l'article L541-10 du code de l'environnement* prévoyant la mise en place d'une filière à responsabilité élargie du producteur (REP) pour la gestion des produits et matériaux de construction du bâtiment (PMCB), Climatherm en tant que metteur sur le marché a pris ses engagements en adhérent à l'éco-organisme Valobat et s'est vu attribuer par l'ADEME un numéro d'identification unique FR303872_04JDFU attestant de sa conformité à ses obligations.
Cette éco-contribution est refacturée à l'acheteur sans possibilité de réfaction, cela signifiant que toute remise, réduction, ristourne ou tout rabais opérés sur un produit soumis à la REP PMCB ne peut pas conduire à réduire le montant de cette dernière.

Livraison

Nos délais de livraison sont cités à titre indicatif et sans engagement.
Ils s'entendent à compter de la date de réception de commande. Les retards ne peuvent justifier l'annulation de la commande, ni le paiement de dommages et intérêts.

Transport

Les marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire quels que soient le mode de transport ou les modalités de règlement des prix de transport.
Il appartient au destinataire de procéder à la reconnaissance exacte des marchandises à l'arrivée en cas d'avaries ou de manquants sauvegarder ses droits vis-à-vis des transporteurs en effectuant les réserves en temps voulu selon les modalités prévues par la loi.

Réclamation

Pour être prise en considération toute réclamation concernant nos marchandises doit être adressée dans les trois jours qui suivent la réception de la marchandise.
Toute réclamation portant sur une marchandise utilisée, transformée ou détruite ne sera pas recevable.
Aucun retour ne sera admis sauf accord préalable écrit de notre part.
En tout état de cause notre garantie se limitera au seul remplacement des pièces reconnues défectueuses lors d'un examen contradictoire après retour en nos dépôts.

Paiement

Sauf stipulation contraire, nos factures sont payables soit comptant, soit par traite directe ou virement à jours fin de mois. Le défaut de paiement à l'échéance entraine l'application de pénalités de retard au taux de 1,5% par mois à dater de l'échéance jusqu'au jour de paiement, ainsi qu'un montant de 40 euros d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier (Article L.441-6 du code du commerce).
Un forfait de 20 euros HT de frais de gestion sera appliqué pour tout impayé.
Toute modification dans l'état ou dans la structure juridique, sociale ou économique de l'acheteur telle que décès, incapacité, dissolution, modification de société, fusion, cession partielle ou totale de fonds de commerce, hypothèque, nantissement, retard dans les règlements ou aménagement de créance, suspension provisoire des poursuites, cessation de paiement, faillite, règlement judiciaire, autorise notre société à suspendre ou à résilier le marché.
Sauf objection de la part de l'acheteur formulée par écrit dans les trois jours de la réception du présent document, nous considérons qu'il accepte sans réserve le contenu de notre accusé de réception de commande ainsi que nos conditions générales de vente et qu'il renonce à toutes clauses contraires qu'il pourrait avoir inscrites dans ses propres conditions générales d'achat.

Réserve de propriété

La propriété des biens vendus ne sera transférée à l'acheteur qu'une fois effectué le paiement intégral du prix. En cas de règlement judiciaire ou de liquidation de biens de l'acheteur, le vendeur aura le droit de revendiquer la propriété des biens vendus conformément aux dispositions de la loi du 12 mai 1980 modifiant l'article 59 de la loi du 13 juillet 1967 dans un délai de quatre mois à partir de la publication ou jugement.

Contestation

Pour toutes opérations, les tribunaux de Perpignan sont seuls compétents nonobstant toutes clauses contraires ou toutes modalités de paiement.

Vous êtes un professionnel et vous souhaitez ouvrir un compte Climatherm

Rendez-vous sur
notre site internet
www.climatherm66.com

Cliquez sur DO
situé en haut à gauche
de la page d'accueil

Remplissez le **formulaire** en joignant les **pièces demandées** :

- Extrait Kbis
- Copies « Attestation de capacité »
- RIB
- Pièce d'identité du dirigeant

L'un de nos commerciaux prend contact avec vous afin de réaliser un rendez-vous.



CLIMATHERM



Implantée dans le secteur depuis 53 ans, Climatherm est le dernier grossiste indépendant des Pyrénées-Orientales qui possède de solides partenariats avec les plus grandes marques reconnues pour leur qualité et leur fiabilité.
Nous travaillons conjointement avec elles pour apporter la meilleure réponse à vos attentes et vous proposer les innovations de demain.
Nous nous sommes fermement engagés depuis toutes ces années à vous offrir une expérience empreinte de proximité, réactivité, et expertise inégalées. Nous comprenons l'importance d'être disponible pour vous, et c'est pourquoi nous nous efforçons d'être accessibles et attentifs à vos besoins. Avec un vaste stock disponible, nous sommes en mesure de répondre rapidement à vos demandes, assurant ainsi votre satisfaction. De plus, notre équipe bénéficie d'une expertise approfondie dans notre domaine, ce qui nous permet de fournir des conseils avisés et des solutions adaptées à chaque situation. Chez nous, le client est au cœur de tout ce que nous faisons, et nous nous engageons à dépasser leurs attentes à chaque interaction.

Après avoir rejoint le groupe Algorel en 2011, nous souhaitons accélérer l'optimisation de nos services. C'est pour cela que nous avons récemment intégrer le réseau BLEU ROUGE.

BLEU ROUGE

Les professionnels sont là

MEMBRE DU RÉSEAU ALGOREL

Nous mettons l'accent sur le stock. C'est pourquoi, nous disposons de l'intégralité des produits référencés dans ce catalogue afin de répondre efficacement et rapidement à vos demandes.
Avec Climatherm, vous avez l'assurance de bénéficier d'un stock complet à tout moment.

CHAUFFAGE CLIMATISATION | VENTILATION | PLOMBERIE | SANITAIRE | ÉNERGIES RENOUVELABLES | PIÈCES DÉTACHÉES | TRAITEMENT DE L'EAU | OUTILLAGE | CARELLAGE FAÏENCE REVÊTEMENT SOL

climatherm

Depuis 1972, Climatherm est votre partenaire de confiance pour tous vos besoins en sanitaire, plomberie, chauffage, climatisation, ventilation, énergies renouvelables, carrelage, faïence et revêtements de sol.
à Perpignan.

Notre volonté : votre satisfaction !

TROIS AGENCES À VOTRE ÉCOUTE

AGENCE SAINT-CHARLES
1075 avenue de Bruxelles
66000 Perpignan
04 68 54 32 37

AGENCE POLYGONE
15 rue du Chasselas
66000 Perpignan
04 68 52 35 91

AGENCE ARGELÈS-SUR-MER
4 rue des Perdrix
66700 Argelès-sur-Mer
04 68 95 72 25

